


ОЦИНКОВАННАЯ ТЕПЛИЦА



ШИРИНА 2,5 МЕТРА
шаг между дугами 1 м.


ред. 15.01.2021

Комплектация профилей и фурнитуры


Номер	Наименование профиля, длина в мм.	Базовая часть	Удлинение
1	Основание боковое, 1972 мм.	4 шт.	4 шт.
2	Основание торцевое, 1246 мм.	4 шт.	0
3	Стойка боковая, 970 мм.	6 шт.	6 шт.
4	Дуга, 1928 мм.	6 шт.	4 шт.
5	Стрингер верхний, 1976 мм.	1 шт.	1 шт.
6	Стрингер короткий, 976 мм.	4 шт.	4 шт.
7	Усиление верхнее, 1684 мм.	3 шт.	2 шт.
8	Стойка торцевая, 1850 мм.	4 шт.	0
9	Поперечина торцевая, 806 мм.	4 шт.	0
10	Усиление торцевое, 1114 мм.	4 шт.	0
11	Стойка дверная, 1834 мм.	4 шт.	0
12	Поперечина дверная, 742 мм.	6 шт.	0
13	Усиление дверное, 500 мм.	8 шт.	0
14	Стойка форточки, 496 мм.	4 шт.	0
15	Поперечина форточки, 700 мм.	4 шт.	0
16	Усиление нижнее, 1217 мм.	0	2 шт.



Номер	Фурнитура для теплицы	Базовая часть	Удлинение
1	Крестовина 	14 шт.	20 шт.
2	Кронштейн 	24 шт.	8 шт.
3	Угольник 75 (4 отв.) 	40 шт.	0
4	Пластина Л118 (4 отв.) 	44 шт.	16 шт.
5	Петля накладная ПН5-40 	8 шт.	0
6	Винт М5х30 	80 шт.	52 шт.
7	Саморез по металлу 4,2х13 	410 шт.	48 шт.
8	Саморез для поликарбоната 4х20 	180 шт.	40 шт.
9	Гайка М5 	80 шт.	52 шт.
10	Шайба с резинкой для поликарбоната 	180 шт.	40 шт.
11	Уголок 40х40х16 	8 шт.	0
12	Пластина Л38 (2 отв.) 	36 шт.	0
13	Ручка для двери (комплект) 	2 шт.	0
14	Ручка для форточки (комплект) 	2 шт.	0
15	Крючок ветровой для двери (комплект) 	2 шт.	0

1




2








5




6






Сборка усиления двери

9




Сборка форточка

10




11



Упор форточка



12




Вид изнутри теплицы

13

Упор двери




14




Рекомендации по укладке сотового поликарбоната


15




А: 2,1м. х 6м.




Б: 1,81м. х 0,8м.




В: 1,9м. х 0,6м.



Г: 1,9м. х 0,6м.




Д: 0,8м. х 0,53м.



Е: 1,9м. х 0,32м.


**Производить порезку поликарбоната
рекомендуется после сборки каркаса
теплицы**



При закручивании саморезов шуруповертом, рекомендуется отрегулировать крутящий момент ограничителем. Ограничитель представляет собой кольцо, расположенное после зажимного патрона. С помощью ограничителя можно установить определенное усилие после которого саморез больше закручиваться не будет.

Ограничитель бережет от быстрого износа биты, срыва шлица у самореза, а также его слишком глубокого утапливания в поверхность.

Места крепления сотового поликарбоната



Запрещается:

- устанавливать теплицу вблизи глухих ограждений и заборов, вблизи стен дома, во избежания накопления снега выше допустимых норм;
- устанавливать теплицу под скатом крыши, во избежания повреждения сотового поликарбоната сосульками и глыбами льда.

В теплице запрещается применять серную шашку. Металлические поверхности от действий серной шашки окисляются. Выделяемый в процессе горения сернистый ангидрит ускоряет коррозию металла.

Условия хранения теплицы: в сухом, прохладном месте.

Дополнительная форточка рассчитана для установки в любом месте, кроме места стыка листов сотового поликарбоната. Форточка устанавливается по направлению ветра.


Теплица не должна подвергаться внешним механическим воздействиям и деформациям.

Теплицу можно установить на доску или брус. Отверстия в профиле для крепления к фундаменту предусмотрены.

Если теплица установлена на доску, то доску следует крепить к земле металлическим уголком. Уголок забивается с шагом 2м. до плотного грунта. Доску (сосна или лиственница) нужно предварительно обработать средствами от гниения.

В случае установки теплицы на брус, в брус просверливаются отверстия с шагом 2м. В брус вбивается арматура до плотного грунта.

Такая конструкция простоит много лет, а также в случае необходимости, позволит переместить теплицу на новое место.



Габаритные размеры каркаса теплицы:

2-х метровая теплица - 2,5х2,020м.

4-х метровая теплица - 2,5х4,020м.


6-х метровая теплица - 2,5х6,020м.

8-х метровая теплица - 2,5х8,020м.

10-х метровая теплица - 2,5х10,020м.

12-х метровая теплица - 2,5х12,020м.

Места крепления каркаса теплицы к фундаменту



Установка крючка для двери

