

Филиал ООО "Грайф Пермь» в.г. Калуге
 249006, Калужская обл., Боровский р-он,
 д. Денисово, пр. Промышленный, вл.2
 Тел. +7(4842) 922101
www.greif.ru

**Паспорт
контейнера комбинированного GCube
150СТ2"115-10-1**

Габаритные размеры, мм	Длина 1200 +/- 10 Ширина 1000 +/- 10 Высота 1165 +/- 10
Масса нетто, кг	52,5 +/- 3
Емкость-вкладыш	Материал - полиэтилен низкого давления высокой плотности (ПНД ВП), тип СТ
Крышка емкости	Резьбовая, диаметр 150 мм Материал – ПНД ВП черного цвета Уплотнение – EPDM Дыхательный клапан – Да/Нет (ненужное зачеркнуть)
Кран	Тип – Дисковый поворотный приварной/резьбовой (ненужное зачеркнуть) Материал – ПНД ВП Уплотнение – нет / EPDM / TPE Предохранительная пломба – алюминиевая фольга
Крышка крана	Материал – ПНД ВП
Поддон	Материал – Дерево/Пластик/Комбинированный (ненужное зачеркнуть)
Защитная обрешетка	Сварные термогальванизированные стальные трубки
ООН сертификат	Да/Нет (ненужное зачеркнуть)
Вертикальное складирование, штук заполненных контейнеров	До трех штук в высоту в статике (при этом нагрузка, действующая на нижний контейнер, не должна превышать 2370 кг). Нагрузка при испытании на штабелирование - 4265 кг
Испытание на герметичность проведено	

Внимание! Категорически запрещен подъем за верхнюю часть обрешетки. В случае подъема за верхнюю часть обрешетки контейнер снимается с гарантии!

Предприятие изготовитель: ООО "Грайф Пермь"

Паспорт выдан: ООО «Тара.ру»

Дата изготовления: Февраль 2022

Начальник смены: Красюк А.В.

Контроль качества пройден.



Без оригинальной печатью ООО «Грайф Пермь» не действительно!



Филиал ООО "Грайф Пермь" в.г. Калуге
249006, Калужская обл., Боровский р-он,
д. Денисово, пр. Промышленный, вл.2
Тел. +7(4842) 922101
www.greif.ru

**Паспорт
контейнера комбинированного GCube
150СТ2"125-10-1**

Габаритные размеры, мм	Длина 1200 +/- 10 Ширина 1000 +/- 10 Высота 1165 +/- 10
Масса нетто, кг	52,5 +/- 3
Емкость-вкладыш	Материал - полиэтилен низкого давления высокой плотности (ПНД ВП), тип СТ
Крышка емкости	Резьбовая, диаметр 150 мм Материал – ПНД ВП черного цвета Уплотнение – EPDM Дыхательный клапан – Да/Нет (ненужное зачеркнуть)
Кран	Тип – Дисковый поворотный приварной/резьбовой (ненужное зачеркнуть) Материал – ПНД ВП Уплотнение – нет / EPDM / TPE Предохранительная пломба – алюминиевая фольга
Крышка крана	Материал – ПНД ВП
Поддон	Материал – Дерево/Пластик/Комбинированный (ненужное зачеркнуть)
Защитная обрешетка	Сварные термогальванизированные стальные трубы
ООН сертификат	Да/Нет (ненужное зачеркнуть)
Вертикальное складирование, штук заполненных контейнеров	До трех штук в высоту в статике (при этом нагрузка, действующая на нижний контейнер, не должна превышать 2370 кг). Нагрузка при испытании на штабелирование - 4265 кг
Испытание на герметичность проведено	☒

Внимание! Категорически запрещен подъем за верхнюю часть обрешетки. В случае подъема за верхнюю часть обрешетки контейнер снимается с гарантии!

Предприятие изготовитель: ООО «Грайф Пермь»

Паспорт выдан: ООО «Тара.ру»

Дата изготовления: Февраль 2022

Начальник смены: Красюк А.В Контроль качества пройден.



Без оригинальной печатью ООО «Грайф Пермь» не действительно!



Филиал ООО "Грайф Пермь" в.г. Калуге
249006, Калужская обл., Боровский р-он,
д. Денисово, пр. Промышленный, вл.2
Тел. +7(4842) 922101
www.greif.ru