

***ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ/  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ***

**Стойка автомобильная страховочная**

**WDK-84202**

**WDK-84302**

**WDK-84602**



|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Введение .....                            | 2 |
| Требования безопасности.....              | 3 |
| Спецификация.....                         | 4 |
| Сборка.....                               | 5 |
| Работа с оборудованием.....               | 6 |
| Гарантийные обязательства.....            | 7 |
| Сервисное и гарантийное обслуживание..... | 8 |

Поздравляем Вас с приобретением продукции торговой марки WiederKraft. Данная Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания стоек автомобильных. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации.

Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

### **Важно!**

Необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией и соблюдать все требования безопасности и предупреждения. Аккуратно работать с оборудованием и использовать его по назначению. Несоблюдение указанных требований может стать причиной материального ущерба или получения серьезных травм персоналом. Следует бережно хранить данную инструкцию, чтобы обращаться к ней в будущем.

WIEDERKRAFT®

**ВНИМАНИЕ!** Изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в инструкции.


1. Перед работой с оборудованием изучите инструкцию.
2. Не превышайте допустимое значение нагрузки.
3. Не используйте стойки по одиночке. Всегда используйте стойки парами.
4. Используйте стойки только на ровной поверхности.
5. Перед каждым использованием производите проверку оборудования. Не используйте оборудование, если оно испорчено.
6. Избегайте динамической нагрузки. При неожиданном движении авто чрезмерная нагрузка может вывести из строя оборудование.
7. Храните рабочее пространство в чистоте.
8. Запрещается использовать оборудование в состоянии алкогольного отравления и под воздействием иных препаратов.

## Спецификация

| Нагрузка | Мин. высота | Макс. высота |
|----------|-------------|--------------|
| 2 тонны  | 284мм       | 425мм        |
| 3 тонны  | 285мм       | 425мм        |
| 6 тонн   | 395мм       | 605мм        |
| 12 тонн  | 465мм       | 715мм        |

WIEDERKRAFT®

1. Поднимите и зафиксируйте в поднятом положении ручку 1.
2. Вставьте стойку в корпус. Стойка должна быть развернута зубчиками по направлению к стопору на корпусе.



1. Перед работой убедитесь, что вес автомобиля не превышает допустимую нагрузку на оборудование. Направление нагрузки на стойки должно быть строго вертикальным.
2. Поднимите ручки на каждой стойке и опустите штанги в нижнюю позицию.
3. Заблокируйте колеса авто для предотвращения движения.
4. Поднимите авто до желаемой высоты используя домкрат.
5. Поместите стойки под точки подхвата автомобиля.
6. Поднимите стойки так, чтобы они были чуть ниже точек подхвата.
7. Зафиксируйте стойки стопорами так, чтобы они не опускались.
8. Выровняйте стойку так, чтобы нагрузка приходилась строго по центру стойки.
7. Аккуратно опустите автомобиль на стойки.
8. Перед любыми работами убедитесь, что автомобиль зафиксирован на стойках надежно.

**Внимание!** Обе стойки должны быть выдвинуты на одну длину, т.е. быть равными по высоте.

**Замечание!** Используйте подставки только для ремонта автомобиля. Запрещается долгое хранение автомобиля на стойках.

После проведения работ по ремонту или обслуживанию автомобиля необходимо произвести следующие действия:

1. Поднимите транспортное средство домкратом, чтобы убрать нагрузку со стоек.
2. Поднимите ручку, чтобы опустить стойки.
3. Уберите стойки из-под автомобиля. С помощью домкрата аккуратно опустите автомобиль на землю.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет **12 месяцев** со дня продажи розничной сетью. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение 45 (сорока пяти) дней со дня предоставления потребителем требований об устранении недостатков изделий после проведения техническим центром диагностики изделий.

### **ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:**

1. Наличие товарного или кассового чека и гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера оборудования, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправной продукции в полной комплектации.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

### **ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:**

1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
  2. На оборудование, у которого не разборчив или изменен серийный номер;
  3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (нетребуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
  4. На замену изношенного или поврежденного режущего оборудования;
  5. На неисправности, возникшие в результате не сообщения о первоначальной неисправности;
  6. На оборудование, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
  7. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
  8. На неисправности, вызванные попаданием в оборудование инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя оборудования;
  9. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;
  10. На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина и топливной смеси, что ведет к выходу из строя цилиндро-поршневой группы;
  11. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
  12. Использование моторного масла, не соответствующего классификации, которое вызывает повреждение двигателя, уплотнительных колец, топливопроводов или топливного бака;
  13. На дефекты и повреждения, возникшие в результате применения неправильно приготовленной топливной смеси;
  14. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустранёнными иными недостатками;
  15. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений, лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
  16. На неисправности, вызванные работой на тормозе цепи, что приводит к оплавлению корпуса;
  17. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
  18. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием;
  19. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;
  20. Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе;
- <sup>1</sup> Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами.



## Сервисное и гарантийное обслуживание

Адреса сервисных центров уточняйте на сайте [www.wiederkraft.ru](http://www.wiederkraft.ru) и по телефону **8 800 250-30-80**.

WIEDERKRAFT®

