



UZOLA
ELECTRIC GROUP

КОРПУСА КОМПАКТНЫЕ СЕРИИ UC2




8 (800) 7-759-759

www.uzola.ru


info@uzola.ru

Корпуса UC2 предназначены для размещения систем защиты, распределения, учета электроэнергии, монтажа оборудования управления автоматизации, сигнализации электроприводами в защищённых от внешних воздействий корпусах с высокой механической прочностью.

КОРПУСА КОМПАКТНЫЕ UC2



- Корпус шкафа изготовлен из цельного металлического листа;
- Сварные швы выполнены электродуговой сваркой на робото-техническом комплексе;
- В нижней точке корпуса имеется отверстие для слива конденсата, загерметизированное пластиковой заглушкой;
- Хромированные замки с заземляющей пластиной поворотного механизма;
- Заземляющие шпильки и предусмотренные отверстия для возможности заземления всех токопроводящих элементов корпуса;



- Оцинкованные вертикальные направляющие дверей в базовой комплектации корпусов шкафов высотой от 500 мм включительно;
- Съёмная нижняя стенка для ввода кабелей и проводников;
- Отверстия, загерметизированные пластиковыми заглушками на боковой отбортовке корпуса для возможности перенавески двери;
- Уплотнительный корпус из пенополиуретана на двери и нижней стенке корпуса;
- Окраска структурной порошковой краской серого цвета RAL7035.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Шкаф компактный UC2 20.20.15
- Корпус шкафа с монтажной панелью габаритными размерами 200x200x150 (Высота x Ширина x Глубина)

Для размещения систем защиты, распределения, учета электроэнергии, монтажа оборудования управления автоматизации, сигнализации электроприводами в защищенных от внешних воздействий корпуса с высокой механической прочностью.

Изготавливаются по **ТУ 3434-013-48314162-2011**



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Корпус из листовой стали: толщина 1,2 – 1,4 мм;
- Нижняя съёмная крышка для подвода проводников, с элементом заземления, с крепление к корпусу при помощи винтов самонарезающих: толщина 1,2 – 1,4 мм;
- Дверь цельнометаллическая с одним или двумя замками в зависимости от размеров изделия из листовой стали: толщина 1,4 – 2,0 мм;
- Оцинкованные вертикальные направляющие на двери корпуса высотой от 500 мм включительно;
- Оцинкованная монтажная панель, с креплением от 2-х до 6-ти точек, в зависимости от размеров изделия: толщина 2,0 – 2,5 мм;
- Петли наружные, открывание дверки на угол не менее 180 гр;
- Замки поворотные или с 3-х точечной системой;
- Вариант окрашивания: серая шагрень RAL7035;
- Степень защиты оболочки IP66;
- Степень защиты от механического удара IK10.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Система шин для внутреннего монтажа;
- Рейка для внешней двери;
- Дверь внутренняя дополнительная;
- Рейка для внутренней двери;
- Комплект настенного крепления;
- Проставки резьбовые;
- Элементы цоколя;
- Комплект заземления;
- Провода заземления;
- Специальный крепеж;
- Светильник внутренний;
- Выключатель концевой;
- Ограничитель двери;
- Пластиковый карман для документации;
- Кабельные вводы;
- Козырек защитный;
- Пластиковые заглушки для отверстия крепления;
- Система замков.

Наименование	Артикул	Габариты шкафа			Замок Кол-во шт.	Тип мезанизма запи- рания	Вес, кг	Вертикаль- ные направ- ляющие на двери °/-	Тип двери- 1ст/2ст	Возмож- ность установки монтаж- ных стоек °/-	Возмож- ность установки внутрен- ней двери °/-	Возмож- ность установ- ки мо- дульного шасси °/-
		Вы- сота, мм	Ши- ри- на, мм	Глу- бина, мм								
UC2 20.20.15	U7521202015	200	200	150	1	Поворотный ригель	2,90		1ст			
UC2 20.20.20	U7521202020	200	200	200	1	Поворотный ригель	3,90		1ст			
UC2 20.30.15	U7521203015	200	300	150	1	Поворотный ригель	4,40		1ст			
UC2 20.30.20	U7521203020	200	300	200	1	Поворотный ригель	5,80		1ст			
UC2 25.30.15	U7521253015	250	300	150	1	Поворотный ригель	5,40		1ст			
UC2 25.30.20	U7521253020	250	300	200	1	Поворотный ригель	7,30		1ст			
UC2 25.30.25	U7521253025	250	300	250	1	Поворотный ригель	9,10		1ст			
UC2 25.35.15	U7521253515	250	350	150	1	Поворотный ригель	6,30		1ст			
UC2 25.35.20	U7521253520	250	350	200	1	Поворотный ригель	8,50		1ст			
UC2 25.35.25	U7521253525	250	350	250	1	Поворотный ригель	10,60		1ст			
UC2 25.40.15	U7521254015	250	400	150	1	Поворотный ригель	7,30		1ст			
UC2 25.40.20	U7521254020	250	400	200	1	Поворотный ригель	9,70		1ст			
UC2 25.40.25	U7521254025	250	400	250	1	Поворотный ригель	12,10		1ст			
UC2 30.20.15	U7521302015	300	200	150	1	Поворотный ригель	4,40		1ст		*	
UC2 30.20.20	U7521302020	300	200	200	1	Поворотный ригель	5,80		1ст		*	
UC2 30.20.25	U7521302025	300	200	250	1	Поворотный ригель	7,30		1ст		*	
UC2 30.30.15	U7521303015	300	300	150	1	Поворотный ригель	5,80		1ст			
UC2 30.30.20	U7521303020	300	300	200	1	Поворотный ригель	7,70		1ст			
UC2 30.30.25	U7521303025	300	300	250	1	Поворотный ригель	9,60		1ст		*	
UC2 30.35.15	U7521303515	300	350	150	1	Поворотный ригель	6,70		1ст			
UC2 30.35.20	U7521303520	300	350	200	1	Поворотный ригель	9,00		1ст			
UC2 30.35.25	U7521303525	300	350	250	1	Поворотный ригель	11,20		1ст			
UC2 30.40.15	U7521304015	300	400	150	1	Поворотный ригель	7,70		1ст			
UC2 30.40.20	U7521304020	300	400	200	1	Поворотный ригель	10,30		1ст			
UC2 30.40.25	U7521304025	300	400	250	1	Поворотный ригель	12,80		1ст			
UC2 40.30.15	U7521403015	400	300	150	1	Поворотный ригель	7,70		1ст			
UC2 40.30.20	U7521403020	400	300	200	1	Поворотный ригель	10,30		1ст			
UC2 40.30.25	U7521403025	400	300	250	1	Поворотный ригель	12,80		1ст			
UC2 40.35.15	U7521403515	400	350	150	1	Поворотный ригель	9,00		1ст			
UC2 40.35.20	U7521403520	400	350	200	1	Поворотный ригель	12,00		1ст			
UC2 40.35.25	U7521403525	400	350	250	1	Поворотный ригель	15,00		1ст			
UC2 40.40.15	U7521404015	400	400	150	1	Поворотный ригель	10,30		1ст			
UC2 40.40.20	U7521404020	400	400	200	1	Поворотный ригель	11,00		1ст			
UC2 40.40.25	U7521404025	400	400	250	1	Поворотный ригель	13,80		1ст			
UC2 40.60.15	U7521406015	400	600	150	1	Поворотный ригель	12,40		1ст			
UC2 40.60.20	U7521406020	400	600	200	1	Поворотный ригель	16,50		1ст			
UC2 40.60.25	U7521406025	400	600	250	1	Поворотный ригель	20,60		1ст			
UC2 45.30.15	U7521453015	450	300	150	2	Поворотный ригель	7,00		1ст			
UC2 45.30.20	U7521453020	450	300	200	2	Поворотный ригель	9,30		1ст			
UC2 45.30.25	U7521453025	450	300	250	2	Поворотный ригель	11,60		1ст			
UC2 45.35.15	U7521453515	450	350	150	2	Поворотный ригель	8,10		1ст			
UC2 45.35.20	U7521453520	450	350	200	2	Поворотный ригель	10,80		1ст			
UC2 45.35.25	U7521453525	450	350	250	2	Поворотный ригель	13,50		1ст			
UC2 45.40.15	U7521454015	450	400	150	2	Поворотный ригель	9,30		1ст			
UC2 45.40.20	U7521454020	450	400	200	2	Поворотный ригель	12,40		1ст			
UC2 45.40.25	U7521454025	450	400	250	2	Поворотный ригель	15,50		1ст			
UC2 50.30.15	U7521503015	500	300	150	2	Поворотный ригель	7,70	*	1ст		*	
UC2 50.30.20	U7521503020	500	300	200	2	Поворотный ригель	10,30	*	1ст		*	
UC2 50.30.25	U7521503025	500	300	250	2	Поворотный ригель	12,90	*	1ст		*	

Наименование	Артикул	Габариты шкафа			Замок Кол-во шт.	Тип мезанизма запи- рания	Вес, кг	Вертикаль- ные направ- ляющие на двери °/-	Тип двери- 1ст/2ст	Возмож- ность установки монтаж- ных стоек °/-	Возмож- ность установки внутрен- ней двери °/-	Возмож- ность установ- ки мо- дульного шасси °/-
		Вы- сота, мм	Ши- ри- на, мм	Глу- бина, мм								
UC2 50.35.15	U7521503515	500	350	150	2	Поворотный ригель	9,00	*	1ст		*	
UC2 50.35.20	U7521503520	500	350	200	2	Поворотный ригель	12,00	*	1ст		*	
UC2 50.35.25	U7521503525	500	350	250	2	Поворотный ригель	15,00	*	1ст		*	
UC2 50.40.15	U7521504015	500	400	150	2	Поворотный ригель	10,30	*	1ст		*	*
UC2 50.40.20	U7521504020	500	400	200	2	Поворотный ригель	13,80	*	1ст		*	*
UC2 50.40.25	U7521504025	500	400	250	2	Поворотный ригель	14,00	*	1ст	*	*	*
UC2 50.40.40	U7521504040	500	400	400	2	Поворотный ригель	22,40	*	1ст	*	*	*
UC2 50.50.15	U7521505015	500	500	150	2	Поворотный ригель	10,50	*	1ст	?		
UC2 50.50.20	U7521505020	500	500	200	2	Поворотный ригель	14,00	*	1ст	?		
UC2 50.50.25	U7521505025	500	500	250	2	Поворотный ригель	17,50	*	1ст	*	*	
UC2 60.30.15	U7521603015	600	300	150	2	Поворотный ригель	7,60	*	1ст	?		
UC2 60.30.20	U7521603020	600	300	200	2	Поворотный ригель	10,10	*	1ст	?		
UC2 60.30.25	U7521603025	600	300	250	2	Поворотный ригель	12,60	*	1ст	?		
UC2 60.35.15	U7521603515	600	350	150	2	Поворотный ригель	8,80	*	1ст	?		
UC2 60.35.20	U7521603520	600	350	200	2	Поворотный ригель	11,80	*	1ст	?		
UC2 60.35.25	U7521603525	600	350	250	2	Поворотный ригель	14,70	*	1ст	?		
UC2 60.40.15	U7521604015	600	400	150	2	Поворотный ригель	10,10	*	1ст	?		
UC2 60.40.20	U7521604020	600	400	200	2	Поворотный ригель	15,90	*	1ст		*	*
UC2 60.40.25	U7521604025	600	400	250	2	Поворотный ригель	17,00	*	1ст	?		
UC2 60.60.20	U7521606020	600	600	200	2	Поворотный ригель	22,00	*	1ст	?		
UC2 60.60.25	U7521606025	600	600	250	2	Поворотный ригель	23,50	*	1ст	?		
UC2 60.60.30	U7521606030	600	600	300	2	Поворотный ригель	28,20	*	1ст	?		
UC2 60.60.35	U7521606035	600	600	350	2	Поворотный ригель	32,90	*	1ст	?		
UC2 60.60.40	U7521606040	600	600	400	2	Поворотный ригель	37,60	*	1ст	?		
UC2 60.80.25	U7521608025	600	800	250	2	Поворотный ригель	31,30	*	1ст	?		
UC2 60.80.30	U7521608030	600	800	300	2	Поворотный ригель	37,60	*	1ст	?		
UC2 70.50.25	U7521705025	700	500	250	2	Поворотный ригель	22,80	*	1ст	?		
UC2 70.50.30	U7521705030	700	500	300	2	Поворотный ригель	27,40	*	1ст	?		
UC2 70.50.40	U7521705040	700	500	400	2	Поворотный ригель	36,60	*	1ст	?		
UC2 75.75.20	U7521757520	750	750	200	2	Поворотный ригель	29,40	*	1ст			
UC2 75.75.30	U7521757530	750	750	300	2	Поворотный ригель	44,10	*	1ст	*		
UC2 75.75.40	U7521757540	750	750	400	2	Поворотный ригель	58,80	*	1ст	*		
UC2 80.60.20	U7521806020	800	600	200	2	Поворотный ригель	29,00	*	1ст			
UC2 80.60.25	U7521806025	800	600	250	2	Поворотный ригель	30,00	*	1ст	*		*
UC2 80.60.30	U7521806030	800	600	300	2	Поворотный ригель	31,40	*	1ст	*		*
UC2 80.60.40	U7521806040	800	600	400	2	Поворотный ригель	34,70	*	1ст	*		*
UC2 80.80.40	U7521808040	800	800	400	2	Поворотный ригель	43,40	*	1ст	*		
UC2 100.60.25	U7521106025	1000	600	250	1	Поворотный ригель	36,30	*	1ст			*
UC2 100.60.30	U7521106030	1000	600	300	1	Поворотный ригель	40,70	*	1ст	*		*
UC2 100.60.40	U7521106040	1000	600	400	1	Поворотный ригель	41,80	*	1ст	*		*
UC2 100.80.30	U7521108030	1000	800	300	1	Поворотный ригель	54,30	*	1ст	*		
UC2 120.60.25	U7521126025	1200	600	250	1	Трехточечный штанговый	40,70	*	1ст	*		*
UC2 120.60.30	U7521126030	1200	600	300	1	Трехточечный штанговый	48,80	*	1ст	*		*
UC2 120.60.40	U7521126040	1200	600	400	1	Трехточечный штанговый	57,50	*	1ст	*		*
UC2 120.80.30	U7521128030	1200	800	300	1	Трехточечный штанговый	57,50	*	1ст	*		
UC2 120.80.40	U7521128040	1200	800	400	1	Трехточечный штанговый	76,70	*	1ст	*		
UC2 140.60.40	U7521146040	1400	600	400	1	Трехточечный штанговый	67,10	*	1ст	*		
UC2 140.80.40	U7521148040	1400	800	400	1	Трехточечный штанговый	89,40	*	1ст	*		
UC2 160.60.40	U7521166040	1600	600	400	1	Трехточечный штанговый	76,70	*	1ст	*		




КОЗЫРЕК ЗАЩИТНЫЙ ШКАФОВ UC2

- Материал:**
- Листовая сталь, толщина 1,2 мм.
 - Цвет: RAL7035

- Комплектация:**
- Козырек защитный
 - Крепежный набор
 - Шаблон для разметки монтажных отверстий

Наименование	Артикул	Размер шкафа, мм
		ШхГ
UC2 20.15	U80113201505	200x150
UC2 20.20	U80113202005	200x200
UC2 30.15	U80113301505	300x150
UC2 30.20	U80113302005	300x200
UC2 30.25	U80113302505	300x250
UC2 35.15	U80113351505	350x150
UC2 35.20	U80113352005	350x200
UC2 35.25	U80113352505	350x250
UC2 40.15	U80113401505	400x150
UC2 40.20	U80113402005	400x200
UC2 40.25	U80113402505	400x250
UC2 50.25	U80113502505	500x250

Наименование	Артикул	Размер шкафа, мм
		ШхГ
UC2 50.30	U80113503005	500x300
UC2 50.40	U80113504005	500x400
UC2 60.15	U80113601505	600x150
UC2 60.20	U80113602005	600x200
UC2 60.25	U80113602505	600x250
UC2 60.30	U80113603005	600x300
UC2 60.40	U80113604005	600x400
UC2 75.20	U80113752005	750x200
UC2 75.30	U80113753005	750x300
UC2 75.40	U80113754005	750x400
UC2 80.30	U80113803005	800x300
UC2 80.40	U80113804005	800x400



БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ ЦОКОЛЯ ШКАФОВ UC2

Боковые панели цоколя шкафов UC2 являются несущими элементами цоколя. Крепятся винтовым соединением сзади в существующие отверстия, для крепления сбоку необходимо высверлить отверстия в корпусе щита.

- Материал:**
- листовая сталь, толщина 2,0 мм.
 - цвет RAL 7035

- Комплектация:**
- два элемента цоколя
 - крепежный набор

Наименование	Артикул	Высота панелей мм	Глубина шкафа, мм	Количество в комплекте
Элементы боковые цоколя UC2 30.30	U1365303005	300	300	2
Элементы боковые цоколя UC2 30.40	U1365403005	300	400	2
Элементы боковые цоколя UC2 45.30	U1365453005	450	300	2
Элементы боковые цоколя UC2 45.40	U1365454005	450	400	2



ЭЛЕМЕНТ ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ЦОКОЛЯ UC2

Передние и задние панели цоколя шкафов UC2 являются декоративными элементами цоколя. Крепятся к боковым элементам цоколя.

- Материал:**

 - листовая сталь, толщина 1,2 мм.
 - цвет RAL 7035
- Комплектация:**

 - два элемента цоколя
 - крепежный набор

Наименование	Артикул	Высота панелей мм	Глубина шкафа, мм	Количество в комплекте
Элементы боковые цоколя UC2 30.30	U1365303005	300	300	2
Элементы боковые цоколя UC2 30.40	U1365403005	300	400	2
Элементы боковые цоколя UC2 45.30	U1365453005	450	300	2
Элементы боковые цоколя UC2 45.40	U1365454005	450	400	2






КОМПЛЕКТ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ ШКАФОВ UC2

Применяется для возможности крепления корпусов UC2 на ровную вертикальную поверхность. Допустимая нагрузка на 1 кронштейн - 30 кг.

Материал:
- оцинкованная листовая сталь, толщина 1,2 мм.

Комплектация:
- 4 кронштейна
- крепежный набор



Наименование	Артикул	Количество в комплекте
Комплект настенного крепления UC2 (4 шт.)	U8014404010	4




КОМПЛЕКТ ПРОСТАВОК ШКАФОВ UC2

Комплект проставок M8 используется в шкафах UC2 для регулировки глубины установки монтажной панели.

Материал:
- шестигранный пруток, гальваническое покрытие

Комплектация:
- 4 кпроставки



Наименование	Артикул	Количество в комплекте
M8x25	U8016250808	4
M8x50	U8016500808	4



СТОЙКА МОНТАЖНАЯ ШКАФОВ UC2

Наименование	Артикул	Высота шкафа, мм.	Количество в комплекте
Комплект стоек внутреннего монтажа UC2 30.00	U0543300502	300	4
Комплект стоек внутреннего монтажа UC2 35.00	U0543350502	350	4
Комплект стоек внутреннего монтажа UC2 40.00	U0543400502	400	4
Комплект стоек внутреннего монтажа UC2 45.00	U0543450502	450	4
Комплект стоек внутреннего монтажа UC2 50.00	U0543500502	500	4
Комплект стоек внутреннего монтажа UC2 60.00	U0543600502	600	4
Комплект стоек внутреннего монтажа UC2 70.00	U0543700502	700	4
Комплект стоек внутреннего монтажа UC2 75.00	U0543750502	750	4
Комплект стоек внутреннего монтажа UC2 80.00	U0543800502	800	4
Комплект стоек внутреннего монтажа UC2 100.00	U0543100502	1000	4
Комплект стоек внутреннего монтажа UC2 120.00	U0543120502	1200	4
Комплект стоек внутреннего монтажа UC2 140.00	U0543140502	1400	4
Комплект стоек внутреннего монтажа UC2 160.00	U0543160502	1600	4

Стойка монтажная применяется в шкафах компактных UC2 глубиной 300 , 350 и 400 мм для возможности установки планок монтажных и организации монтажа оборудования или кабельных комплектующих. Стойки имеют универсальные перфорированные отверстия , крепятся на приварных шпильках с внутренней стороны боковых стенок.

Материал
- гальванизированная листовая сталь толщиной 1,5 мм.





ПЛАНКА МОНТАЖНАЯ ШКАФОВ UC2

Планка монтажная применяется в компактных шкафах UC2 для возможности установки оборудования или крепления кабельных комплектующих. Имеют перфорированные монтажные отверстия и зацепы для удобства монтажа одним человеком.


Материал:

- гальванизированная сталь толщиной 1,5 мм.

Комплектация:

- планка - 4 шт. - крепежный набор

Наименование	Артикул	Глубина шкафа, мм.	Количество в комплекте
Комплект планок для внутреннего монтажа UC2 00.25	U0252325702	250	4
Комплект планок для внутреннего монтажа UC2 00.30	U0253300702	300	4
Комплект планок для внутреннего монтажа UC2 00.35	U0253350702	350	4
Комплект планок для внутреннего монтажа UC2 00.40	U0253400702	400	4



КОМПЛЕКТ РЕЕК ДЛЯ ГЛУХОЙ ДВЕРИ UC2

Применяется для монтажа на внешней двери компактных шкафов UC2 в качестве горизонтальных направляющих для возможности крепления к ним проводников и иного оборудования.

ВНИМАНИЕ! Вертикальные направляющие, к которым осуществляется крепление реек входят в стандартную поставку шкафов UC2, начиная с высоты шкафов 500 мм. включительно.

Материал:

- листовая гальванизированная сталь толщиной 2,0 мм.

Комплектация:

- рейка 10 шт. - крепежный набор

Наименование	Артикул	Ширина шкафа, мм.	Количество в комплекте
Комплект реек для глухой двери UC2 UC2 00.40	U0252262514	400	10
Комплект реек для глухой двери UC2 UC2 00.50	U0252362514	500	10
Комплект реек для глухой двери UC2 UC2 00.60	U0252462514	600	10
Комплект реек для глухой двери UC2 UC2 00.80	U0252662514	800	10





ОГРАНЕЧИТЕЛЬ ДВЕРИ UC2

Ограничитель двери шкафов компактных UC2 предназначен для ограничения угла открывания дверей, а также фиксации дверей в открытом положении.

Материал:

- листовая гальванизированная сталь толщиной 2,0 - 2,5 мм.

Комплектация:

- ограничитель
- крепежный набор

Наименование	Артикул
Ограничитель двери UC2	U3201152002



КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК

Заглушки пластиковые предназначены ограничения проникновения воды и пыли в корпуса различного назначения. Применяются в компактных шкафах UC2 для герметизации монтажных отверстий на задней стенке.

Диаметр заглушаемого отверстия - 9мм.

Глубина вставной части - 8 мм.

Диаметр внешнего фланца - 12 мм.

Материал:

- полиэтилен низкого давления

Комплектация:

- заглушка 4 шт.

Наименование	Артикул	Количество в комплекте
Комплект заглушек ST-9	U8015120809	4



МОДУЛЬНОЕ ШАССИ ШКАФОВ UC2

Комплект установки модульного шасси шкафов UC2. Используется для возможности монтажа модульной аппаратуры. Обеспечивает защиту от прикосновения к токоведущим частям при помощи вальш-панелей, входящих в состав шасси.


Материал:

- листовая сталь, толщина 1,5-2,0 мм., RAL7035

Комплектация:

- комплект шасси - крепежный набор

Наименование	Артикул	Размер шкафа, ВxШ мм.	Количество модулей
Комплект установки модульного шасси UC2 50.40	U8019504005	500x400	2x12
Комплект установки модульного шасси UC2 60.40	U8019604005	600x400	3x12
Комплект установки модульного шасси UC2 80.60	U8019806005	800x600	4x24
Комплект установки модульного шасси UC2 100.60	U8019106005	1000x600	6x24
Комплект установки модульного шасси UC2 120.60	U8019126005	1200x600	7x24





КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ ШКАФОВ UC2

Применяется для возможности использования электротехнической аппаратуры меньшей степени защиты, чем обеспечивает оболочка шкафа, а также дополнительной защиты для обеспечения безопасности.

Материал:
- листовая сталь, толщиной 2,0мм. , RAL7035

Комплектация:
- стойки монтажные - 2 шт.
- дверка с замком - 1 шт.
- крепежный набор



Наименование	Артикул	Размер шкафа, ВxШ мм.
Комплект для установки внутренней двери UC2 30.20	U8017302002	300x200
Комплект для установки внутренней двери UC2 30.30	U8017303002	300x300
Комплект для установки внутренней двери UC2 30.40	U8017304002	300x400
Комплект для установки внутренней двери UC2 40.30	U8017403002	400x300
Комплект для установки внутренней двери UC2 40.40	U8017404002	400x400
Комплект для установки внутренней двери UC2 40.60	U8017406002	400x600
Комплект для установки внутренней двери UC2 50.30	U8017503002	500x300
Комплект для установки внутренней двери UC2 50.40	U8017504002	500x400
Комплект для установки внутренней двери UC2 50.50	U8017505002	500x500
Комплект для установки внутренней двери UC2 60.30	U8017603002	600x300
Комплект для установки внутренней двери UC2 60.40	U8017604002	600x400
Комплект для установки внутренней двери UC2 60.60	U8017606002	600x600
Комплект для установки внутренней двери UC2 60.80	U8017608002	600x800
Комплект для установки внутренней двери UC2 70.50	U8017705002	700x500
Комплект для установки внутренней двери UC2 80.60	U8017806002	800x600
Комплект для установки внутренней двери UC2 80.80	U8017808002	800x800
Комплект для установки внутренней двери UC2 100.60	U8017106002	1000x600
Комплект для установки внутренней двери UC2 100.80	U8017108002	1000x800
Комплект для установки внутренней двери UC2 120.60	U8017126002	1200x600
Комплект для установки внутренней двери UC2 120.80	U8017128002	1200x800
Комплект для установки внутренней двери UC2 140.60	U8017146002	1400x600
Комплект для установки внутренней двери UC2 140.80	U8017148002	1400x800




КОМПЛЕКТ СТОЕК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ ШКАФОВ UC2

Применяется для монтажа на дополнительные внутренние дверки компактных шкафов UC2 в качестве вертикальных направляющих для возможности крепления к ним проводников и иного шкафового оборудования.

Материал:
- оцинкованная листовая сталь, толщиной 1,5мм.

Комплектация:
- стойка двери - 2 шт.
- крепежный набор

Наименование	Артикул	Высота шкафа мм.	Количество в комплекте
Комплект стоек внутренней двери UC2 30.00	U8018220302	300	2
Комплект стоек внутренней двери UC2 40.00	U8018320302	400	2
Комплект стоек внутренней двери UC2 50.00	U8018420302	500	2
Комплект стоек внутренней двери UC2 60.00	U8018520302	600	2
Комплект стоек внутренней двери UC2 70.00	U8018620302	700	2
Комплект стоек внутренней двери UC2 80.00	U8018720302	800	2
Комплект стоек внутренней двери UC2 100.00	U8018920302	1000	2
Комплект стоек внутренней двери UC2 120.00	U8018110302	1200	2
Комплект стоек внутренней двери UC2 140.00	U8018130302	1400	2



Для заметок



603107, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 7а
8 (800) 7-759-759 (звонок по России бесплатный)
8 (831) 217-23-23, 275-97-77
www.uzola.ru
info@uzola.ru