

ПАЛАТКА НА КРЫШУ АВТОМОБИЛЯ СЕРИИ «LEVEL UP»



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение изделия	2
Комплект поставки	2
Основные технические характеристики	3
Устройство изделия	3
Подготовка к работе	4
Рекомендуемые 3 типа багажников на крышу	5
Подготовка к работе	7
Эксплуатация и обслуживание	7
Рекомендации по уходу и обслуживанию	9
Требования безопасности	9
Гарантийные обязательства	10
Отметка о продаже	11
Отметки о ремонте	12

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Туристическая палатка предназначена для установки на крышу автомобиля. Оборудована телескопической лестницей и влагонепроницаемым тентом.

Модульная облегченная конструкция обеспечивает легкость сборки, простоту использования и удобство в эксплуатации.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Палатка в сборе	1 шт.
2. Комплект крепежа	1 к-т.
3. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации	1 шт.
4. Упаковка изделия	1 кор.

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Номер по каталогу	33.7	33.9
Название модели	Палатка «Comfort»	Палатка «Comfort+»
Габариты в сложенном виде ДхШхВ, мм	1300x1050x320	1300x1050x320
Габариты в собранном виде ДхШхВ, мм	2210x1300x1020	2210x1300x1020
Максимальная нагрузка, кг	150	150
Максимальная нагрузка на лестницу, кг	150	150
Вес нетто, кг	51	51
Вес брутто, кг	57	57
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	1360x360x1140	1360x360x1140

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ



1. Схема установки для внедорожника с оригинальным багажником на крыше, расстояние между багажником и крышей автомобиля превышает 3 см.



2. Схема установки для всех автомобилей, кроме указанных выше. Обратите внимание, что перед установкой палатки вам необходимо приобрести комплект подходящего багажника и установить его на крышу автомобиля.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 3 ТИПА БАГАЖНИКОВ НА КРЫШУ




➔ А: Для автомобиля с рейлингами.



➔ В: Для автомобиля с пазом для крепления багажника на крыше.



➔ С: Другие, закрепленные на дверной коробке.



**Порядок
установки**

1. Пожалуйста, проверьте автомобиль, есть ли на крыше оригинальный багажник и расстояние между ним и крышей автомобиля больше 3 см, в противном случае вам потребуется комплект подходящего багажника.
2. В соответствии с направлением и размером крыши ослабьте винты и отрегулируйте положение и расстояние между двумя соединительными трубами, затяните винты, затем перенесите палатку на крышу автомобиля.
3. Установите палатку в нужное положение на крыше автомобиля. (Убедитесь, что дверь багажника открывается.)
4. Установите болты M8 x 50 в нужное положение от торца соединительной трубы, по 2 шт. для каждого крепления.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5. Обратите внимание, когда расстояние между крышей и крышей автомобиля меньше 4 см, используйте короткие болты М8х30, вместо длинных болтов М8х50.
6. Установите U-образную фиксирующую пластину, плоскую шайбу, затем пружинную шайбу в правильном порядке, затем затяните самоконтрящуюся гайку М8 с помощью ключа с храповым механизмом.
7. Обратите внимание, всего 4 U-образных крепежных пластины должны быть закреплены на 4-х углах соответственно.
8. Вставьте пластиковый колпачок (30х30 см) в торцы соединительных трубок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Раскладывание


1. Снимите чехол.
2. Крепко возьмитесь за нижние ступеньки лестницы, затем вытяните ее, палатка откроется.



3. Отрегулируйте лестницу до подходящей высоты. При использовании лестница должна располагаться под углом 75°.



4. Складывание штор после расстегивания молнии.



Складывание

5. Перед складыванием убедитесь, что внутри ничего нет.
6. Нажимайте и удерживайте кнопки под ступенями лестницы для того чтобы её сложить.
7. Накройте водонепроницаемый чехол после того, как палатка сложена, зацепите его за каркас кровати.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Просушите, если палатка намокнет.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При складывании держите окна палатки открытыми.
2. Перед складыванием убедитесь, что в палатке ничего нет, например, спального мешка, подушки и т.д.
3. Не кладите ничего на верхнюю часть палатки, когда она установлена на крыше автомобиля, независимо от того в каком положении она находится.
4. Протирайте палатку влажной тканью.
5. Пожалуйста, дважды проверяйте, правильно ли затянуты гайки, фиксирующие каркас кровати с багажником. Затягивайте после установки и проверяйте перед каждой поездой.
6. Водонепроницаемый чехол должен быть всегда закрыт во время движения.
7. Устанавливайте лестницу только на ровное, твердое, не скользкое основание.
8. Перед тем, как подняться по лестнице, убедитесь, что все ступени заблокированы. При подъеме не теряйте баланс. Двигайтесь лицом к лестнице при подъеме и спуске. Крепко держитесь за лестницу руками.
9. Не вытягивайте верхнюю поперечину, если лестница полностью не выдвинута, иначе она может упасть.
10. Убедитесь, что лестница чистая. Берегите от жира, грязи, снега, краски и химикатов.
11. Каркас кровати и лестница являются электрическими проводниками, держитесь подальше от любых проводов под напряжением.
12. Лестница должна располагаться под углом 75 градусов между полом и лестницей.
13. Чтобы обеспечить детям защиту, не оставляйте лестницу без присмотра.
14. Опускайте лестницу вниз последовательно и медленно. Осторожно, избегайте травм рук!

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

15. Прежде чем выдвигать лестницу, убедитесь, что поверхность земли ровная. Чтобы уменьшить высоту, сначала сложите лестницу, а затем снова выдвиньте ее на нужную высоту.
16. Запрещается пользоваться палаткой и лестницей при сильном ветре.
17. Конструкция лестницы позволяет использовать ее только одному человеку, а максимальная нагрузка составляет 150 кг
18. **ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение приведенных выше правил может привести к падению, причинить повреждения автомобилю и/или стать причиной Вашей травмы или нанесения ущерба Вашему имуществу.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы:

+7(495) 363-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

Произведено для
СОРОКИН®
Россия

