

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
SPECIAL PRODUCTS



ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
INCL. REMOTE
RADIO CONTROL

GEDA® BatteryLIFT



www.geda-battery.ru
www.geda-lift.ru

GEDA®
ORIGINAL

О КОМПАНИИ GEDA ABOUT GEDA

Уже 90 лет GEDA является основным брендом в сегменте строительных подъемников и олицетворяет собой качество и уникальность продукции, отмеченной знаком «Сделано в Германии», на строительных площадках по всему миру. За эти годы компания разработала обширную и непревзойденную линейку подъемного оборудования: от компактных электрических лебедок до высотных мачтовых грузопассажирских подъемников – линейка подъемного оборудования GEDA самая широкая в мире. Помимо строительных подъемников, GEDA выпускает оборудование для обслуживания фасадов, промышленные подъемники, а также специальные подъемники.

For more than nine decades GEDA is a huge name in the construction hoist sector and on building sites across the world represents quality and unique expertise "Made in Germany". Over the decades the company has developed a comprehensive and unrivalled product range.

From compact wire rope hoists for workmen through personnel and material hoists – the GEDA product range could not be wider. Added to this are the building maintenance unit and industrial hoists product ranges as well as special solutions for special purposes.

**РАБОТАЕМ НА БЛАГО НАШИХ
КЛИЕНТОВ УЖЕ 90 ЛЕТ!
OVER 90 YEARS
SATISFIED CUSTOMERS!**



Фильм о компании GEDA
GEDA Company Film

СОДЕРЖАНИЕ TABLE OF CONTENTS

4-5



6-9



10-11



12-13



14-15



Страница 4

Почему подъемник
GEDA BatteryLadderLIFT?

Page 4

Why GEDA BatteryLadderLIFT?

Страница 6

Аккумуляторный подъемник
GEDA BatteryLadderLIFT

Page 6

The GEDA BatteryLadderLIFT

Страница 10

Лестница GEDA LIFTLadder

Page 10

GEDA LIFTLadder

Страница 12

Принцип работы

Page 12

How it works

Страница 14

Безграничные возможности

Page 14

Unlimited opportunities

ПОЧЕМУ ПОДЪЕМНИК GEDA BatteryLadderLIFT?

WHY GEDA BatteryLadderLIFT?

КОМПАКТНЫЙ COMPACT



При весьма скромных габаритах подходит для подъема самых разнообразных грузов.

Compact lift to transport a wide range of materials.

ПРАКТИЧНЫЙ EFFICIENT



Собирается одним человеком всего за 5 минут (при длине лестницы 4,5 м).

Assembled in a flash by only one person in five minutes (4.5 m ladder length).

БЕСПРОВОДНОЙ WIRELESS



Прекрасно сочетает новейшие аккумуляторные технологии с радиоуправлением.

State-of-the-art battery technology meets wireless remote control.





НЕЗАМЕНИМЫЙ FOR YOUR EMPLOYEES

Легкий, быстрый, эффективный.
Quick, effective and health-preserving.



ВЫГОДНЫЙ PROFITABLE

Применение подъемника
оправданно даже при подъеме
грузов всего лишь на один этаж.
*Profitable even at low lifting heights,
starting from the first floor.*



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3 IN 1

3 в 1:
Наклонный подъемник, стремянка,
приставная лестница

*Three in one:
GEDA BatteryLadderLIFT, stepladder,
lean-to ladder.*

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПОДЪЕМНИК GEDA BatteryLadderLIFT

THE GEDA BatteryLadderLIFT

Главная особенность подъемника GEDA BatteryLadderLIFT заключается в том, что благодаря новейшим аккумуляторным технологиям он работает без подключения к электросети. Всего одним нажатием кнопки на пульте управления, подъемник с легкостью поднимет любой груз массой до 120 кг на высоту до 10 м. Изнуряющий подъем тяжестей вручную остался в прошлом!

The real highlight is that thanks to state-of-the-art battery technology the device operates totally wirelessly. With just one touch of a button a manual winch transports a wide range of materials via a ladder system to heights up to 10 m. The remote radio control sets the compact device in motion then the GEDA BatteryLadderLIFT easily sweeps 120 kg into the air. All that exhausting - dragging up to those top floors is now consigned to the past!



Минимум комплектующих, никаких инструментов для монтажа!
Only a few parts and toolless assembly!

ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ
HEAD SECTION

ЛЕСТНИЦА GEDA LIFTLADDER
GEDA LIFTLADDER

ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА
LOAD CARRYING DEVICE

ЛЕБЕДКА
GEDA BATTERYLADDERLIFT

ПУЛЬТ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
WIRELESS CONTROL



НОВИНКА!

Пульт дистанционного управления

NEW!

Remote radio control standard



Управление подъемником возможно со смартфона через мобильное приложение.
WLAN control via handy app



Google Play is a trademark of Google LLC. / Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
LOAD CAPACITY

120 КГ



ВЫСОТА ПОДЪЕМА
LIFTING HEIGHT

10 М



СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА
LIFTING SPEED

15 М/МИН



Li-Ion

АККУМУЛЯТОР
BATTERY

24 В/10 А/Ч

GEDA BatteryLadderLIFT

THE GEDA BatteryLadderLIFT

ЛЕБЕДКА BASE UNIT

- 1 Прочный ремень
Robust webbing
- 2 Ограничитель высоты подъема
Limit switch bar
- 3 Компактный корпус из ударопрочного пластика
Compact, high impact-resistant plastic winch housing
- 4 Надежная лестница с направляющим профилем
Robust ladder with a guide profile
- 5 Крепления для грузовой платформы
Mounts for load platform



ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА „BASIC“ LOAD CARRYING DEVICE „BASIC“

- 1 Простая и прочная конструкция платформы
Stable platform design
- 2 Высококачественная, износостойчивая окраска
High-quality cathodic dip paint coating

Арт. № / Art. No. 65310



Арт. № / Art. No. 65320



ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА „STANDARD“ LOAD CARRYING DEVICE „STANDARD“

- ❶ Фронтальное ограждение открывается на 90°
Rear wall foldable by 90°
- ❷ Облицовка из ударопрочного пластика
High impact-resistant plastic supports
- ❸ Высококачественная, износостойчивая окраска
High-quality cathodic dip paint coating
- ❹ Наклон платформы регулируется с помощью телескопической стойки
Adjustment of platform via telescopic tube

Арт. № / Art. No. 65330



ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА „PREMIUM“ LOAD CARRYING DEVICE „PREMIUM“

- ❶ Фронтальное ограждение открывается на 90°
Rear wall foldable by 90°
- ❷ Облицовка из ударопрочного пластика
High impact-resistant plastic supports
- ❸ Высококачественная, износостойчивая окраска
High-quality cathodic dip paint coating
- ❹ Наклон платформы регулируется с помощью телескопической стойки
Adjustment of platform via telescopic tube
- ❺ Съемные боковые ограждения
Pluggable side clamps
- ❻ Шасси
Stable chassis

ЛЕСТНИЦА GEDA LIFTLadder GEDA LIFTLadder

Соединив приставную лестницу со стремянкой с помощью соединителя, вы всегда сможете получить необходимую вам высоту подъема в пределах от 2,2 до 10 м. Даже если в какой-то момент для вашей работы вам не нужен подъемник целиком, вы всегда сможете использовать отдельно его лестницы. Все лестницы отличаются высоким качеством, отмеченным знаком «Сделано в Германии».

Always the right combination – by cleverly combining the support and/or the lean-to ladder using the convenient ladder connection kit, progressively adjustable heights from 2.2 m up to 10 m can be achieved.

Even when the GEDA BatteryLadderLIFT is not needed, the versatile robust ladder can be used as a traditional construction site ladder. All ladders in the GEDA LIFTLadder system stand out due to their unique “Made in Germany” quality.

3 в 1

Стремянка / Stepladder
Приставная лестница / Lean-to ladder
Наклонный подъемник / LIFTLadder

GEDA®
LIFTLadder 4500

Арт. № / Art. No. 65210

Надежная лестница,
необходимая на любой
стройплощадке!
*Approved construction
site ladder!*

GEDA®
LIFTLadder 2400

Арт. № / Art. No. 65220

СОЕДИНИТЕЛЬ LADDER CONNECTOR

Арт. № / Art. No. 65230

Высота подъема / Lifting height: 2,2 - 10 М

GEDA LIFTLADDER 4500
GEDA LIFTLADDER 4500

СОЕДИНИТЕЛЬ
LADDER CONNECTOR

GEDA LIFTLADDER 4500
GEDA LIFTLADDER 4500

СОЕДИНИТЕЛЬ
LADDER CONNECTOR

GEDA LIFTLADDER 2400
GEDA LIFTLADDER 2400

ВЫСОТА ПОДЪЕМА 2,2 - 2,4 М LIFTING HEIGHT 2.2 - 2.4 M



1 x Лестница GEDA LIFTLadder 2400
1 x GEDA LIFTLadder 2400

ВЫСОТА ПОДЪЕМА 2,2 - 6,8 М LIFTING HEIGHT 2.2 - 6.8 M



1 x Лестница GEDA LIFTLadder 4500,
1 x Лестница GEDA LIFTLadder 2400, 1 x Соединитель
1 x GEDA LIFTLadder 4500, 1 x GEDA LIFTLadder 2400,
1 x Ladder connector (set)

ВЫСОТА ПОДЪЕМА 2,2 - 10 М LIFTING HEIGHT 2.2 - 10 M



2 x Лестница GEDA LIFTLadder 4500,
1 x Лестница GEDA LIFTLadder 2400, 2 x Соединитель
2 x GEDA LIFTLadder 4500, 1 x GEDA LIFTLadder 2400,
2 x Ladder connector (set)

ПРИНЦИП РАБОТЫ HOW IT WORKS

Простой и быстрый монтаж без помощи инструментов – веский аргумент в пользу подъемника GEDA BatteryLadderLIFT.

The GEDA BatteryLadderLIFT convinces by its fast and uncomplicated assembly: The few components can be installed completely toolfree.

Соберите лестницу необходимой длины и установите ее на место монтажа подъемника


Provide the ladder segments for the lifting height needed at the construction site

GEDA AkkuLeiterLIFT



GEDA BatteryLadderLIFT

GEDA BatteryLadderLIFT



GEDA BatteryLadderLIFT

Закрепите ремень на головной секции

Mount the webbing on the head section

GEDA AkkuLeiterLIFT



Установите лебедку в направляющие
на лестнице

Install the GEDA BatteryLadderLIFT winch
on the GEDA LIFTLadder

GEDA AkkuLeiterLIFT



GEDA BatteryLadderLIFT



GEDA AkkuLeiterLIFT

Установите грузовую платформу и работайте
Mount the load carrying device and go

GEDA AkkuLeiterLIFT



GEDA BatteryLadderLIFT



Посмотрите полную
видеозапись монтажа!


Have a look at the
full assembly video!

YouTube





Безграничные
ВОЗМОЖНОСТИ
Unlimited
opportunities



Демонстрационный
фильм
Operation movie







Ваш дилер: / *Your dealer:*

GEDA®
O R I G I N A L

**GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG**

Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
www.geda.de

GEDA®
RUS

ООО «ГЕДА РУС»

141031, Московская обл.,
Мытищинский р-н, пос. Нагорное,
ул. Центральная, вл. 3, стр. 1
Тел.: +7 (495) 150-42-67
Факс: +7 (495) 150 43 67
info-ru@geda.de
www.geda-lift.ru