## Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели. Гарантии изготовителя

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий её хранения, правил эксплуатации и ухода. Сборка мебели должна производится специалистом, непрофессиональная сборка не гарантирует высокое качество собранных изделий!

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью 65±15%
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подкручивать их.
- Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на её поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости немедленно вытереть жидкость сухой тканью.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
- Пыль с поверхности изделия удалять сухой мягкой тканью

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели поставляемой в разобранном виде) и эксплуатации.

Претензии по качеству мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки с обязательным предъявлением товарного чека и ярлыка с упаковки. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.


В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивнохудожественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.

<b>Цата выпуска</b> ַ	
<b>Дата продажи</b> .	



Срок службы мебели 10 лет.
Претензии по качеству принимаются:
Россия, 607655, Нижегородская обл.,
г. Кстово, ул. Коминтерна 3а,
ООО «Мебель-Комплекс».

## **Инструкция по сборке** и эксплуатации



Стол компьютерный СК-01Н

## **Инструкция** по сборке и эксплуатации стола.

## Комплектовочная ведомость:

1. Крышка стола	630 x 800	1 шт.	13. Конфирмат	000000000000000000000000000000000000000	26
2. Стойка правая	200 x 632	1 шт.			ШТ.
3. Стойка левая	200 x 632	1 шт.	14. Ключ для конфирматов		1 шт.
4. Полка	250 x 752	1 шт.	15. Заглушки для	- 6	26
5. Стенка	752 x 114	1 шт.	конфирматов	<b>6</b> 0	шт.
6. Стойка	530 x 744	1 шт.	16. Шурупы 3,5*16	(mmm)	8 шт.
7. Стойка	530 x 744	1 шт.			13
8. Стойка	300 x 554	1 шт.	17. Гвозди 1.2*25		шт.
9. Полка	494 x 240	1 шт.	18. Подпятники	<b>A.</b>	6 шт.
10. Полка	300 x 456	1 шт.	то. гтодпятники		- и п.
11. Стенка	712 x 310	1 шт.	20. Направляющие		1 комп.
12. Выдвижная полка	350 x 686	1 шт.	21. Эксцентриковая стяжка	- 4	KUIVIII.
			в комплекте	0 <b></b>	4 шт.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жёсткой поверхности.

На стойки (6) и (7) прикрепляем направляющие (20) шурупами (16). На выдвижную полку, так же крепим направляющие шурупами. На нижние кромки стоек (6) и (7) крепим подпятники (18). Подпятники крепим гвоздями (17) по два гвоздя на каждый подпятник.

Все панели стола соединяются между собой конфирматами (13) при помощи ключа (14). Крышка стола (1) крепится к стойкам (6) и (7) эксцентриковыми стяжками (21).

После сборки стола места крепежа необходимо закрыть пластмассовыми заглушками.

