



НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

ООО «Нижегородский завод электромонтажных инструментов»

**УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО
ПРОКОЛА КАБЕЛЯ
ДПК(пороховое)**

Паспорт

1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1.1. Перед эксплуатацией устройства ДПК необходимо внимательно ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации ЭИ 102.ТО.

1.2. Эксплуатацию устройства могут производить лица, прошедшие обучение и имеющие специальное удостоверение в ежегодный приказ по специальным работам.

1.3. Паспорт должен храниться у главного механика организации, который является ответственным за ведение этого документа.

1.4. В процессе эксплуатации в паспорте ведется учет неисправностей и количество произведенных проколов нарастающим итогом.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ.

2.1. Наименование: Устройство дистанционного прокола

2.2. Тип: ДПК

2.3.Месяц и год выпуска _____

2.4.Заводской номер: _____

3.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование характеристики	По чертежу	Фактиче ские данные	Примечание
1.Габаритные размеры, мм	длина 136 ширина 70 высота350mm		
2.Масса устройства, кг, не более	4,7		
3.Долговечность, выстрелов	1000		

5.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Устройство дистанционного прокола ДПК, заводской номер _____ соответствует ТУ 4834-003-39237221-2000 и признан годным для эксплуатации.

Устройство подвергнуто консервации и упаковке согласно требованиям технической документации.

М.П.

Дата выпуска

Начальник ОТК

6.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1.Завод изготовитель гарантирует поставку устройства, принятого ОТК.

6.2.Завод-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

6.3. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня начала эксплуатации, но не более 1,5 лет с момента отгрузки изделия заводом-изготовителем.

Адрес завода-изготовителя: Россия 603061, г. Н.Новгород, ул. Адмирала Нахимова, 13, П5

Телефон отдела продаж: (831) 291-40-13, 8-9506001013, 8-9030443262

Сайт: www.nzemi.ru

e-mail: anna2581511@mail.ru, info@nzemi.ru, nzemi@bk.ru

7. УЧЕТ РАБОТЫ

Дата	Объект работы	Фамилия рабочего	Количество выстрелов в данный период	Всего выстрелов от начала эксплуатации

8.УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата поломки	Общийнастрел с нарастающим итогом	Характер неисправности	Причина неисправности	Принятые меры по устранению неисправности	Должность, фамилия и подпись лица, отв. за устранение неисправности

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во	Примечание
Устройство дистанционного прокола кабеля ДПК	1	
Патронник «С»	1	
Патронник «М» (в устройстве ДПК)	1	
Комплект запасных частей:		
Пробойник	3	
Пружина боевая	2	
Кольцо поршневое	3	
Амортизатор	1	
Комплект инструментов и принадлежностей		
Извлекатель	1	ГОСТ 17199-88
Отвертка 7810-0941 3А	1	
Ёрш специальный	1	
Масленка	1	
Шпилька со шнуром карабином и предохранителем	1	
Ключ специальный	1	
Комплект укладки		
Футляр металлический	1	
Штырь заземления	1	
Провод заземления	1	
Комплект документации		
Паспорт	1	
Технич.описание и инструкция по эксплуатации ЭИ		
102.ПС	1	