

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ «ОПТИМУС»

МОЩНЫЙ СВЕТОДИОД 0.5 Вт В ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ

36 ЯРКИХ СВЕТОДИОДОВ НА БОКОВОЙ ГРАНИ

3 СИЛЬНЫХ МАГНИТА ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ КРЮЧОК ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ОПОРЫ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ: «ПРОЖЕКТОР», «КЕМПИНГ»

КРЕПКИЙ УДАРОПРОЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС

С РЕЗИНОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ



Два режима работы. «Прожектор»: 0.5 Вт светодиод обеспечит направленным светом дальнего действия, время работы – до 20 часов. «Кемпинг»: 36 светодиодов – рассеянный свет для местного освещения, время работы – до 8 часов. Возможность регулировки положений (6 вариантов) относительно опоры фонаря. Система сильных магнитов позволит закрепить его на металлической поверхности под любым углом для удобства работы. На задней грани фонаря находится складывающийся крючок для подвешивания. Элементы питания: 3 х АА (R6), в комплект не входят.

Гарантийный срок 2 года, срок службы 5 лет.

Дата изготовления указана в отсеке для элементов питания.



Варианты регулировки положений



В качестве ручного фонаря



Крючок-подвес



Применение магнитов