

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

- При транспортировке и хранении упаковка с мебелью должна быть защищена от попадания воды и грязи; НЕДОПУСТИМЫ ПАДЕНИЯ С ЛЮБОЙ ВЫСОТЫ И УДАРЫ.
- Сборка мебели должна производиться специалистом строго по схеме сборки на ровной и чистой поверхности. Непрофессиональная сборка не гарантирует высокое качество собранных изделий!
- Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью 40..70%.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться на расстоянии менее 50 см от отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подкручивать их.
- Следует оберегать мебель от механических повреждений твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, сколов. Недопустимо попадание на поверхность мебели воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости немедленно вытереть жидкость сухой тканью.
- Пыль с поверхности изделия удалять сухой мягкой тканью.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции". Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.
- Внимание! При получении мебели убедиться в целостности оригинальной упаковки. При вскрытии упаковки, в случае обнаружения производственных дефектов, недостатке комплектующих элементов и фурнитуры к сборке не приступать. Сохраните упаковку, ярлыки с упаковки и бирку с указанием комплектовщика до окончания сборки. При отсутствии данных документов претензии не принимаются.
- Претензии по качеству мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки с обязательным предъявлением товарного чека и ярлыка с упаковки.
- Недостатки мебели, которые образовались в связи с неправильной сборкой, т.е. из-за нарушения технологии сборки не могут относиться к гарантийным случаям, поэтому их устраняют сами покупатели и за свой счет.
- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.
- Внесение покупателями изменений в конструкции мебели, либо ее дефекты, которые вызваны механическими, химическими или термическими воздействиями, как и естественный износ элементов и деталей мебели не обеспечиваются гарантией продавца или производителя.
- В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в руководстве по сборке и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.

Дата выпуска _____


СРОК СЛУЖБЫ МЕБЕЛИ - 10 ЛЕТ.

Стр. 12

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Стол СК-22 Лоредо

Габаритные размеры изделия 1485x1458x570мм (LxHxB)



Уважаемый покупатель, данный стол можно собрать
в правом и левом исполнении.

Приступая к сборке, внимательно изучите данную инструкцию!
Благодарим Вас за покупку!



КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО	№	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
1	Бок ящика	84x450	1	16	Стойка	476x196	1
2	Бок ящика	84x450	1	17	Стойка	688x196	1
3	Полка	263x500	1	18	Стойка	688x196	1
4	Полка	500x268	1	19	Стойка	734x508	1
5	Полка	508x268	2	20	Стойка	734x508	1
6	Полка	305x252	1	21	Стойка	734x508	1
7	Полка съемная	450x190	1	22	Стойка	1438x196	1
8	Полка	466x196	1	23	Дно ящика дпл	240x448	1
9	Полка	492x252	1	24	Стенка дпл	504x478	1
10	Полка	698x196	1	25	Стенка дпл	623x296	1
11	Стенка	698x134	1	26	Полка	1200x570	1
12	Стенка	466x196	1	27	Фасад ящика	144x296	1
13	Стенка	880x196	1	28	Фасад	476x296	1
14	Стенка ящика	84x212	1	29	Фасад	478x488	1
15	Полка	263x184	3				


МЕТИЗЫ И ФУРНИТУРА*

1 x22	2 x18	3 x48	4 x6	5 x4	6 x4	7 x4	8 x4
9 x6	10 x4	11 x4	12 x4	13 x4	14 x4	15 x4	16 x4


*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право заменять некоторые элементы фурнитуры на аналогичные (с сопутствующим изменением количества метизов для ее крепления).




Крепление
конфирматом




Установка штока
эксцентрика





Крепление эксцентриком



Стр. 2



Шаг 19



Шаг 20











Схема регулировки дверей:
Боковая регулировка двери (А) осуществляется за счет винта (а). Регулировка двери по высоте (Б) осуществляется за счет шурупа (б). Регулировка по глубине (В) - за счет ослабления винта (б).





При досверливании отверстий подкладывать с наружной стороны кусок фанеры, плитного материала.

Стр. 11





Крепления фурнитуры для для варианта с правым расположением открытого пенала





Шаг 3

Крепления фурнитуры для для варианта с левым расположением открытого пенала





Шаг 3

Стр. 4






Шаг 11





Шаг 12

Стр. 9





Крепления фурнитуры для для варианта с правым расположением открытого пенала






Шаг 7

Крепления фурнитуры для для варианта с левым расположением открытого пенала





Шаг 7

Стр. 6



Шаг 8



Шаг 8

Стр. 7