


REDMOND



Фильтр воздушный REDMOND H13RV-UR358 Руководство по обслуживанию и замене

Изображение на рисунке 1
представляет собой схему замены фильтра.



RUS

Технические характеристики

Модель фильтра	H13RV-UR358
Модель пылесоса	RV-UR358
Класс HEPA-фильтра согласно ГОСТ Р ЕН 1822	H13
Эффективность очистки	99,95%
Фильтрация частиц размером	до 0,3 мкм
Группа фильтров	фильтр высокой эффективности очистки
Материал фильтра	синтетическое волокно
Вес нетто	40 г

Комплектация

Впускной HEPA-фильтр	1 шт.
Инструкция	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Замена HEPA-фильтра

Примерный срок службы HEPA-фильтра составляет 2000 часов.
Порядок замены впускного HEPA-фильтра см. на схеме А1.

Хранение и транспортировка

Храните фильтр в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
При транспортировке и хранении запрещается подвергать фильтр механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению фильтра и/или нарушению целостности упаковки.
Необходимо беречь упаковку фильтра от попадания воды и других жидкостей.

UKR

Технічні характеристики

Модель фільтра	H13RV-UR358
Модель пилососаRV-UR358
Клас HEPA-фільтра згідно з ГОСТ Р ЕН 1822	H13
Ефективність очищування	99,95%
Фільтрація частинок розміром	до 0,3 мкм
Комплект фільтрів	високої ефективності очищування
Матеріал	синтетичне волокно
Вага нетто	40 г

Комплектація

Впускний HEPA-фільтр	1 шт.
Інструкція	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни. У технічних характеристиках допускається похибка ±10%.

Заміна HEPA-фільтра

Приблизний термін служби HEPA-фільтра становить 2000 годин.
Порядок заміни впускного HEPA-фільтра див. на схемі A1.

Зберігання та транспортування

Зберігайте фільтр у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.
Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати фільтр механічному впливу, який може привести до пошкодження фільтра та/або порушення цілісності упаковки.
Необхідно берегти упаковку фільтра від потрапляння води й інших рідин.

KAZ

Техникалық сипаттамалары

Сүзгіштің моделі	H13RV-UR358
Шансорғыштың моделіRV-UR358
ГОСТ Р ЕН 1822 сәйкес HEPA-сүзгішінің тобы	H13
Бөлшектердің көлеммен сүзу	99,95%
Сүзгіш жиынтығы	0,3 мкм дейін
Сүзгіш жиынтығы	тазартудың жоғары тиімділігі
Материалы	синтетикалық талшық
Нетто салмағы	40 г

Жинақ

Енгізу HEPA-сүзгіш	1 дана
Ауыстыру бойынша басшылық	1 дана

Өндіруші осындағы өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі

HEPA-сүзгішті ауыстыру үшін

HEPA-сүзгіші қызмет ету мерзімі шамамен 2000 сағат.
Енгізу HEPA-сүзгіні ауыстыруды A1 сызбасын қараңыз.

Сақтау және тасымалдау

Бұл сүзгішті құрғақ, желдетілген күн сәулесінен және қыздыру құралдарынан алыс жерде сақтаңыз.
Тасымалдау және сақтау кезінде фільтрді оның закымдалуына және/немесе қаптаманың бүтіндігінің бұзылуына алып келетін механикалық асерге ұшратуға болмайды.
Фільтрдің қаптамасын суға және басқада сұйық заттарға түсіп кетуінен сақтау қажет.



Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сянейлин Футянь, Шеньхен, Китай, 518049.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 198099, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2, литер. А.

© REDMOND. Все права защищены. 2019

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

H13RV-UR358-CIS-UM-1