



Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраүніцтва па эксплуатациі

Электрические приборы бытового назначения:
отпугиватели для насекомых, грызунов

Тұрмыстық электр құралдары:
жәндіктер, кеміргіштер үшін репеллерлер

Электричные приборы бытового назначения:
отпугиватели для насекомых, грызунов

**Модель: LRI-08.
Моделі: LRI-08.
Мадэль: LRI-08.**

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках электрических приборов бытового назначения: отпугивателей для насекомых, грызунов, модели: LRI-08 (далее по тексту – «отпугиватель» или «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортирования, утилизации).

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

Электрические приборы бытового назначения: отпугиватели для насекомых, грызунов, модели: LRI-08 изготавливаются по конструкторской документации предприятия изготовителя в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Директивами 2014/30/EU, 2014/35/EU. Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица:

Наименование изготовителя: Cixi Jindan electrical appliances factory.

Адрес изготовителя: №782, Xinzhou Tang Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, China (Китай), e-mail: 794526700@qq.com

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилат».

Юридический адрес представителя: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Отпугиватель предусмотрен и разработан для бытового использования. Он предназначен для отпугивания насекомых и грызунов. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

Технические характеристики

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Радиус действия	70 м ²
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 – 240 В (-)

Комплектация

- Отпугиватель ультразвуковой.
- Упаковка.

Устройство и принцип работы

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от +10°C до +45°C.

Относительная влажность: 10 – 80%.

Температура хранения: от +5°C до +70°C.

Относительная влажность при хранении: 10 – 80%.




Рисунок 1 Общий вид устройства

1. Корпус устройства
2. Светодиодный индикатор работы.
3. Контакты подключения.

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- класс защиты и степень IP.

Упаковка

- После заводских испытаний, изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя. Для предотвращения перемещения изделия в коробке, при необходимости, прокладывается уплотнительным материалом (пенополиуретан или аналогичный материал).

- Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в картонную коробку с изделием.

Транспортирование и хранение

- Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в вертикальном положении.

- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием - прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.

- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5°C, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий. Срок хранения 2 года.

- Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

• Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

• Прежде чем подключить прибор к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в электросети в вашем доме.

• Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами или с поврежденным сетевым шнуром.

• В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие от сети и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.

• При повреждении сетевого шнура изделия его необходимо отремонтировать в авторизованном центре сервисного обслуживания компании импортера.

• Следите за тем, чтобы изделие и сетевой шнур не находились вблизи горячих поверхностей.

• Следите за тем, чтобы сетевой шнур не был захвачен и не терялся об острые кромки.

• Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделие имеются токопроводящие детали. При ее открывании возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.

• Для полного и надежного отключения изделия от сети электропитания сначала выключите его при помощи кнопки «Вкл./Выкл.». Только после этого вынимайте сетевой штекер из сетевой розетки.

Поврежденное изделие может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания, соблюдайте правила, представленные ниже.

• Никогда не оставляйте свисающим сетевой шнур. Вы можете споткнуться об него или повредить его.

• Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.

• Не опускайте изделие и его сетевой шнур, патрубки в воду.

• Не мойте изделие и его отдельные детали под струей воды.

• Перед очисткой изделия выключите его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.

• Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании-изготовителя.

• Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.

• Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.

• Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.

• Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использование

1. Подключите устройство к сети на высоте 1 – 1.5 м от пола. Загорится световой индикатор работы.

2. Прибор можно использовать только в помещении.

3. Для того, чтобы выключить отгружатель, отключите его от сети.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.

- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань, а затем высыпите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.

- При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы устройства, **составляет 5 лет** при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. Изготовитель предоставляет гарантию на срок **6 месяцев**, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть. Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

Внимание! Разборка устройства или любые попытки внесения конструкционных изменений, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантитным талоном в сервисный центр импортера.
- Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантитном талоне. Настоящие гарантитные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.
- В течение гарантитного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантитного талона. Последующие в течение гарантитного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантитном талоне.
- Без предъявления гарантитного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантитный ремонт не производится.
- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантитного обслуживания и ремонта товара ТМ Luazon просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық сыйкытыларды жылтыруға арналған түрмұстық мақсаттың электр аспалтары: жәндіктерге, кеміргіштерге арналған отпугивателей, модельдері: LRI-08 (бұдан арі матті бойынша – "репеллер" немесе "бұйым", "аспал", "құрылғы"), сондай-ак дұрыс және қажетті пайдалану (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жәндеу, сақтау, тасымалдау, кадеге жарату) үшін Тұындаған ақаулар мен зақындуулар үшін көлілдік жауапкершілікте болмайды.

Түрмұстық, электр құралдары: жәндіктер, кеміргіштер үшін репеллерлер, модельдер: LRI-08 кеден одағының техникалық, регламенттерінің талаптарына, 2014/30/EU, 2014/35/EU директиваларына сәйкес дайындаудың кәсіпорынның конструкторлық, құжаттамасы бойынша дайындалады. Өнімді дайындаудың номенклатуралық, каталогтарына сәйкес белгілеу.

Өндірушінің және дайындаудың үзілестік берген тұлғаның деректемелері:

Дайындаушының аттығы: Cixi Jindan electrical appliances factory.

Өндірушінің мекен-жайы: №782, Xinzhou Tang Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, China (Китай), e-mail: 794526700@qq.com

Дайындаудың үзілестік берген тұлғаның аттығы: ООО «Пилат».

Әкілдік занды мекенжайлары: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

Мақсаты

Репеллер үйде пайдалануға арналған және жасалған. Ол жәндіктер мен кеміргіштердің көркүтілуға арналған. Кез-келген басқа пайдалану басқа ақсатта пайдалану ретінде қарастырылады. Дайындауды Компания бүйімді мақсаттың пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты толығымен оқып шығыныз. Пайдалану жөніндегі басшылықтың нұсқауларын сақтамау салдарынан туындаған закыншыларға немесе ақауларға көлілдік қолданылмайды. Осы нұсқаулықтың жыныста сақтаңыз және оны келесі пайдаланушыларға жіберінің.

Техникалық сипаттамалары

Техникалық сипаттамалар 1-кестеде көлтірілген.

Кесте 1.

Әрекеттегі радиусы	70 m ²
Корғау класы	II
Корғау дәрежесі	IP20
Кернеүі	220 – 240 V (-)

Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы: от +10°C до +45°C.

Салыстырмалы ылғалдырылғыш: 10 – 80%.

Сақтау температурасы: от +5°C до +70°C.


Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдырылғыш: 10 – 80%.

Жинақтау

- Ультрадыбыстық, репеллер
- Орау.

Құрылғы және жұмыс принципі

Өнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.



Өнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.

1. Құрылғы корпусы.
2. Жұмыс LED-индикаторы.
3. Контактілердің косуы.

Танбалас

Бұйымды таңбалдау дайындаушы қасіпорынның конструкторлық күжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамаға салынған.

Өнімнің таңбалануы мыналарды қамтиды:

- дайындаушы қасіпорынның атаяу;
 - дайындаған елдің атаяу;
 - обозначение и модель изделия;
 - дайындаған күні (шығарылған айы мен жылы);
 - ЕАС сайкестік белгісі;
 - құат көрнеу;

Opay

Зауыттық сыйнағтардан кейін бұйым өндірүшінің конструкторлық құжаттамасына сайкес картон қорапқа салынады. Өтімнің қорапта қозғалуын болдырмау үшін, жақет болған жағдайда, тыбыздығыш материалмен (полиуретанды көбік немесе үксас материал) төсөледі.

Қоса берілген ілеспे және пайдалану құжаттамасы буйымы бар картон қорапқа салынады.

Тасымалдау және сақтау

- Бұл - түйгіл белгілімдердә тасымалдау көлкітің сөз түрлерінде колданылатын жүктөрді тасымалдау ережелеріне сайкс көлкітің барлық түрлерінен жүргілік мүмкін. Тасымалдауда ти күйде болыу көрек.

- Тасымалдауда көзінде енім арнауы жабылдырыптың дағыштармен, тіректермен, белдіктермен мыңташ бекітілуі көрек. Тасымалдауда кораптағы манипуляциялар, белгілер негізінде жүзеге асырылу көрек.

- Базылымды сактау температурасы 5°C мен емес, салыстырмалы ылғалдастырылы 80% аспайтын жабық, күргақ, жылтылатын үй-жайларда жеке қантамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында бұйым материалдарына зиянды асер ететін кышын және басқа булар болмауы тиіс. Сактау мерзімі 2 жыл.

- Залыптывың тасылапдау көз жетімді болу көрек.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

Қауіпсіздік талаптары

Быйымдай КО 04/2011/2011 "Темен волыт жаңылардын қалыптырылауды", КО ТР 02/2011 "Техникалык курандардын электромагниттік үйлесімділігі", КО ТР 03/2016 "Электротехника және радиоэлектроника қалыптырылауды" заттардың кодандыру шекшету таралатына сәйкес келеді. Омур мен дәнсаулеңдік қалыпты жаңылардын алдын алу үшін, сондай-ак құрылғының мөрзімінен бұрын істен шығуын үшін теменде көрсетілген шарттардың таңдаулаштырылады.

Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгендей тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкінә зиян келтіруі мүмкін.

- Бұрын аспалты электр жөлісіне тексерілі, сайкес келеді ме, кернеу, атапған аспалбында, кернеу в электр сіздің үйінде.
Ешбір жағдайда ақаулы немесе закымдалған жөлісін сымы бар өнімді пайдаланбаңыз.
 - Егер закымдану белгілері пайда болса, мисалы, қызырдырыштың ініс болса, өнімді дереу жөліден ажыратып, импорттаушы компанияның қызмет көрсету орталығында хабарласыңыз.
 - Егер өнімнің жөлісін сымы закымдалған болса, оны иморттаушы компанияның үәкілдітті қызмет көрсету орталығында жөндеу қажет.
Кадағалаған бұйым және жөлілі шнур жоғы, болған жақын ыстық, бетін.
 - Электр сымының қызылмаганын және еткір жиектерге тартылмаганына көз жеткізуіз.
 - Ешбір жағдайда өнімді өзінің ашылғанда және жөндеуге тырысынша. Осы Нұсқаулықта сипатталмаған өнімге ешқандай өзгерістер енгізбеніз. Өнімде еткізгіш белгілер бар. Кеде оңдағы есігін аса пайда болады әмб үшін қалыпт. Кез-келген жөндеуде түншіка қосалық балшектер мен керек-жарқартады колдана отырып, импорттаушы компанияның үәкілдітті қызмет көрсету орталықтарына ғана орнауды көрек.
 - Өнімді қозғатын болып, және сеніндің ажырату үшін алдымен оны "косу/шіру" батырмасымен өшіріңіз. Осьдан кейін фана жөлілік розеттадан жөлілік штепсельдері альниңыз.

ЗАҚЫМДАЛҒАН ЕҢІМ ЖАРАҚАТ НЕМЕСЕ ӘРТ ТУДЫРУЫ МҮМКІН. ЗАҚЫМДАНУДЫ, ҮКТИМАЛ ЖАРАҚАТТАНУДЫ ЖАНЕ ӘРТ ҚАУПІН БОЛДЫРМАУ ҮШІН ТӨМЕНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРДІ САКТАНЫЗ.

- Ешқашан электр сымын іліп қоймаңыз. Сіз оған сүрініп немесе зақым келтіре аласыз.
 - Өміндегі жаңбыр, алж және тікелей күн саулециісінде ая-раїсы факторларының асер етуіне жол берменгіз.
 - Өнімді жаңа онын желілік сымын, көтед жүйелерден суға түсіренің.
 - Емес, жұмынды, бұйымды ешіріп, оны желі. Өнімді әрдайым дымқыл, бірак дымқыл шуберекпен сүртің және өнімге үнемін шашыраудына жол берменгіз.
 - Тек ендириудін түншисалқық; қызмет көрсету курадарлын пайдаланыңыз.
 - Балалардың өніммен ойнауына жол берменгіз.
 - Егер олар өнімнің жаңында болса, Әрқашан сезіг жасқа дейінгі балаларға қамкорлық жасаңыз.
 - Сөзі жастан аскан балалар өнімді күйніп сіз пайдалану ережелерін таныс болған жағдайдағандағанда өз бетінше қолдана алады. Балалар өнімді дұрыс пайдаланбағы тарихесінде қандай қауіп түпнудау мүмкін екенін бліп және түсінү көреп.
 - Физикалық, сенсорлық немесе психикалық ауытқулар бар, құрылымын жемісін істеге тажирибес мен білім жоқ адамдарға, сондай-ақ балаларға оны тек жақшылды атаманың бакылауымен немесе басыншауымен пайдаланаған оқушылар етіледі.

Експертте: осы пайдалану жөніндегі Нұқсаулық осы аспалты пайдалану процесінде туындау мүмкін барлық ықтимал штаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдалануыштың жұмыс істеу кезінде қарыншылықтың сакталуын өз бетінше бақылауды тиис.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

1. Құрылғыны еденинен 1 - 1.5 т бийктікте желіге қосыңыз. Жұмыстың жарық индикаторы жанады.
 2. Аспал тек үй-жайда.
 3. Репеллерді ешіп ушін оны желіден ажыратыныз.

ТЕХНИКАЛЫК КЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

- Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылышты ешіріп, оны электр желісінен акыратыңыз.
 - Құрылыштың сырты белгілітер тауарға үшін жұмыс, және дымылған шуберекті қолданысы, содан кейін оны жұмсақ, және күргаш шуберекпен құрғатыңыз.
 - Дағдардан көтірүү үшін метал гүлапаралар, жаңғызы сұйықтардың немесе химиялы заттарды және абраziвні заттарды пайдаланыңыз.
 - Бұйым жұмысында күрделі ақылшылқарт түндігандан жағдайда мамандығынаның сервистік орталыққа жүгіну қажет.
 - Кепілдікті қызметтөр көрсету бұйымын кепілдікті талонды көрсеткен кездеға жағыруға мүмкін.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Пайдаланылған электрлік және тұрмыстық, техниканы тұрмыстық қоюсы сияқты қоюсы жәшіктеріне тастауға болмайды. Осындаі түрдегі қалдақтарды ірітеу, жинау және дұрыс кәдеге жарату коршаған ортандың құнды ресурстарын қорғайды.

Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты оны тегін қыбылдайтын мамандандырылған жинау пунктіне жеткізу үшін жауапты болады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Құрылыштың қызмет ету мерзімі осы пайдалану жөніндегі Нұскаулық баяндалған тасымалдау, сактау және пайдалану талаптарын сақтаған кезде 5 жылды құрайды.

Өндіруші белшек сауда жөні арқылы енімді сату күнінен бастап 6 ай мерзімге кепілдік береді.

Кепілдік ендіріштің кінасінен тұындаған закымдарға, яғни материалдардан ақуаларына немесе зауытық құрастыру кезіндегі қателіктеге қолданылады. Кепілдік құрылышты дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс пайдаланбау салдарынан тұындаған закымдарға қолданылады.

Назар аударының! Конструкциялық, өзгерістер енгізуін немесе құрылышы қалыпты пайдалану немесе күтіп-баптау шегінен шығатын оны бөлшектеудің кез келген арекеттері кепілдіктің жогалуына ажет соғады!

- Құрылыштың дұрыс жұмыс істемеү анықталған жағдайда, оны сатушы толтыраған кепілдік талонымен бірге импортташының қызмет көрсету орталығына жеткізу қажет.

- Кепілдікті қабылдау шарты енімде көрсетілген дайындау күнінің кепілдік талонында көрсетілген күнге сәйкестігі болып табылады. Осы кепілдік шарттар сатып алушының Тауардың шарт талаптарына сайкес келмейнен тұындағын құқықтарын жоққа шығармайды, шектемейді және тоқтату түрмайды.

- Пайдаланудың кепілдік мерзімі шілде пайдаланушы кепілдік талонын үсіну бойынша тегін жөндеуге құқылы. Кепілдік мерзімі шілде кейінгі жөндеулер тегін орындалады және жөндеу тұралы деректер кепілдік талонға жазылады.

- Бұйымға кепілдік талоны көрсетілмей немесе талонда дүкен мәртебаны мен сату күні болмаган кезде бұйымың сапасына наразылық, қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізілмейді.

- Өнім сауда заыны немесе сатып алу орында жиберілгенге дейін сату алдындағы дайындықтан етуі керек, оған мыналар кіреді: Тауарларды ашу, Тауарларды тексеру, енімнің толықтырын, саласын тексеру, енім мен оны ендіріш тұралы қажетті акпарттың болуы.

- Сатып алушының талабы бойынша ол жиналған, техникалық, жарапды қүйде көрсетілетін Тауардың құрылғысымен және арекеттімен таныстырылуы тиіс.

- Өнімді сатудың арналы шарттары белгілі болған.

ТМ Luazon Тауарына кепілдікті қызмет көрсету және жөндеу мәселелері бойынша мына мекен-жайға хабарласуларыныңды сұраймызы: Ресей, 620010, Екатеринбург қаласы, Черняховский көшесі, 86/12.

Тел: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Спартайда кіраўніцтва па эксплуатацыі (далей – КЭ) змяшчае звесткі аб канструкцыі і характеристыках электрычных прыбораў бытавога прызначэння: отпугівателя для насякомых, грызуноў, мадэлі: LRI-08 (далей па Эксыце – «отпугіватель грызуноў» або «выраб», «прывор», «прылада»), і таксама звесткі неабходнасць для правільнай і бяспечнай эксплуатацыі (выкарыстанне па прызначэнні, тэхнічнае аблугоўванне, бягучага рамонту, захоўвання, транспарта-вання, ўтылізацыі).

Прадпрыемства-вытворца не нісе гарантыйнай адказнасці за непадлікі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснасці КЭ.

Электрычныя прыборы бытавога прызначэння: отпугіватели для насякомых, грызуноў, мадэлі: LRI-08 вырабляюцца па канструктарскай документацыі прадпрыемства-вытворцы ў адпаведнасці з патрабаваннямі тэхнічных рэгламентаў Міністэрства саюза, дырэктыўамі 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Абазначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наменклатурнымі каталогамі прадпрыемства вытворцы.

Рэзвіцтва вытворцы і ўпакаваннага вытворкам асобы:

Найменне вытворцы: Cixi Jindan electrical appliances factory.

Адрас вытворцы: №782, Xinzhoufang Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, China (Кітай), e-mail: 794526700@qq.com

Найменне ўпакаваннага вытворкам асобы: ООО «Пілат».

Юрдычны адрес прадстаўніка: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Тэлефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

АПІСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

Прызначэнне

Отпугіватель прадугледжаны і распрацаваны для бытавога выкарыстання. Ён прызначаны для адлужжвання насякомых і грызуноў. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не нісе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. Перад выкарыстаннем вырабы цалкам прачытайце дадзеное кіраўніцтва па эксплуатацыі. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзниклі з прычыны невыканання указанняў Кіраўніцтва па эксплуатацыі, гарантія не распачысціджваецца. Захоўвайце дадзеное кіраўніцтва па эксплуатацыі побач з прыладай і перадаць яго наступным карыстальнікам.

Тэхнічныя характеристыстыкі

Тэхнічныя характеристыстыкі прыведзены ў табліцы 1.

Табліца 1.

Радыус дзеяння	70 м ²
Клас абароны	II
Ступень абароны	IP20
Напружэнне	220 – 240 V (~)

Камплектацыя

- Ультрагукавы отпугіватель.
- Упакоўка.

Прылада і прынцып працы

Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.


Умовы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература: ад +10°C да +45°C.

Адносная вільготнасць: 10–80%.

Тэмпература захоўвання: ад +5°C да +70°C.

Адносная вільготнасць пры захоўванні: 10–80%.



Малюнак 1 Агульны выгляд прылады

1. Корпус прылады.
2. Святлодыёдны індикатор працы.
3. Кантакты падключэння.

Маркіру́ка

Маркіру́ка вýрабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацый прадпрыемства-вýтворцы і нанесеная на ўпакоўку.
Маркіру́ка вýрабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вýтворцы;
- найменне краіны-вýрабу;
- абазнчанне і мадэль вýрабы;
- дата вýрабу (месец і год выпуску);
- знак адпаведнасці ЕАС;
- напружанне харчавання;
- клас абарони і ступень IP.

Упакоўка

Пасля завадскіх выпрабаванняў, выраб ўкладаеца ў скрынку з кардона ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацый вытворцы. Для прадухлення перамышлення вýрабы ў скрынцы, пры неабходнасці, пракладаеца ушысьльняльным матэрыйям (пенаполіуратану ці аналагічны матэрыйам).

Прыкладаема суправаджальная эксплуатацыйная дакументація ўкладаеца ў карданную скрынку з вýрабам.

Транспортаванне і захоўванне

- Транспортаванне упакаваных вýрабаў можа вырабляцца усімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перевозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту. Перавозіць неабходна ў вертыкальным становішчы.
- Падчас транспортнай роботы павінна быць наддэйна замацавана спецыяльным абсталиваннем-пракладкамі, апорамі, папружкамі. Перавозку варта ажыццяўляць ўзыходныя з маніпуляцыйных знакаў на скрынцы.
- Захоўванне выработы ажыццяўляеца ў індывідуальнай ўпакоўцы ў закрытых сухіх асцяпляных памяшканнях пры тэмпературе не ніжэй 5°C, адноснай вільготнасці не больш за 80%. Паветра памяшкання не павінен змяшчаць кіслотныя і юшчы пары, шкодна дзеянчаюць на матэрыйялы выработы. Тэрмін захоўвання 2 гады.
- Завадская маркірука павінна быць даступна для агляду.

УКАЗАННІ ПА ЭКСПЛУАТАЦІІ

Патрабаванні біспекі

Выработы адпаведаюць патрабаванням ТР МС 004/2011 «Аб біспеках нізкавольтнага абсталивання», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», ТР МС 037/2016 «Аб аблежаванні прыменяманні небяспечных разъёў у выработах электратэхнікі і радыёэлектронікі».

Каб пазбегнуць ўзіненнянне сітуацый, небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама заўчастнага выхаду прылады з ладу, неабходна строга выконваць пералічаныя ніжэй ўмовы.

Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яго прымым прызначэнні, як выкладзена ў дадзеным кіраўніцтве. Неправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычыненні склады карыстальніку або яго маёмаці.

- Першым падключыцьце вýраб да электрасеткі, праправерце, ці адпаведае напружанне, паказанае на прыборы, напрэзэ ў электрасеткі ў вашым доме.
- Ні ў якім разе не эксплуатуйце вýраб з дзяфектамі або з пашкоджаным сеткавым шнуром.
- У выпадку з'яўлення прыкмет пашкоджанні, напрыклад, паху гарэлага, неадкладна адключыце вýраб ад сеткі і зварніцеся ў цэнтр сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпартёра.
- Пры пашкоджанні сеткавага шнуря выработы яго неабходна адрамантаваць ў аўтарызаваным цэнтры сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпартёра.
- Сачыце за тым, каб вýраб і сеткавы шнур не знаходзяліся паблізу гарачых паверхняў.
- Сачыце за тым, каб сеткавы шнур на быў защиштуты і не цёркся або вострымі аблізінамі.
- Ні ў якім разе не адкрывайце і не спрабуйце рамантаваць выработ самастойна. Не юношесце ніякіх зменаў у выработе, якія не апісваюцца ў дадзеным кіраўніцтве на эксплуатацыі. У выработе маюцца токаправодныя дэталі. Грыбы, якія ёсць на паверхні выработа, не падаюць току. Любы размот павінен выконваць выключна аўтарызаванымі цэнтрамі сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпартёра з выкарыстаннем арыгінальных запасных частак і прылад.
- Для поўнага і надзейнага адключэння вýрабы ад сеткі электрасілікавання спачатку выключыце яе пры дапамозе кнопкі «Вкл./Выкл.». Толькі пасля гэтага вымайдце сеткавы штэкер з сеткавай розеткі.

Пашкоджанне выработа можа стаць прычынай атрымання траўму або ўзгарання. У пазбяганні пашкоджання, магчымых траўм або небяспекі ўзгарання, прытрымліваецца правілі нахіль.

- Ніколі не пакідайце вісаючы сеткавы шнур. Вы можаце сплатынуцца або яго ці пашкодзіць яго.
- Не дапускайце ўздзення на выработе таіх пагодных фактараў, як дождь, Мароз і прымыння сонечнага прымяні.
- Не апускайте вýраб і яе сеткавы шнур, патрэбкі ў воде.
- Не мыдьте вýраб і не асобыні дзітлі пад брёўні вады.
- Перад ачысткай выработы выключыце яго з сеткі. Заўсёды працірайце выработ вільготнай, але не мокрай тканінай і не дапускайце пастаяннага траплення на выработ пырскай вады.
- Выкарыстоўвайце толькі арыгінальныя сродкі для абслугоўвання ад кампаніі-вýтворцы.
- Не дапускайце, каб дзеці глядзяць з вýраба.
- Заўсёды прыглядзяйте за дзецемі малодшай вясмы гадоў, калі яны знаходзяцца побач з выработам.
- Дзеці старшынія за восем гадоў могуць самастойна выкарыстоўваць выработ, толькі калі яны азэнамленыя з правіламі бяспечнага абыходжання з ім. Дзеці павінны ведаць і разумеець, якія небяспекі можа паўстаць у выніку неправільнага абыходжання з выработам.
- Асобам, а таксама дзецям, з дызайнерскімі, сінсарнымі або пасычнымі парушэннямі, з адсутнасцю волі і ведаў у звароце з прыладай, дазволена эксплуатацаць яго выключна пад кантролем або кіраўніцтвам адказнай асобы.

Заўгары́ка: дадзенна кіраўніцтва на эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыцца за выкананнем тэхнікі біспекі пры працы з выработам.

Падпрытоўка да працы і выкарыстанне

1. Падключыце прыладу да сеткі на вышыні 1 ~ 1.5 мад падлогі. Загарыца светлавы індыкатар працы.
2. Прыбор можна выкарыстоўваць толькі ў памішканні.
3. Для таго, каб выключыць отпугіватель, адключыце яго ад сеткі.

ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ І РАМОНТ

- Пасля заканчэння працы выключыце прыбор і адключыце яго ад электрасеткі.
- Для чысткі і зневініх частак прылады выкарыстоўвайце мяккую і ліўготную тканіну, а затым высушице яго мяккай і сухой тканінай. Не карыстайцеся металічнымі губкамі, запальнаеца вадкасцямі або хімікатамі для выдалення плам і абрэзкімі сродкамі.
- Пры ўзіненіні складаных няспраўнасцяў у працы выработы неабходна зварніцца ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.
- Гарантыйнае абслугоўванне вырабляеца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выработ.

ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦЫ

- Выхарыстанае электрычнае і электроннае бытавое аbstаляванне нельга выкідавць у смеццея скрыні, як бытавое смецце. Селекцыя, збор і належная утылізация адходаў такога тыпу засцерагае каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.
- Карыстальнік нясе адказнасць за дастайку выхарыстанага аbstалявання ў спецыялізаваны пункт збору, дзе яго прымуць бясплатна.

ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ І ЎМОВЫ РЭАЛИЗАЦЫ

Тэрмін службы прылады, складае 5 гадоў пры захаванні патрабавання транспартавання, захоўвання і эксплуатацыі, выкладзеных у гэтым КЭ.

Вытворца прадастаўляе гарантую на тэрмін 6 месяцаў, лічачы ад даты продажу вырабы праз рознічную гандлёвую сетку.

Гарантый распрацоўваджаеца на пашкоджанні, якія ўзніклі па віне вытворцы, г.зн. дэфекты матэрыялаў або памылкі пры завадской зборцы.

Гарантый не распрацоўваджаеца на пашкоджанні, якія ўзніклі з-за няправільнай эксплуатацыі прылады або выхарыстання не па прызначэнні.

Увара! Любая спроба ўнісання канструкцыйных змяненняў або разборка прылады, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сходу, цягнуць за сабой страту гарантый!

- У выпадку выяўлення няправільнай працы прылады, неабходна даставіць яго разам з запоўненым прадаўцом гарантыйным талонам ў сэрвісны цэнтр імпартёра.
- Ўмовай прынцыпі гарантый з'яўляецца адпаведнасць даты вырабу, названай на прадукце, даце, названай на гарантыйным талоне. Сапраўдны гарантыйны ўмовы не выключаюць, не абмежаваюць і ня прыпынняюць право пакупніка, якія вынікаюць з неадпаведнасці тавару ўмовам дагавора.
- На працягу гарантыйнага тэрміну эксплуатацыі карыстальнік мае права на бясплатны рамонт па прадаўлённі гарантыйнага талона. Наступныя на працягу гарантыйнага тэрміну рамонты выконанаюцца бясплатна і дадзены аўтамонце запісваюцца ў гарантыйным талоне.
- Без прадаўлэння гарантыйнага талона на выраб або пры адсутніці на талоне штампа крамы і даты продажу прэтэнзіі да якасці вырабы не прымаюцца і гарантыйны рамонт не вырабляецца.
- Выраб да гадачы ў гандлёвую залу або да месца выдачы куплі павінен прыці перадпрадажную падрыхтоўку, якая ўключае: распакаванне тавару, агляд тавару, праверку камплектнасці, якасці вырабы, наўгансці неабходнай інформацыі аўтавары і яго вытворцу.
- Па патрабаванні пакупніка ён павінен быць азнаёмлены з прыладай і дзеяннем тавару, які павінен дэмантравацца ў сабраным, тэхнічна спраўным стане.
- Спеціяльныя ўмовы рэалізацыі вырабы не ўстаноўлены.

Па пытаннях гарантыйнага абслугоўвання і рамонту тавару ТМ Luazon просьба звяртацца па адрасе: Расія, 620010, горад Екацерынбург, вуліца Чарняхоўская, 86/12.
Тэл.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.