
Инструкция по сборке шкафа-стола — 400 мм с ящиком




Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией, проверить наличие и количество деталей и фурнитуры в соответствии с перечнем фурнитуры. Далее следует определить расположение деталей в соответствии с перечнем деталей и схемой сборки и подготовить необходимый инструмент. Сборку производить на ровном полу, покрытом мягкой тканью, картоном или бумагой во избежание повреждения или загрязнения мебели.


Требующийся инструмент




Перечень деталей




Перечень фурнитуры




Порядок сборки










Инструкция по сверлению находится на обратной стороне шаблона. Просверлите отверстия для установки ручки (выберите горизонтальное или вертикальное, положение), будьте внимательны при замере межцентрового расстояния — используйте шаблон.







x4





10


90°,

Просверлите отверстия для установки ручки (выберите горизонтальное

или вертикальное, положение), будьте внимательны при замере межцентрового расстояния— используйте шаблон.








Не забудьте с помощью телескопических ножек сравнять высоту плиты и кухонного гарнитура

Внимание — газовые и электроконфорки должны находиться выше уровня столешницы! Это позволит вам соблюсти правила пожарной безопасности, технику безопасности при работе с горячими предметами и сохранить вашу кухонную мебель надолго.



Информация для покупателей

Материалы, применяемые в производстве мебели

- плита древесно-стружечная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров;
- плита древесно-волокнистая;
- плита древесно-стружечная, облицованная пластиком высокого давления и компенсирующим материалом;
- клей расплав, клей ПВА;
- материал кромочный

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

- 1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, проветриваемых помещениях с температурой воздуха 10-25 °C и относительной влажности воздуха 30-70%.
- 2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот.
- 3. Поверхность мебели можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества.
- 4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла.
- 5. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
- 6. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшем протиранием насухо.
- 7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.

Рекомендуем Вам сохранять зазор 23 мм между нижней частью цоколя и напольным покрытием для улучшения вентиляции, а также во избежание разбухания ЛДСП при длительном воздействии влаги.

Предприятие-изготовитель **гарантирует** покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи, **при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели**. Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются. Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации — 8 лет.

Благодарим за покупку!