




Инструкция по сборке шкафа-стола — 600/800 мм




Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией, проверить наличие и количество деталей и фурнитуры в соответствии с перечнем фурнитуры. Далее следует определить расположение деталей в соответствии с перечнем деталей и схемой сборки и подготовить необходимый инструмент. Сборку производить на ровном полу, покрытом мягкой тканью, картоном или бумагой во избежание повреждения или загрязнения мебели.












Требующийся инструмент



Перечень деталей




Перечень фурнитуры


Стяжка-саморез  x8	Заглушка к стяжке  x8	Ключ шестигранный  x1
Полкодержатель  x4	Шуруп 3,5x16  x28/x36	Гвоздь 2x20  x24/x28
Опора-ножка регулируемая  x4	Клипса   x2	
Петля 4-х шарнирная  x2/x4	Ручка-скоба  x1/x2	
Шуруп 4x35  x4		

Порядок сборки

1




2




3

Инструкция по сверлению находится на обратной стороне шаблона. Просверлите отверстия для установки ручки (выберите горизонтальное или вертикальное, положение), будьте внимательны при замере межцентрового расстояния — используйте шаблон.





4





5

Для шкафа 800 мм соединить 2 части задней стенки с помощью соединительной планки






Рекомендуемые размеры свесов столешницы относительно каркаса стола: спереди — 30 мм; сзади — 50 мм.




Регулировка петель




9


Не забудьте с помощью телескопических ножек сравнять высоту плиты и кухонного гарнитура
Внимание — газовые и электроконфорки должны находиться выше уровня столешницы! Это позволит вам соблюсти правила пожарной безопасности, технику безопасности при работе с горячими предметами и сохранить вашу кухонную мебель надолго.



10



11



Информация для покупателей

Материалы, применяемые в производстве мебели

- плита древесно-стружечная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров;
- плита древесно-волоконная;
- плита древесно-стружечная, облицованная пластиком высокого давления и компенсирующим материалом;
- клей расплав, клей ПВА;
- материал кромоочный

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, проветриваемых помещениях с температурой воздуха 10-25 °С и относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот.
3. Поверхность мебели можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протирающим насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла.
5. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
6. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протирающим насухо.
7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.

Рекомендуем Вам сохранять зазор 23 мм между нижней частью цоколя и напольным покрытием для улучшения вентиляции, а также во избежание разбухания ЛДСП при длительном воздействии влаги.

Предприятие-изготовитель **гарантирует** покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи, **при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели**. Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются. Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации — 8 лет.

Благодарим за покупку!