НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕКО"




Паспорт SM3

Технические характеристики

Размер корпуса, мм	56x16x12
Тип корпуса	Прямоугольный
Материал корпуса	Полиамид
Материал магнита	Феррит
Диапазон рабочих температур	-45°C+150°C

Габаритный чертеж





Дата выпуска_____

Представитель ОТК_____МП

АО Научно-производственная компания "TEKO" 454018,г. Челябинск, ул.Кислицина д.100 Тел./факс (351) 796-01-18, 796-01-19

E-mail: teko@teko-com.ru, Internet: www.teko-com.ru

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕКО"




Паспорт SM3

Технические характеристики

Размер корпуса, мм	56x16x12
Тип корпуса	Прямоугольный
Материал корпуса	Полиамид
Материал магнита	Феррит
Диапазон рабочих температур	-45°C+150°C

Габаритный чертеж





Дата выпуска____

Представитель ОТК_____МГ

АО Научно-производственная компания "ТЕКО" 454018,г. Челябинск, ул.Кислицина д.100 Тел./факс (351) 796-01-18, 796-01-19

E-mail: teko@teko-com.ru, Internet: www.teko-com.ru