БОКС-ПЛОМБИРАТОР



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

ЭРА SIMPLE БОКС-ПЛОМБИРАТОР ВВОДНОГО АВТОМАТА НА DIN-РЕЙКУ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на боксы-пломбираторы вводного автомата торговой марки «ЭРА», серия SIMPLE, модель ВР-2, ВР-3 и предназначен для руководства по их монтажу, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации

! Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.эксплуатации.


Таблица 1

Наименование	Бокс-пломбиратор вводного автомата на DIN-рейку 2 модуля IP20 ЭРА SIMPLE BP-2	Бокс-пломбиратор вводного автомата на DIN-рейку 3 модуля IP20 ЭРА SIMPLE BP-3
Номинальное напряжение (переменное), В	230/400	
Номинальная частота, Гц	50	
Степень защиты ІР	IP20	
Номинальный ток устанавлива- емых аппаратов, А, не более	63	
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний)	2	3
Материал корпуса	Пластик	
Цвет	Белый	
Номер цвета RAL	9 010	
Тип установки	Навесной	
Способ монтажа оборудования	DIN-рейка 35 мм	
Гарантийный срок эксплуата- ции, мес.	12	
Срок службы, лет	10	


1.2 Габаритные, установочные размеры и масса изделия.

Наименование		Бокс-пломбиратор вводного автомата на DIN-рейку 2 модуля IP20 ЭРА SIMPLE BP-2	Бокс-пломбиратор вводного автомата на DIN-рейку 3 модуля IP20 ЭРА SIMPLE BP-3
Габаритные размеры, мм	Глубина	56	56
	Ширина	40,5	57
	Высота	110	110
Mac	са, кг	0,032	0,04

а) Бокс-пломбиратор вводного автомата на DIN-рейку 2 модуля IP20 ЭРА SIMPLE BP-2



b) Бокс-пломбиратор вводного автомата на DIN-рейку 3 модуля IP20 ЭРА SIMPLE BP-3



2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки изделия:

Бокс-пломбиратор, шт	ı
Паспорт, экз	1
Упаковка, комплект	1

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должен проводить квалифицированный специалист с соответствующей группой допуска по электробезопасности и соблюдением требований нормативнотехнической документации.

- Запрещается монтаж и эксплуатация изделия, имеющее какие-либо механические повреждения.
 - Монтаж изделий осуществлять только при отключенном электропитании.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

- 4.1 Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.
- 4.2 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 5 до плюс 40 °C.

5. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации составляет 1 год с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	БОКС-ПЛОМБИРАТОР ВВОДНОГО АВТОМАТА
Тип изделия	НА DIN-РЕЙКУ
Модель изделия	BP-2, BP-3
Артикул изделия	Б0054722, Б0054723
Серия	SIMPLE
Товарный знак	«ЭPA»
Страна изготовитель	Россия
Наименование изготовителя	000 «ЭлектроПро»
Адрес изготовителя	Россия,125480,Москва г, ул Героев Панфиловцев, д. 16, к. 1, этаж подвал 0, помещ. III, ком. 8, офис 9
Информация для связи с изготовителем	8 (495) 997-92-61
Дата изготовления	

