

Руководство по эксплуатации (паспорт)
светильник настенный
VL8062S01 CARRISI

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы, техническими характеристиками, его сборке, подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

Информация о видах опасных воздействий Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для общего освещения помещений.
Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". Товар сертифицирован.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания (переменное)/Supply voltage (AC), V	220 - 240
Частота сети/Network frequency, Hz	50
Мощность светильника/Lamp power, W	35
Напряжение лампы, В / Lamp voltage, V	230
Тип цоколя лампы / Socket	GU10
Максимальная мощность лампы, Вт / Max. watts lamp, W	35
Количество ламп / Lights quantity	1
Степень защиты изделия/The degree of protection, IP	IP20
Тип подключения светильника/Lamp connection type	Клеммная колодка /Terminal block
Цвета арматуры / Metal finish	черный / black
Цвет плафонов, абажуров / ceiling color, lampshade	
Материал изделия/Product material	алюминий / aluminum
Температура эксплуатации/Operating temperature	+5...+40°C
Относительная влажность/Relative humidity, %, не более/not more	80
Габаритные размеры/Overall dimensions, мм/	Ø56*H78/130
Высота/Height, мм/ (min-max)	78/130
Срок службы светильника, лет / Lamp service life, years	5

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

Светильник, шт.....	1
Упаковка, комплект.....	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.....	1
Набор крепежных элементов, комплект.....	1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Меры безопасности

Внимание! Все работы по сборке и установке светильника должны осуществляться при отключенном питании сети!

- Для монтажа и подключения светильника мы рекомендуем обратиться к квалифицированному электрику.
- Запрещается пользоваться светильником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
- Использование ламп, отличающихся большей мощностью или иной конструкцией от тех, что указаны в данном руководстве и на маркировке светильника, может привести к выходу светильника из строя и лишает прав на гарантийное обслуживание.
- При работе лампы и некоторые части светильника нагреваются.
- Расстояние до освещаемых объектов во избежание их перегрева за счет теплового излучения ламп не должно быть меньше 0,5 метра.
- Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань.
- Не используйте для чистки светильника химически активные и агрессивные чистящие средства.



СБОРКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА

В комплект поставки светильника включены крепежные элементы. Последовательность сборки и монтажа светильника, а также подключение к сети 220В, показана в рис. №1.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для замены ламп:
- Отключите светильник от сети питания.
 - Дайте лампе и корпусу светильника полностью остыть.
 - Убедитесь в соответствии лампы для замены параметрам светильника по типу и мощности.
 - Извлеките старую лампу и установите новую.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

УТИЛИЗАЦИЯ

Светильник соответствует требованиям, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Светильник необходимо утилизировать согласно требованиям местного законодательства.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы связанные, с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

1. Светильник не работает:

- проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В убедитесь, что установленные лампы соответствуют требуемым напряжению и мощности
- удостоверьтесь в работоспособности ламп
- проверьте правильность установки ламп

2. Не работает часть ламп:

- убедитесь, что установленные лампы соответствуют требуемым напряжению и мощности
- удостоверьтесь в работоспособности ламп
- проверьте правильность установки ламп

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве. Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию в случае: наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса: нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве. Возврат/обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.


СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия/Name of product:	Светильник/Lamp
Тип изделия/Product type	Настенный / Wall lamp
Модель изделия/Model	VL8062S01
Товарный знак / Trademark	«VELE LUCE»
Страна изготовитель/Country of manufacture	Китай
Наименование изготовителя/ Manufacturer's name	ZHONGSHAN JIAXIN IMP&EXP.CO.,LTD
Адрес изготовителя/Address of the manufacturer	No.22 New World F District, Sport Street, Guzhen Town, Zhongshan, Guangdong, China
Информация для связи с изготовителем/Consumer service	info@veleluce.ru
Импортер/Importer:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
Соответствие нормативным документам/Compliance with regulations	ТРТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТРТС 020/2011 «Электромагнитная совместимости технических средств»
Месяц, год изготовления/Date of production:	




Рис. 1

VL8062S01



Руководство по эксплуатации (паспорт)
светильник настенный
VL8062S01 CARRISI





Кіраўніцтва па эксплуатацыі (пашпарт)
VL8062S01 CARRISI свяцільня бытавая насценны

Сапраўднае кіраўніцтва па эксплуатацыі прызначана для азнаямлення з прынцыпам работы, тэхнічнымі характарыстыкамі, яго зборцы, падключэнню, эксплуатацыі, транспарціроўцы, захоўванню і ўтылізацыі.

! Інфармацыя аб відах небяспечных уздзеянняў
Выраб не ўтрымлівае небяспечных і шкодных для здароўя чалавека рэчываў, якія могуць выдзяляцца ў працэсе эксплуатацыі на працягу тэрміну службы вырабу пры захаванні правіл яго эксплуатацыі.

! ПЕРАСЦЯРОГА:
ПЕРАМЕННАЕ НАПРУЖАННЕ 220В НЕБЯСПЕЧНА ДЛЯ ЖЫЦЦЯ!
АГУЛЬНЫЯ ЗВЕСТКІ

Свяцільня прызначана для агульнага асвятлення памяшканняў. Свяцільня адпавядае патрабаванням ТР МС 004/2011 «Аб бяспецы нізкавольнага абсталявання», ТР МС 020/2011 "Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў". Тавар сертыфікаваны.

КАМПЛЕКТНАСЦЬ

У камплект пастаўкі ўваходзіць:
Свяцільня, шт 1, устаўка-аснова 1, упакоўка, камплект 1, кіраўніцтва па эксплуатацыі (Пашпарт), экз 1
ЭКСПЛУАТАЦЫЯ
МЕРЫ БЯСПЕКИ

! Увага! Усе работы па зборцы і ўстаноўцы свяцільні павінны ажыццяўляцца пры адключаным сілкаванні сеткі!
• Забараняецца карыстацца свяцільней у месцах падвышанай вільготнасці (ванныя пакоі і інш.).
• Для чысткі свяцільні неабходна выкарыстоўваць мяккую сухую тканіну.
• Не выкарыстоўвайце для чысткі свяцільні хімічна актыўныя і агрэсіўныя чысцячыя сродкі.

ЗБОРКА, ПАДКЛЮЧЭННЕ І ЎСТАНОўКА СВЯЦІЛЬНІ

У камплект пастаўкі свяцільні ўключаны крапежныя элементы.
Паслядоўнасць зборкі і мантажу свяцільні, а таксама падключэнне да сеткі 220В, паказана ў дадатку №1.

АБСЛУГОВУВАННЕ

У якасці крыніц святла ў свяцільні ўстаноўлены святловыпрамяняльныя дыёды, якія не патрабуюць замены.
ТРАНСПАРТАВАННЕ І ЗАХОўВАННЕ
Транспартаванне і захоўванне вырабу павінны праводзіцца ў упакоўцы з выкананнем мер засцярэгі ад механічных пашкоджанняў і ўздзеяння атмасферных ападкаў.
УТЫЛІЗАЦЫЯ

Выраб неабходна ўтылізаваць згодна з патрабаваннямі заканадаўства тэрыторыі рэалізацыі.

ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА

· Гарантыйны тэрмін эксплуатацыі свяцільні складае 12 месяцаў з дня продажу пры ўмове выканання умоў эксплуатацыі, выкладзеных у дадзеным кіраўніцтве.
· Зварот/абмен свяцільні ажыццяўляецца ў рознічнага прадаўца, які рэалізаваў тавар спажывцу, у тэрміны і на падставах, устаноўленых заканадаўствам аб абароне правоў спажывцоў.
· Зварот/абмен свяцільні ажыццяўляецца без механічных пашкоджанняў і пры поўнай камплектацыі.

МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАўНАСЦІ І СПАСАБЫ ІХ УСТАРАНЕННЯ

! Увага! Усе работы, звязаныя з устараненнем магчымых няспраўнасцяў вырабу, павінны ажыццяўляцца пры адключаным сілкаванні сеткі!
Свяцільня не працуе - праверце наяўнасць сеткавага напружання сілкавання 220В
Калі гэтыя спосабы Вам не дапамаглі, для ліквідацыі няспраўнасці звярніцеся за дапамогай да кваліфікаваных спецыялістаў.



Пайдалану жөнiндегі нұсқаулық (төлқұжат)
VL8062S01 CARRISI тұрмыстық қабырға жарықшам

Осы пайдалану жөнiндегі нұсқаулық жарықшамның жұмыс жасау қағидатымен, оның техникалық сипаттамаларымен, сондай-ақ оны құрастыру, қосу, пайдалану, тасымалдау, сақтау және пайдаға асыру әдістерiмен танысуға арналған.

! Қауiптi әсер түрлерi туралы ақпарат
Бұйымның құрамында – оны пайдалану ережелерi сақталған жағдайда бұйымның қызмет ету мерзiмi iшiнде оны пайдалану барысында бөлiнiп шығуы мүмкiн болатын адам денсаулығына зиянды және қауiптi заттар жоқ.

! ЕСКЕРТУ:
220В АЙНЫМАЛЫ КЕРНЕУ ӨМiР ҮШiН ҚАУIПТI!
ЖАЛПЫ МӘЛiМЕТТЕР
Шырағдан үй-жайларды жалпы жарықтандыруға арналған. Шырағдан КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауiпсiздiгi туралы», КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттiк үйлесiмдiлiгi" талаптарына сәйкес келедi. Тауар сертификатталған.
ЖИЙНТЫҚТЫЛЫҒЫ

Жеткiзiлiм жиынтығына келесiлер кiредi:
Шырағдан, дана 1, ендiрме-табан 1, орам, жиынтық 1, пайдалану жөнiндегi нұсқаулық (төлқұжат), дана 1
ПАЙДАЛАНУ
Қауiпсiздiк шаралары

! Назар аударыңыз! Шырағданды құрастыру және орнату жөнiндегi жұмыстардың барлығы желiнiң қуат көзiнен ажыратулы күйiнде жүзеге асырылуы тиiс!

• Ылғалдылығы жоғары жерлерде (ванна бөлмелерi және басқ.) шырағдандарды пайдалануға тыйым салынады.
• Шырағданды тазалау үшiн жұмсақ құрғақ мата пайдалану керек.
• Шырағданды тазалау үшiн химиялық белсендi және агрессивтi тазартқыш заттарды пайдаланбаңыз.
Шырағданды құрастыру, қосу және орнату

Шырағданның жеткiзiлiм жиынтығына бекiту элементтерi кiредi.
Шырағданды құрастыру мен монтаждаудың бiрiздiлiгi, сондай-ақ 220В желiге қосылуы №1 қосымшада көрсетiлген.
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Жарық көздерi ретiнде шырағданда ауыстыруды қажет етпейтiн жарық шағылыстырғыш диодтар орнатылған.
ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ
Бұйымды тасымалдау және сақтау – механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашынның әсерiнен сақтау шараларының қолға алынуымен, өз орамында жүзеге асырылуы тиiс.
ПАЙДАҒА АСЫРУ

Бұйымды сатылған аумақтың заңнамасы талаптарына сәйкес пайдаға асыру қажет.
КЕПiЛДiК МiНДЕТТЕМЕЛЕРi
· Шырағданды пайдаланудың кепiлдiктi мерзiмi – осы нұсқаулықта баяндалған пайдалану шарттары сақталған жағдайда, сатылған күнiнен бастап 12 айды құрайды.

· Шырағданды қайтару/ауыстыру – тауар тұтынушыға сатылған бөлшек сауда орнында, тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заңнамамен белгiленген мерзiмдерде және негiздемелер бойынша жүзеге асырылады.
· Шырағданды қайтару/ауыстыру – механикалық зақымданусыз және толық жиынтығы болған жағдайда жүзеге асырылады.
БОЛЖАЛДЫ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДiСТЕРi

! Назар аударыңыз! Бұйымның болжалды ақауларын жоюмен байланысты жұмыстардың барлығы желiнiң қуат көзiнен ажыратулы күйiнде жүзеге асырылуы тиiс!
Шырағдан жұмыс iстемейдi - 220В желiлiк қуат кернеуiнiң болуын тексерiңіз
Егер бұл әдiстер Сiзге көмектеспейтiн болса, ақауды жою үшiн бiлiктi мамандардың көмегiне жүгiнiңіз.



Керівництво з експлуатації (паспорт)
VL8062S01 CARRISI світильник побутовий настінний

Дане керівництво з експлуатації призначене для ознайомлення з принципом роботи, технічними характеристиками, збиранням, підключенням, експлуатацією, транспортуванням, зберіганням та утилізацією.

! Інформація щодо видів небезпечних впливів
Виріб не містить небезпечних та шкідливих для здоров'я людини речовин, які можуть виділятися в процесі експлуатації протягом строку служби виробу за умов дотримання правил його експлуатації.

! СТЕРЕЖЕННЯ:
ЗМІННА НАПРУГА 220В НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ЖИТТЯ!
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Світильник призначений для загального освітлення приміщень. Світильник відповідає вимогам ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів». Товар сертифікований.
КОМПЛЕКТНІСТЬ

До комплекту поставки входить:
Світильник шт 1, вставка-основа 1, упаковка комплект 1, ерівництво з експлуатації (Паспорт), прим 1
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Заходи безпеки

! Увага! Всі роботи із збирання та установки світильника мають здійснюватися при відімкненому живленні мережі!
• Забороняється користуватися світильником у місцях підвищеної вологості (ванні кімнати тощо).
• Для чистки світильника необхідно використовувати м'яку суху тканину.
• Не використовуйте для чистки світильника хімічно активні та агресивні засоби чищення.

Збирання, підключення та установка світильника
До комплекту поставки світильника включено елементи кріплення. Послідовність збирання та монтажу світильника, а також підключення до мережі 220В, зображено в додатку № 1.
ОБСЛУГОВУВАННЯ

Як джерела світла в світильнику встановлені світловипромінювальні діоди, що не потребують заміни.
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
Транспортування та монтажу виробу мають здійснюватися в упаковці з дотриманням запобіжних заходів від механічних ушкоджень та впливу атмосферних опадів.
УТИЛІЗАЦІЯ

Виріб необхідно утилізувати згідно з вимогами законодавства території реалізації.
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
· Гарантійний строк експлуатації світильника становить 12 місяців з дня продажу, за умови дотримання правил експлуатації, викладених в даному керівництві.
· Повернення/обмін світильника здійснюється у роздрібному продавця, який реалізував товар споживачеві, в строки та на підставах, встановлених законодавством про захист прав споживачів.

· Повернення/обмін світильника здійснюється без механічних ушкоджень та при повній комплектації.
МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

! Увага! Всі роботи щодо усунення можливих несправностей світильника мають здійснюватися при вимкненому живленні мережі!
Світильник не працює - перевірте наявність напруги в мережі живлення 220В
Якщо ці способи Вам не допомогли, для усунення несправності зверніться за допомогою до кваліфікованих спеціалістів.





Operation instructions (certificate) Domestic wall lamp VL8062S01 CARRISI

This operating manual is intended to familiarize the user with the device principle of operation, its technical characteristics, assembly, connection, operation, transportation, storage, and disposal.



Hazardous exposures information. The product does not contain substances hazardous and harmful to human health that can be released in the process of its operation during the operational life of the product, subject to the rules of its operation.



WARNING: 220 V AC VOLTAGE IS LIFE-THREATENING!

GENERAL DATA

The light is designed for general indoor lighting. The light complies with requirements of TR CU 004/2011 "On safety of low-voltage equipment", and TR CU 020/2011 "Electromagnetic compatibility of technical equipment". This product is certified.

COMPLETENESS

The package content includes:

Light, pcs 1, Insert and base 1

Package, as a set 1

Operation instructions (certificate), copies 1

OPERATION

Safety precautions



Attention! All assembly and installation works are to be carried out after turning the power off!

- Using the product in the places with increased humidity is forbidden (bathroom, etc.).

- The product must be cleaned with a dry, soft fabric.

- Do not use any chemically active and aggressive cleaners to clean the product.

Assembling, connecting and mounting the product

The package content includes fasteners.

The assembly and installation sequence for the product, including its

connection to the 220 Volts mains is shown in Annex No. 1.

MAINTENANCE

The product use light-emitting diodes as its light source. The light-

emitting diodes do not require any replacement.

TRANSPORTATION AND STORAGE

The product must be transported and stored in the package while observing precautions to avoid mechanical damage and exposure to atmospheric precipitation.

DISPOSAL

The product must be disposed of according to the requirements of the legislation of the territory of use.

WARRANTY OBLIGATIONS

- The warranty period of the light is 12 months from the date of sale, subject to the conditions of operation set out in this manual.

- The light can be returned/exchanged at the retailer who sold the product to the consumer, on time and on the grounds established by legislation on consumer protection.

- The light can be returned/exchanged having no mechanical damage as a complete package.

POSSIBLE FAULTS AND METHODS OF THEIR ELIMINATION



Attention! All works relating to the elimination of the possible faults of the product are to be carried out after turning the power off! The light does not work check for mains

voltage (220 V) If the above methods have not help you, contact a qualified professional for troubleshooting.

EAC



Շահագործման ձեռնարկ (անձնագիր) VL8062S01 CARRISI կենցաղային լուսամուկի՝ առաստաղի

Շահագործման սույն ձեռնարկը նախատեսված է ծանոթանալու սարքի աշխատանքի սկզբունքներին, դրա տեխնիկական բնութագրերին, այն հավաքելու, միացնելու, շահագործելու, տեխսպիտելու, պահպանելու և օգտահանելու մասին տեղեկատվությանը:



Վտանգավոր ազդեցությունների տեսակների մասին տեղեկատվություն

Արտադրանքը չի պարունակում մարդու կյանքի համար վտանգավոր նյութեր, որոնք կարող են արտադրվել սարքի ծառայության ժամկետի ընթացքում դրա շահագործման կանոններին հետևելու պայմանում այն շահագործելիս: ՆԱԽԱՉԳՈՒՇԱՑՈՒՄ:



220V ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԼԱՐՈՒՄԸ ԿՅԱՆԻ ԶԱՄԱՐ

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ Է:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

համար: Լուսամուկի ձևաչափով և տարածքների ընդհանուր լուսավորության

EAC

 **Vele luce**
INTERIOR LIGHTING