5

Пресс-инструмент для обжима фитингов

Аккумуляторный аксиальный гидравлический пресс

ROMAX Axial (РОМАКС Аксиал)

Аккумуляторный аксиальный гидравлический пресс для монтажа систем с натяжными гильзами на трубах Ø до 40 мм (в зависимости от системы) с усилием 19 – 21 кН

CAS



Характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Пропорциональное распределение веса: эргономичное распределение веса на ROMAX Axial позволяет выполнить больший объём работ и не устать. Когда пресс не используется, его можно удобно установить на основание или подвесить за плечевой ремень (доп. принадлежность), используя крепление для ремня.
- Быстрота: продолжительность пресс-цикла около 5 секунд, поэтому за смену можно выполнить больше работы. Клещи автоматически возвращаются по окончании пресс-цикла.
- Аккумулятор: в ROMAX Axial используется новая система CAS, позволяющая Вам использовать один аккумулятор с различным инструментом ROTHENBERGER.



Набор: аксиальный пресс ROMAX Axial № 1000003000

Наименование №

Набор ROMAX Axial 16/20/25/32 **1000002792**

Набор ROMAX Axial: пресс, аккумулятор, зарядное устройство, в чемодане ROCASE, 16/20 1000003000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 270 x 226 x 75 мм (без аккумулятора)

Bec: около 2,7 кг

Усилие / ход поршня:

19 – 21 κH

Ном. размер: Ø 16 – 40 мм

Электропитание: RO BP 18 B / 2.0 А·ч аккум. Li-Ion

Обжимы: до 140 пресс-циклов

с аккумулятором 2.0 А ч проверено

с фитингом из меди SV18



ROGLISS 20 (РОГЛИСС)

Ручной аксиальный пресс для быстрого натяжения гильз на PE-X трубах. Идеально подходит для труб PE-X \varnothing 16–18–20 мм





Наименование

Nº

ROGLISS 20 1000001094