

КОРПУСА ЛИНЕЙНЫХ ШКАФОВ НАПОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СЕРИИ RS52

RS52 – конструкторское решение, созданное производственной группой УЗОЛА с целью увеличения количества и качества выпускаемой продукции.

RS52-конструкторское решение, созданное производственной группой УЗОЛА с целью увеличения количества и качества выпускаемой продукции.

RS52 – это российская система, включающая пожелания клиента и обладающая расширенными конструктивными возможностями. Шкаф RS52 соответствует всем требованиям будущего. Его отличительной особенностью является экономия времени и безопасность при монтаже. Новые разработки обеспечивают быстрый монтаж комплектующих, позволяя потребителям значительно сэкономить время, силы и средства.

Ключевым элементом является несущий элемент линейных шкафов RS52, который представляет собой цельнокатаный профиль с высокой несущей способностью, обеспечивающий жесткость и стабильность конструкции.

Рама шкафа выдерживает статическую нагрузку 1000 кг. Несущий элемент шкафа имеет перфорацию с шагом 25мм, что позволяет использовать большое количество различных дополнительных комплектующих.

Расширенное место для ввода кабеля обеспечивается многократно разделенными нижними панелями с возможностью разворота на 90 градусов.

Благодаря специальным держателям на боковых панелях, монтаж можно осуществлять одним человеком. В серии RS52 реализована возможность соединения шкафов в ряды наружными соединителями.

К трубчатой, перфорированной по новой схеме дверной раме повышенной прочности добавлены металлические угловые элементы.

Повышенная прочность двери позволяет легко крепить стандартные комплектующие, которые используются внутри распределительного шкафа. Новая перфорированная рама служит для оптимального использования двери в качестве полноценной монтажной поверхности. Она расширяет возможности монтажа, позволяя располагать компоненты внутри шкафа еще компактнее.

Еще одним нововведением в конструкции линейных шкафов RS52 является новая система цоколей.

Новая конструкция получила ряд преимуществ:

- Облегчено крепление цоколя к шкафу посредством увеличения доступа к местам крепления.
- Конструкция панелей имеет перфорацию с шагом 25 мм и позволяет устанавливать различные планки для последующей установки кабельных и шинных зажимов.
- Предусмотрена возможность соединения цоколей в ряд используя боковые элементы.
- Расширена линейка универсальных элементов для вентиляции и прокладки кабеля через щеточные вводы.
- В конструкции цоколя не предусмотрено применение пластиковых комплектующих, что позволяет повысить сейсмостойкость несущей способности.



КОРПУСА ЛИНЕЙНЫХ ШКАФОВ RS52 БЕЗ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ С ОДНОСТВОРЧАТОЙ ДВЕРЬЮ



Пример обозначения Корпус
RS52 200.80.60 без МП IP55

(Высота x Ширина x Глубина)

Изготавливается по ТУ 2712-019-48314162-2018



КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Сварной окрашенный каркас, изготовленный из цельнокатаных профилей, с монтажными отверстиями, выполненными с унифицированным шагом, толщина 1,5 мм;
- Потолочная панель из листовой стали с контуром уплотнения, толщина 1,4 мм;
- Рым-болты для транспортировки: 4 штуки;
- Задняя стенка с контуром уплотнения из листовой стали, толщина 1,4 мм;
- Дверь цельнометаллическая из листовой стали, толщина 2,0 мм;
- Замок поворотный с запирающим на четыре точки;
- Петли скрытые, открывание двери на угол не менее 160°;
- Петли наружные, открывание двери на угол не менее 180°;
- Нижнее окрашенное съёмное основание с контуром уплотнения, с оцинкованными съёмными панелями ввода со вспененной полиуретановой лентой ПСУЛ для герметизации ввода проводников;
- Вариант окрашивания, серая шагрень RAL7035;
- Степень защиты IP 55.

МАТЕРИАЛ:

- Каркас шкафа - листовая сталь, толщина 1,5 мм., порошковая окраска;
- Потолочная панель - листовая сталь, толщина 1,4 мм., порошковая окраска;
- Передняя дверь - листовая сталь, толщина 2,0 мм., порошковая окраска;
- Задняя стенка - листовая сталь, толщина 1,4 мм., порошковая окраска;
- Панели основания - гальванизированная сталь, толщина 2 мм.

Наименование	Артикул	Габариты шкафа			Монтажная панель, 3мм		Вес, кг
		Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	
Корпус RS52 120.60.40 БЕЗ МП IP55	UR16600130604	1200	600	400	1096	499	68,11
Корпус RS52 120.60.50 БЕЗ МП IP55	UR16601130605	1200	600	500	1096	499	71,43
Корпус RS52 120.60.60 БЕЗ МП IP55	UR16700130606	1200	600	600	1096	499	76,53
Корпус RS52 140.60.40 БЕЗ МП IP55	UR16800150604	1400	600	400	1296	499	75,85
Корпус RS52 140.60.50 БЕЗ МП IP55	UR16601140605	1400	600	500	1296	499	80,30
Корпус RS52 140.60.60 БЕЗ МП IP55	UR16900150606	1400	600	600	1296	499	84,47
Корпус RS52 140.80.40 БЕЗ МП IP55	UR17000150804	1400	800	400	1296	699	92,14
Корпус RS52 140.80.50 БЕЗ МП IP55	UR17001150805	1400	800	500	1296	699	97,03
Корпус RS52 140.80.60 БЕЗ МП IP55	UR17100150806	1400	800	600	1296	699	102,13
Корпус RS52 160.60.40 БЕЗ МП IP55	UR17200170604	1600	600	400	1496	499	82,97
Корпус RS52 160.60.50 БЕЗ МП IP55	UR17201170605	1600	600	500	1496	499	86,70
Корпус RS52 160.60.60 БЕЗ МП IP55	UR17300170606	1600	600	600	1496	499	91,79
Корпус RS52 160.80.40 БЕЗ МП IP55	UR17400170804	1600	800	400	1496	699	100,76
Корпус RS52 160.80.50 БЕЗ МП IP55	UR17401170805	1600	800	500	1496	699	105,80
Корпус RS52 160.80.60 БЕЗ МП IP55	UR17500170806	1600	800	600	1496	699	110,95
Корпус RS52 180.40.60 БЕЗ МП IP55	UR17610190604	1800	400	600	1696	299	77,18
Корпус RS52 180.60.40 БЕЗ МП IP55	UR17600190604	1800	600	400	1696	499	90,97
Корпус RS52 180.60.50 БЕЗ МП IP55	UR17601190605	1800	600	500	1696	499	94,90
Корпус RS52 180.60.60 БЕЗ МП IP55	UR17700190606	1800	600	600	1696	499	99,99
Корпус RS52 180.60.80 БЕЗ МП IP55	UR17800190608	1800	600	800	1696	499	109,57
Корпус RS52 180.60.100 БЕЗ МП IP55	UR17801190610	1800	600	1000	1696	499	116,85
Корпус RS52 180.60.120 БЕЗ МП IP55	UR17802190612	1800	600	1200	1696	499	124,93
Корпус RS52 180.80.40 БЕЗ МП IP55	UR18100190804	1800	800	400	1696	699	110,49
Корпус RS52 180.80.50 БЕЗ МП IP55	UR18101190805	1800	800	500	1696	699	115,70
Корпус RS52 180.80.60 БЕЗ МП IP55	UR18200190806	1800	800	600	1696	699	120,89
Корпус RS52 180.80.80 БЕЗ МП IP55	UR18300190808	1800	800	800	1696	699	131,89
Корпус RS52 180.80.100 БЕЗ МП IP55	UR18301190810	1800	800	1000	1696	699	139,58
Корпус RS52 180.80.120 БЕЗ МП IP55	UR18302190812	1800	800	1200	1696	699	147,84
Корпус RS52 200.40.60 БЕЗ МП IP55	UR19000210406	2000	400	600	1896	299	83,45
Корпус RS52 200.60.40 БЕЗ МП IP55	UR19100210604	2000	600	400	1896	499	97,27
Корпус RS52 200.60.50 БЕЗ МП IP55	UR19101210605	2000	600	500	1896	499	101,39
Корпус RS52 200.60.60 БЕЗ МП IP55	UR19200210606	2000	600	600	1896	499	106,49
Корпус RS52 200.60.80 БЕЗ МП IP55	UR19300210608	2000	600	800	1896	499	116,28
Корпус RS52 200.60.100 БЕЗ МП IP55	UR19301210610	2000	600	1000	1896	499	124,89
Корпус RS52 200.60.120 БЕЗ МП IP55	UR19302210612	2000	600	1200	1896	499	132,91
Корпус RS52 200.80.40 БЕЗ МП IP55	UR19600210804	2000	800	400	1896	699	118,06
Корпус RS52 200.80.50 БЕЗ МП IP55	UR19601210805	2000	800	500	1896	699	123,87
Корпус RS52 200.80.60 БЕЗ МП IP55	UR19700200806	2000	800	600	1896	699	128,97
Корпус RS52 200.80.80 БЕЗ МП IP55	UR19800210808	2000	800	800	1896	699	139,90
Корпус RS52 200.80.100 БЕЗ МП IP55	UR19801210810	2000	800	1000	1896	699	151,72
Корпус RS52 200.80.120 БЕЗ МП IP55	UR19802210812	2000	800	1200	1896	699	161,53
Корпус RS52 220.60.50 БЕЗ МП IP55	UR19801230605	2200	600	500	2096	499	108,67
Корпус RS52 220.60.60 БЕЗ МП IP55	UR21500230608	2200	600	600	2096	499	113,77
Корпус RS52 220.60.80 БЕЗ МП IP55	UR21600230608	2200	600	800	2096	499	123,75
Корпус RS52 220.60.100 БЕЗ МП IP55	UR21601230610	2200	600	1000	2096	699	132,31
Корпус RS52 220.80.50 БЕЗ МП IP55	UR21601230805	2200	800	500	2096	699	132,33
Корпус RS52 220.80.60 БЕЗ МП IP55	UR21700230806	2200	800	600	2096	699	137,43
Корпус RS52 220.80.80 БЕЗ МП IP55	UR21800230808	2200	800	800	2096	699	148,88
Корпус RS52 220.80.100 БЕЗ МП IP55	UR21801230810	2200	800	1000	2096	699	160,92

КОРПУСА ЛИНЕЙНЫХ ШКАФОВ БЕЗ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ С ОДНОСТВОРЧАТОЙ ДВЕРЬЮ

RS52

Высота, мм.	1200	1200	1200
Ширина, мм.	600	600	600
Глубина, мм.	400	500	600
Высота монтажной панели, мм.	1096	1096	1096
Ширина монтажной панели, мм.	499	499	499
Артикул	UR16600130604	UR16601130605	UR16700130606
Количество дверей, шт.	1	1	1
Вес, кг	68,11	71,43	76,53
Монтажные перемычки по глубине шкафа	*	*	*
ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ			
Дверь глухая	UR40501120600	UR40501120600	UR40501120600
Дверь обзорная	UR24400120604	UR24400120604	UR24400120604
Дверь перфорированная	----	----	----
ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ЖНАРУЖНЫЕ ПЕТЛИ			
Дверь глухая	UR88100126000	UR88100126000	UR88100126000
Дверь обзорная	UR88200126000	UR88200126000	UR88200126000
Дверь перфорированная	----	----	----
СТЕНКИ			
Стенка боковая	UR43101130400	UR43102130500	UR43101130600
Стенка боковая промежуточная	----	----	----
Стенка задняя	UR41301120600	UR41301120600	UR41301120600
МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ			
Панель монтажная (2 мм)	UR66900126000	UR66900126000	UR66900126000
Монтажная панель (3 мм)	UR02900120606	UR02900120606	UR02900120606
Панель монтажная секционная	см. стр.		
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 100 ММ. ŽRAL7021'			
Элементы передний и задний цоколя (RAL7021)	UR13613210060	UR13613210060	UR13613210060
Элементы боковые цоколя (RAL7021)	UR13602210040	UR13603210050	UR13604210060
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 200 ММ. ŽRAL7021'			
Элементы передний и задний цоколя (RAL7021)	UR13633210060	UR13633210060	UR13633210060
Элементы боковые цоколя (RAL7021)	UR13622210040	UR13623210050	UR13624210060
Цоколь, высота 100 мм. передний и задний (RAL7035)	см. стр.		
Цоколь, высота 100 мм. боковой (RAL7035)	см. стр.		
КОМПЛЕКТЫ В ОСНОВАНИЕ ШКАФА			
см. стр.			
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШКАФОВ			
см. стр.			
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА			
см. стр.			
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 19'ДЮЙМОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ			
см. стр.			
КОНТРОЛЬ КЛИМАТА			
см. стр.			
АКСЕССУАРЫ			
см. стр.			

1400	1400	1400	1400	1400	1400	Стр.
600	600	600	800	800	800	
400	500	600	400	500	600	
1296	1296	1296	1296	1296	1296	
499	499	499	699	699	699	
UR16800150604	UR16601140605	UR16900150606	UR17000150804	UR17001150805	UR17100150806	10
1	1	1	1	1	1	
75,85	80,30	84,47	92,14	97,03	102,13	
*	*	*	*	*	*	
ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ						
UR40601140600	UR40601140600	UR40601140600	UR40602140800	UR40602140800	UR40602140800	48
UR24400140604	UR24400140604	UR24400140604	UR24400140804	UR24400140804	UR24400140804	49
----	----	----	----	----	----	56
ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ЖНАРУЖНЫЕ ПЕТЛИ						
UR88101146000	UR88101146000	UR88101146000	UR88102148000	UR88102148000	UR88102148000	48
UR88201146000	UR88201146000	UR88201146000	UR88202148000	UR88202148000	UR88202148000	49
----	----	----	----	----	----	56
СТЕНКИ						
UR43201150400	UR43202150500	UR43201150600	UR43201150400	UR43202150500	UR43201150600	57
----	----	----	----	----	----	81
UR41401140600	UR41401140600	UR41401140600	UR41402140800	UR41402140800	UR41402140800	58
МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ						
UR66902146000	UR66902146000	UR66902146000	UR66903148000	UR66903148000	UR66903148000	59-60
UR02900140606	UR02900140606	UR02900140606	UR02902140806	UR02902140806	UR02902140806	59-60
см. стр.						65
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 100 ММ. ŽRAL7021'						
UR13613210060	UR13613210060	UR13613210060	UR13614210080	UR13614210080	UR13614210080	66-67
UR13602210040	UR13603210050	UR13604210060	UR13602210040	UR13603210050	UR13604210060	66-67
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 200 ММ. ŽRAL7021'						
UR13633210060	UR13633210060	UR13633210060	UR13634210080	UR13634210080	UR13634210080	66-67
UR13622210040	UR13623210050	UR13624210060	UR13622210040	UR13623210050	UR13624210060	66-67
см. стр.						67
см. стр.						67
см. стр.						71-78
см. стр.						79-80
см. стр.						82-96
см. стр.						114-123
см. стр.						124-140
см. стр.						141-153

КОРПУСА ЛИНЕЙНЫХ ШКАФОВ БЕЗ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ С ОДНОСТВОРЧАТОЙ ДВЕРЬЮ

RS52

Высота, мм.	1600	1600	1600
Ширина, мм.	600	600	600
Глубина, мм.	400	500	600
Высота монтажной панели, мм.	1496	1496	1496
Ширина монтажной панели, мм.	499	499	499
Артикул	UR17200170604	UR17201170605	UR17300170606
Количество дверей, шт.	1	1	1
Вес, кг	82,97	86,70	91,79
Монтажные перемычки по глубине шкафа	*	*	*
ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ			
Дверь глухая	UR40701160600	UR40701160600	UR40701160600
Дверь обзорная	UR24400160604	UR24400160604	UR24400160604
Дверь перфорированная	----	----	----
ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ЖНАРУЖНЫЕ ПЕТЛИ			
Дверь глухая	UR88103166000	UR88103166000	UR88103166000
Дверь обзорная	UR88203166000	UR88203166000	UR88203166000
Дверь перфорированная	----	----	----
СТЕНКИ			
Стенка боковая	UR43300170400	UR43301170500	UR43300170600
Стенка боковая промежуточная	----	----	----
Стенка задняя	UR41501160600	UR41501160600	UR41501160600
МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ			
Панель монтажная (2 мм)	UR66904166000	UR66904166000	UR66904166000
Монтажная панель (3 мм)	UR02904160606	UR02904160606	UR02904160606
Панель монтажная секционная	см. стр.		
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 100 ММ. ŽRAL7021'			
Элементы передний и задний цоколя (RAL7021)	UR13613210060	UR13613210060	UR13613210060
Элементы боковые цоколя (RAL7021)	UR13602210040	UR13603210050	UR13604210060
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 200 ММ. ŽRAL7021'			
Элементы передний и задний цоколя (RAL7021)	UR13633210060	UR13633210060	UR13633210060
Элементы боковые цоколя (RAL7021)	UR13622210040	UR13623210050	UR13624210060
Цоколь, высота 100 мм. передний и задний (RAL7035)	см. стр.		
Цоколь, высота 100 мм. боковой (RAL7035)	см. стр.		
КОМПЛЕКТЫ В ОСНОВАНИЕ ШКАФА			
см. стр.			
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШКАФОВ			
см. стр.			
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА			
см. стр.			
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 19'ДЮЙМОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ			
см. стр.			
КОНТРОЛЬ КЛИМАТА			
см. стр.			
АКСЕССУАРЫ			
см. стр.			

1600	1600	1600	1800	1800	1800	Стр.
800	800	800	400	600	600	
400	500	600	600	400	500	
1496	1496	1496	1696	1696	1696	
699	699	699	299	499	499	
UR17400170804	UR17401170805	UR17500170806	UR17610190604	UR17600190604	UR17601190605	10
1	1	1	1	1	1	
100,76	105,80	110,95	77,18	90,97	94,90	
*	*	*	*	*	*	
ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ						
UR40702160800	UR40702160800	UR40702160800	UR40800180400	UR40801180600	UR40801180600	48
UR24400160804	UR24400160804	UR24400160804	----	UR24400180604	UR24400180604	49
----	----	----	----	UR55106186000	UR55106186000	56
ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ЖНАРУЖНЫЕ ПЕТЛИ						
UR88104168000	UR88104168000	UR88104168000	UR88105184000	UR88106186000	UR88106186000	48
UR88204168000	UR88204168000	UR88204168000	----	UR88205186000	UR88205186000	49
----	----	----	----	UR88500186000	UR88500186000	56
СТЕНКИ						
UR43300170400	UR43301170500	UR43300170600	UR43400180406	UR43400180604	UR43401180505	57
----	----	----	----	UR66200200300	UR66201200408	81
UR41502160800	UR41502160800	UR41502160800	UR41600180400	UR41601180600	UR41601180600	58
МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ						
UR66905168000	UR66905168000	UR66905168000	UR66906184000	UR66907186000	UR66907186000	59-60
UR02906160806	UR02906160806	UR02906160806	UR02908180406	UR02909180606	UR02909180606	59-60
Панель монтажная секционная						см. стр.
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 100 ММ. ŽRAL7021'						
UR13614210080	UR13614210080	UR13614210080	UR13612210040	UR13613210060	UR13613210060	66-67
UR13602210040	UR13603210050	UR13604210060	UR13604210060	UR13602210040	UR13603210050	66-67
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 200 ММ. ŽRAL7021'						
UR13634210080	UR13634210080	UR13634210080	UR13632210040	UR13633210060	UR13633210060	66-67
UR13622210040	UR13623210050	UR13624210060	UR13624210060	UR13622210040	UR13623210050	66-67
Цоколь, высота 100 мм. передний и задний (RAL7035)						см. стр.
Цоколь, высота 100 мм. боковой (RAL7035)						см. стр.
КОМПЛЕКТЫ В ОСНОВАНИЕ ШКАФА						см. стр.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШКАФОВ						см. стр.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА						см. стр.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 19'ДЮЙМОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ						см. стр.
КОНТРОЛЬ КЛИМАТА						см. стр.
АКСЕССУАРЫ						см. стр.

КОРПУСА ЛИНЕЙНЫХ ШКАФОВ БЕЗ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ С ОДНОСТВОРЧАТОЙ ДВЕРЬЮ

RS52

Высота, мм.	1800	1800	1800
Ширина, мм.	600	600	600
Глубина, мм.	600	800	1000
Высота монтажной панели, мм.	1696	1696	1696
Ширина монтажной панели, мм.	499	499	499
Артикул	UR17700190606	UR17800190608	UR17801190610
Количество дверей, шт.	1	1	1
Вес, кг	99,99	109,57	116,85
Монтажные перемычки по глубине шкафа	*	*	*
ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ			
Дверь глухая	UR40801180600	UR40801180600	UR40801180600
Дверь обзорная	UR24400180604	UR24400180604	UR24400180604
Дверь перфорированная	UR55106186000	UR55106186000	UR55106186000
ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ЖНАРУЖНЫЕ ПЕТЛИ'			
Дверь глухая	UR88106186000	UR88106186000	UR88106186000
Дверь обзорная	UR88205186000	UR88205186000	UR88205186000
Дверь перфорированная	UR88500186000	UR88500186000	UR88500186000
СТЕНКИ			
Стенка боковая	UR43400180406	UR43400180608	UR43400180610
Стенка боковая промежуточная	UR66202200508	UR66203200708	----
Стенка задняя	UR41601180600	UR41601180600	UR41601180600
МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ			
Панель монтажная (2 мм)	UR66907186000	UR66907186000	UR66907186000
Монтажная панель (3 мм)	UR02909180606	UR02909180606	UR02909180606
Панель монтажная секционная	см. стр.		
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 100 ММ. ŽRAL7021'			
Элементы передний и задний цоколя (RAL7021)	UR13613210060	UR13613210060	UR13613210060
Элементы боковые цоколя (RAL7021)	UR13604210060	UR13605210080	UR13600210010
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 200 ММ. ŽRAL7021'			
Элементы передний и задний цоколя (RAL7021)	UR13633210060	UR13633210060	UR13633210060
Элементы боковые цоколя (RAL7021)	UR13624210060	UR13625210080	UR13620210010
Цоколь, высота 100 мм. передний и задний (RAL7035)	см. стр.		
Цоколь, высота 100 мм. боковой (RAL7035)	см. стр.		
КОМПЛЕКТЫ В ОСНОВАНИЕ ШКАФА	см. стр.		
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШКАФОВ	см. стр.		
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА	см. стр.		
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 19'ДЮЙМОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	см. стр.		
КОНТРОЛЬ КЛИМАТА	см. стр.		
АКСЕССУАРЫ	см. стр.		

1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	Стр.
600	800	800	800	800	800	800	
1200	400	500	600	800	1000	1200	
1696	1696	1696	1696	1696	1696	1696	
499	699	699	699	699	699	699	
UR17802190612	UR18100190804	UR18101190805	UR18200190806	UR18300190808	UR18301190810	UR18302190812	10
1	1	1	1	1	1	1	
124,93	110,49	115,70	120,89	131,89	139,58	147,87	
*	*	*	*	*	*	*	
ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ							
UR40801180600	UR40802180800	UR40802180800	UR40802180800	UR40802180800	UR40802180800	UR40802180800	48
UR24400180604	UR24400180804	UR24400180804	UR24400180804	UR24400180804	UR24400180804	UR24400180804	49
UR55106186000	UR55107188000	UR55107188000	UR55107188000	UR55107188000	UR55107188000	UR55107188000	56
ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ЖНАРУЖНЫЕ ПЕТЛИ'							
UR88106186000	UR88107188000	UR88107188000	UR88107188000	UR88107188000	UR88107188000	UR88107188000	48
UR88205186000	UR88206188000	UR88206188000	UR88206188000	UR88206188000	UR88206188000	UR88206188000	49
UR88500186000	UR88501188000	UR88501188000	UR88501188000	UR88501188000	UR88501188000	UR88501188000	56
СТЕНКИ							
UR43400180612	UR43400180604	UR43401180505	UR43400180406	UR43400180608	UR43400180610	UR43400180612	57
----	UR66200200300	UR66201200408	UR66202200508	UR66203200708	----	----	81
UR41601180600	UR41603180800	UR41603180800	UR41603180800	UR41603180800	UR41603180800	UR41603180800	58
МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ							
UR66907186000	UR66908188000	UR66908188000	UR66908188000	UR66908188000	UR66908188000	UR66908188000	59-60
UR02909180606	UR02914180808	UR02914180808	UR02914180808	UR02914180808	UR02914180808	UR02914180808	59-60
Панель монтажная секционная							см. стр.
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 100 ММ. ŽRAL7021'							
UR13613210060	UR13614210080	UR13614210080	UR13614210080	UR13614210080	UR13614210080	UR13614210080	66-67
UR13601210012	UR13602210040	UR13603210050	UR13604210060	UR13605210080	UR13600210010	UR13601210012	66-67
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 200 ММ. ŽRAL7021'							
UR13633210060	UR13634210080	UR13634210080	UR13634210080	UR13634210080	UR13634210080	UR13634210080	66-67
UR13621210012	UR13622210040	UR13623210050	UR13624210060	UR13625210080	UR13620210010	UR13621210012	66-67
Цоколь, высота 100 мм. передний и задний (RAL7035)							см. стр.
Цоколь, высота 100 мм. боковой (RAL7035)							см. стр.
КОМПЛЕКТЫ В ОСНОВАНИЕ ШКАФА							см. стр.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШКАФОВ							см. стр.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА							см. стр.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 19'ДЮЙМОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ							см. стр.
КОНТРОЛЬ КЛИМАТА							см. стр.
АКСЕССУАРЫ							см. стр.

КОРПУСА ЛИНЕЙНЫХ ШКАФОВ БЕЗ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ С ОДНОСТВОРЧАТОЙ ДВЕРЬЮ

RS52

Высота, мм.	2000	2000	2000
Ширина, мм.	400	600	600
Глубина, мм.	600	400	500
Высота монтажной панели, мм.	1896	1896	1896
Ширина монтажной панели, мм.	299	499	499
Артикул	UR19000210406	UR19100210604	UR19101210605
Количество дверей, шт.	1	1	1
Вес, кг	83,45	97,27	101,39
Монтажные перемычки по глубине шкафа	*	*	*
ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ			
Дверь глухая	UR40900200400	UR40901200600	UR40901200600
Дверь обзорная	UR24400200406	UR24400200606	UR24400200606
Дверь перфорированная	----	UR55109206000	UR55109206000
ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ЖНАРУЖНЫЕ ПЕТЛИ'			
Дверь глухая	UR88108204000	UR88109206000	UR88109206000
Дверь обзорная	UR88207204000	UR88208206000	UR88208206000
Дверь перфорированная	----	UR88502206000	UR88502206000
СТЕНКИ			
Стенка боковая	UR43500200406	UR43500200604	UR43501200505
Стенка боковая промежуточная	UR66510206000	UR66510204000	UR66510205000
Стенка задняя	UR41700200300	UR41701200600	UR41701200600
МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ			
Панель монтажная (2 мм)	UR66911200400	UR66912206000	UR66912206000
Монтажная панель (3 мм)	UR42900190300	UR42901190500	UR42901190500
Панель монтажная секционная	см. стр.		
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 100 ММ. ŽRAL7021'			
Элементы передний и задний цоколя (RAL7021)	UR13612210040	UR13613210060	UR13613210060
Элементы боковые цоколя (RAL7021)	UR13604210060	UR13602210040	UR13603210050
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 200 ММ. ŽRAL7021'			
Элементы передний и задний цоколя (RAL7021)	UR13632210040	UR13633210060	UR13633210060
Элементы боковые цоколя (RAL7021)	UR13624210060	UR13622210040	UR13623210050
Цоколь, высота 100 мм. передний и задний (RAL7035)	см. стр.		
Цоколь, высота 100 мм. боковой (RAL7035)	см. стр.		
КОМПЛЕКТЫ В ОСНОВАНИЕ ШКАФА			
см. стр.			
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШКАФОВ			
см. стр.			
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА			
см. стр.			
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 19'ДЮЙМОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ			
см. стр.			
КОНТРОЛЬ КЛИМАТА			
см. стр.			
АКСЕССУАРЫ			
см. стр.			

2000	2000	2000	2000	2000	2000	Стр.
600	600	600	600	800	800	
600	800	1000	1200	400	500	
1896	1896	1896	1896	1896	1896	
499	499	499	499	699	699	
UR19200210606	UR19300210608	UR19301210610	UR19302210612	UR19600210804	UR19601210805	10
1	1	1	1	1	1	
106,49	116,28	124,89	132,91	118,06	123,87	
*	*	*	*	*	*	
ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ						
UR40901200600	UR40901200600	UR40901200600	UR40901200600	UR40902200800	UR40902200800	48
UR24400200606	UR24400200606	UR24400200606	UR24400200606	UR24400200806	UR24400200806	49
UR55109206000	UR55109206000	UR55109206000	UR55109206000	UR55110208000	UR55110208000	56
ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ЖНАРУЖНЫЕ ПЕТЛИ'						
UR88109206000	UR88109206000	UR88109206000	UR88109206000	UR88110208000	UR88110208000	48
UR88208206000	UR88208206000	UR88208206000	UR88208206000	UR88209208000	UR88209208000	49
UR88502206000	UR88502206000	UR88502206000	UR88502206000	UR88503208000	UR88503208000	56
СТЕНКИ						
UR43500200406	UR43500200608	UR43500200610	UR43500200612	UR43500200604	UR43501200505	57
UR66510206000	UR66510208000	----	----	UR66510204000	UR66510205000	81
UR41701200600	UR41701200600	UR41701200600	UR41701200600	UR41702200800	UR41702200800	58
МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ						
UR66912206000	UR66912206000	UR66912206000	UR66912206000	UR66913208000	UR66913208000	59-60
UR42901190500	UR42901190500	UR42901190500	UR42901190500	UR42902190700	UR42902190700	59-60
см. стр.						65
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 100 ММ. ŽRAL7021'						
UR13613210060	UR13613210060	UR13613210060	UR13613210060	UR13614210080	UR13614210080	66-67
UR13604210060	UR13605210080	UR13600210010	UR13601210012	UR13602210040	UR13603210050	66-67
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 200 ММ. ŽRAL7021'						
UR13633210060	UR13633210060	UR13633210060	UR13633210060	UR13634210080	UR13634210080	66-67
UR13624210060	UR13625210080	UR13620210010	UR13621210012	UR13622210040	UR13623210050	66-67
см. стр.						67
см. стр.						67
см. стр.						71-78
см. стр.						79-80
см. стр.						82-96
см. стр.						114-123
см. стр.						124-140
см. стр.						141-153

КОРПУСА ЛИНЕЙНЫХ ШКАФОВ БЕЗ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ С ОДНОСТВОРЧАТОЙ ДВЕРЬЮ

RS52

Высота, мм.	2000	2000	2000
Ширина, мм.	800	800	800
Глубина, мм.	600	800	1000
Высота монтажной панели, мм.	1896	1896	1896
Ширина монтажной панели, мм.	699	699	699
Артикул	UR19700200806	UR19800210808	UR19801210810
Количество дверей, шт.	1	1	1
Вес, кг	128,97	139,90	151,72
Монтажные перемычки по глубине шкафа	*	*	*
ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ			
Дверь глухая	UR40902200800	UR40902200800	UR40902200800
Дверь обзорная	UR24400200806	UR24400200806	UR24400200806
Дверь перфорированная	UR55110208000	UR55110208000	UR55110208000
ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ЖНАРУЖНЫЕ ПЕТЛИ'			
Дверь глухая	UR88110208000	UR88110208000	UR88110208000
Дверь обзорная	UR88209208000	UR88209208000	UR88209208000
Дверь перфорированная	UR88503208000	UR88503208000	UR88503208000
СТЕНКИ			
Стенка боковая	UR43500200406	UR43500200608	UR43500200610
Стенка боковая промежуточная	UR66510206000	UR66510208000	----
Стенка задняя	UR41702200800	UR41702200800	UR41702200800
МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ			
Панель монтажная (2 мм)	UR66913208000	UR66913208000	UR66913208000
Монтажная панель (3 мм)	UR42902190700	UR42902190700	UR42902190700
Панель монтажная секционная	см. стр.		
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 100 ММ. ŽRAL7021'			
Элементы передний и задний цоколя (RAL7021)	UR13614210080	UR13614210080	UR13614210080
Элементы боковые цоколя (RAL7021)	UR13604210060	UR13605210080	UR13600210010
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 200 ММ. ŽRAL7021'			
Элементы передний и задний цоколя (RAL7021)	UR13634210080	UR13634210080	UR13634210080
Элементы боковые цоколя (RAL7021)	UR13624210060	UR13625210080	UR13620210010
Цоколь, высота 100 мм. передний и задний (RAL7035)	см. стр.		
Цоколь, высота 100 мм. боковой (RAL7035)	см. стр.		
КОМПЛЕКТЫ В ОСНОВАНИЕ ШКАФА			
см. стр.			
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШКАФОВ			
см. стр.			
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА			
см. стр.			
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 19'ДЮЙМОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ			
см. стр.			
КОНТРОЛЬ КЛИМАТА			
см. стр.			
АКСЕССУАРЫ			
см. стр.			

2000	2200	2200	2200	2200	2200	Стр.
800	600	600	600	600	800	
1200	500	600	800	1000	500	
1896	2096	2096	2096	2096	2096	
699	499	499	499	499	699	
UR19802210812	UR19801230605	UR21500230608	UR21600230608	UR21601230610	UR21601230805	10
1	1	1	1	1	1	
161,53	108,67	113,77	123,75	132,31	123,33	
*	*	*	*	*	*	
ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ						
UR40902200800	UR41001210600	UR41001210600	UR41001210600	UR41001210600	UR41002210800	48
UR24400200806	UR24400220606	UR24400220606	UR24400220606	UR24400220606	UR24400220806	49
UR55110208000	UR55111226000	UR55111226000	UR55111226000	UR55111226000	UR55112228000	56
ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ЖНАРУЖНЫЕ ПЕТЛИ'						
UR88110208000	UR88111226000	UR88111226000	UR88111226000	UR88111226000	UR88112228000	48
UR88209208000	UR88210226000	UR88210226000	UR88210226000	UR88210226000	UR88211228000	49
UR88503208000	UR88504226000	UR88504226000	UR88504226000	UR88504226000	UR88505228000	56
СТЕНКИ						
UR43500200612	UR43501220505	UR43700220606	UR43700220608	UR43700220610	UR43501220505	57
----	----	----	----	----	----	81
UR41702200800	UR41800220606	UR41800220606	UR41800220606	UR41800220606	UR41800220806	58
МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ						
UR66913208000	UR66916226000	UR66916226000	UR66916226000	UR66916226000	UR66917228000	59-60
UR42902190700	UR42903220606	UR42903220606	UR42903220606	UR42903220606	UR42904220806	59-60
Панель монтажная секционная						см. стр.
Панель монтажная секционная						см. стр.
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 100 ММ. ŽRAL7021'						
UR13614210080	UR13613210060	UR13613210060	UR13613210060	UR13613210060	UR13614210080	66-67
UR13601210012	UR13603210050	UR13604210060	UR13605210080	UR13600210010	UR13603210050	66-67
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 200 ММ. ŽRAL7021'						
UR13634210080	UR13633210060	UR13633210060	UR13633210060	UR13633210060	UR13634210080	66-67
UR13621210012	UR13623210050	UR13624210060	UR13625210080	UR13620210010	UR13623210050	66-67
Цоколь, высота 100 мм. передний и задний (RAL7035)						см. стр.
Цоколь, высота 100 мм. боковой (RAL7035)						см. стр.
КОМПЛЕКТЫ В ОСНОВАНИЕ ШКАФА						см. стр.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШКАФОВ						см. стр.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА						см. стр.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 19'ДЮЙМОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ						см. стр.
КОНТРОЛЬ КЛИМАТА						см. стр.
АКСЕССУАРЫ						см. стр.

КОРПУСА ЛИНЕЙНЫХ ШКАФОВ БЕЗ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ С ОДНОСТВОРЧАТОЙ ДВЕРЬЮ

RS52

Высота, мм.	2200	2200	2200	Стр.
Ширина, мм.	800	800	800	
Глубина, мм.	600	800	1000	
Высота монтажной панели, мм.	2096	2096	2096	
Ширина монтажной панели, мм.	699	699	699	
Артикул	UR21700230806	UR21800230808	UR21801230810	10
Количество дверей, шт.	1	1	1	
Вес, кг.	137,43	148,88	160,92	
Монтажные перемычки по глубине шкафа	*	*	*	
ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ				
Дверь глухая	UR41002210800	UR41002210800	UR41002210800	48
Дверь обзорная	UR24400220806	UR24400220806	UR24400220806	49
Дверь перфорированная	UR55112228000	UR55112228000	UR55112228000	56
ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ЖНАРУЖНЫЕ ПЕТЛИ*				
Дверь глухая	UR88112228000	UR88112228000	UR88112228000	48
Дверь обзорная	UR88211228000	UR88211228000	UR88211228000	49
Дверь перфорированная	UR88505228000	UR88505228000	UR88505228000	56
СТЕНКИ				
Стенка боковая	UR43700220606	UR43700220608	UR43700220610	57
Стенка боковая промежуточная	----	----	----	81
Стенка задняя	UR41800220806	UR41800220806	UR41800220806	58
МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ				
Панель монтажная (2 мм)	UR66917228000	UR66917228000	UR66917228000	59-60
Монтажная панель (3 мм)	UR42904220806	UR42904220806	UR42904220806	59-60
Панель монтажная секционная	см. стр.			65
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 100 ММ. ŽRAL7021*				
Элементы передний и задний цоколя (RAL7021)	UR13614210080	UR13614210080	UR13614210080	66-67
Элементы боковые цоколя (RAL7021)	UR13604210060	UR13605210080	UR13600210010	66-67
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 200 ММ. ŽRAL7021*				
Элементы передний и задний цоколя (RAL7021)	UR13634210080	UR13634210080	UR13634210080	66-67
Элементы боковые цоколя (RAL7021)	UR13624210060	UR13625210080	UR13620210010	66-67
Цоколь, высота 100 мм. передний и задний (RAL7035)	см. стр.			67
Цоколь, высота 100 мм. боковой (RAL7035)	см. стр.			67
КОМПЛЕКТЫ В ОСНОВАНИЕ ШКАФА	см. стр.			71-78
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШКАФОВ	см. стр.			79-80
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА	см. стр.			82-96
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 19" ДЮЙМОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	см. стр.			114-123
КОНТРОЛЬ КЛИМАТА	см. стр.			124-140
АКСЕССУАРЫ	см. стр.			141-153



КОРПУСА ЛИНЕЙНЫХ ШКАФОВ RS52 БЕЗ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ С ДВУХСТВОРЧАТОЙ ДВЕРЬЮ



Пример обозначения Корпус RS52 200.80.60 без МП IP55

(Высота x Ширина x Глубина)

Изготавливается по ТУ 2712-019-48314162-2018

МАТЕРИАЛ:

- Каркас шкафа - листовая сталь, толщина 1,5 мм., порошковая окраска;
- Потолочная панель - листовая сталь, толщина 1,4 мм., порошковая окраска;
- Передняя дверь - листовая сталь, толщина 2,0 мм., порошковая окраска;
- Задняя стенка - листовая сталь, толщина 1,4 мм., порошковая окраска;
- Панели основания - гальванизированная сталь, толщина 2 мм.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Сварной окрашенный каркас, изготовленный из цельнокатаных профилей с монтажными отверстиями, выполненными с унифицированным шагом, толщина 1,5 мм;
- Потолочная панель с контуром уплотнения из листовой стали, толщина 1,4 мм;
- Рым-болты для транспортировки, 4 штуки;
- Задняя стенка с контуром уплотнения из листовой стали, толщина 1,4 мм;
- Дверь двухстворчатая цельнометаллическая из листовой стали, толщина 2,0 мм;
- Замок поворотный с запирающим на четыре точки;
- Петли скрытые, открывание двери на угол не менее 160°;
- Петли наружные, открывание двери на угол не менее 180°;
- Нижнее окрашенное съёмное основание с контуром уплотнения, со съёмными панелями ввода со вспененной полиуретановой лентой для герметизации ввода проводников;
- Вариант окрашивания, серая шагрень RAL7035;
- Степень защиты IP55.

Наименование	Артикул	Габариты шкафа			Монтажная панель, 3мм		Вес, кг
		Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	
Корпус RS52 160.80.40 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR17401170804	1600	800	400	1496	699	105,84
Корпус RS52 160.80.50 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR17402170805	1600	800	500	1496	699	110,84
Корпус RS52 180.80.50 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR18601190805	1800	800	500	1696	699	120,42
Корпус RS52 180.100.40 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR18600191004	1800	1000	400	1696	899	135,93
Корпус RS52 180.100.50 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR18602191005	1800	1000	500	1696	899	143,21
Корпус RS52 180.100.60 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR18700191006	1800	1000	600	1696	899	148,31
Корпус RS52 180.120.40 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR18800191204	1800	1200	400	1696	1099	155,50
Корпус RS52 180.120.50 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR18801191205	1800	1200	500	1696	1099	163,88
Корпус RS52 180.120.60 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR18900191206	1800	1200	600	1696	1099	168,98
Корпус RS52 200.80.40 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR19601210804	2000	800	400	1896	699	124,31
Корпус RS52 200.80.50 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR19602210806	2000	800	500	1896	699	129,82
Корпус RS52 200.80.60 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR19701200806	2000	800	600	1896	699	134,92
Корпус RS52 200.80.80 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR19801210808	2000	800	800	1896	699	146,10
Корпус RS52 200.80.100 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR19901210810	2000	800	1000	1896	699	157,98
Корпус RS52 200.100.40 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR20900211004	2000	1000	400	1896	899	145,31
Корпус RS52 200.100.50 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR20901211005	2000	1000	500	1896	899	152,50
Корпус RS52 200.100.60 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR21000211006	2000	1000	600	1896	899	157,60
Корпус RS52 200.100.80 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR21100211008	2000	1000	800	1896	899	170,69
Корпус RS52 200.120.40 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR21200211204	2000	1200	400	1896	1099	165,78
Корпус RS52 200.120.50 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR21201211205	2000	1200	500	1896	1099	173,57
Корпус RS52 200.120.60 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR21300211206	2000	1200	600	1896	1099	179,48
Корпус RS52 200.120.80 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR21400211208	2000	1200	800	1896	1099	194,09
Корпус RS52 220.80.50 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR21401220805	2200	800	500	2096	699	139,16
Корпус RS52 220.100.50 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR21402221005	2200	1000	500	2096	899	163,34
Корпус RS52 220.100.60 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR21400221106	2200	1000	600	2096	899	168,44
Корпус RS52 220.120.50 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR21403221205	2200	1200	500	2096	1099	186,68
Корпус RS52 220.120.60 БЕЗ МП IP55 с 2х створ.дв.	UR21400221306	2200	1200	600	2096	1099	191,78

КОРПУСА ЛИНЕЙНЫХ ШКАФОВ БЕЗ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ С ДВУХСТВОРЧАТОЙ ДВЕРЬЮ

RS52

Высота, мм.	1600	1600	1800
Ширина, мм.	800	800	800
Глубина, мм.	400	500	500
Высота монтажной панели, мм.	1496	1496	1696
Ширина монтажной панели, мм.	699	699	699
Артикул	UR17401170804	UR17402170805	UR18601190805
Количество дверей, шт.	2	2	2
Вес, кг	105,84	110,84	120,42
Монтажные перемычки по глубине шкафа	*	*	*
ДВЕРИ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ			
Дверь глухая двухстворчатая	UR24500160804	UR24500160804	UR24500180508
Дверь перфорированная двухстворчатая	----	----	UR54902188000
ДВЕРИ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ЖНАРУЖНЫЕ ПЕТЛИ'			
Дверь глухая двухстворчатая	UR88301168000	UR88301168000	UR88302188000
Дверь перфорированная двухстворчатая	----	----	UR88401188000
СТЕНКИ			
Стенка боковая	UR43300170400	UR43301170500	UR43401180505
Стенка боковая промежуточная	----	----	UR66201200408
Стенка задняя	UR41502160800	UR41502160800	UR41603180800
МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ			
Панель монтажная (2 мм)	UR66905168000	UR66905168000	UR66908188000
Монтажная панель (3 мм)	UR02906160806	UR02906160806	UR02914180808
Панель монтажная секционная	см. стр.		
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 100 ММ. ŽRAL7021'			
Элементы передний и задний цоколя (RAL7021)	UR13614210080	UR13614210080	UR13614210080
Элементы боковые цоколя (RAL7021)	UR13602210040	UR13603210050	UR13603210050
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 200 ММ. ŽRAL7021'			
Элементы передний и задний цоколя (RAL7021)	UR13634210080	UR13634210080	----
Элементы боковые цоколя (RAL7021)	UR13622210040	UR13623210050	UR13623210050
Цоколь, высота 100 мм. передний и задний (RAL7035)	см. стр.		
Цоколь, высота 100 мм. боковой (RAL7035)	см. стр.		
КОМПЛЕКТЫ В ОСНОВАНИЕ ШКАФА			
см. стр.			
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШКАФОВ			
см. стр.			
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА			
см. стр.			
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 19'ДЮЙМОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ			
см. стр.			
КОНТРОЛЬ КЛИМАТА			
см. стр.			
АКСЕССУАРЫ			
см. стр.			

1800	1800	1800	1800	1800	1800	Стр.
1000	1000	1000	1200	1200	1200	
400	500	600	400	500	600	
1696	1696	1696	1696	1696	1696	
899	899	899	1099	1099	1099	
UR18600191004	UR18602191005	UR18700191006	UR18800191204	UR18801191205	UR18900191206	24
2	2	2	2	2	2	
135,93	143,21	148,31	155,50	163,88	168,98	
*	*	*	*	*	*	
ДВЕРИ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ						
UR24500181004	UR24500181004	UR24500181004	UR24500181204	UR24500181204	UR24500181204	54
UR54911181000	UR54911181000	UR54911181000	----	----	----	52
ДВЕРИ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ЖНАРУЖНЫЕ ПЕТЛИ'						
UR88303181000	UR88303181000	UR88303181000	UR88304181200	UR88304181200	UR88304181200	54
UR88400181000	UR88400181000	UR88400181000	----	----	----	52
СТЕНКИ						
UR43400180604	UR43401180505	UR43400180406	UR43400180604	UR43401180505	UR43400180406	57
UR66200200300	UR66201200408	UR66202200508	UR66200200300	UR66201200408	UR66202200508	81
UR41511181040	UR41511181040	UR41511181040	UR41511181240	UR41511181240	UR41511181240	58
МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ						
UR66909181000	UR66909181000	UR66909181000	UR66910181200	UR66910181200	UR66910181200	59-60
UR02900181004	UR02900181004	UR02900181004	UR02900181204	UR02900181204	UR02900181204	59-60
см. стр.						65
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 100 ММ. ŽRAL7021'						
UR13610210010	UR13610210010	UR13610210010	UR13612210012	UR13612210012	UR13612210012	66-67
UR13602210040	UR13603210050	UR13604210060	UR13602210040	UR13603210050	UR13604210060	66-67
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 200 ММ. ŽRAL7021'						
UR13630210010	----	UR13630210010	UR13631210012	UR13631210012	UR13631210012	66-67
UR13622210040	UR13623210050	UR13624210060	UR13622210040	UR13623210050	UR13624210060	66-67
см. стр.						67
см. стр.						67
см. стр.						71-78
см. стр.						79-80
см. стр.						82-96
см. стр.						114-123
см. стр.						124-140
см. стр.						141-153

КОРПУСА ЛИНЕЙНЫХ ШКАФОВ БЕЗ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ С ДВУХСТВОРЧАТОЙ ДВЕРЬЮ

RS52

Высота, мм.	2000	2000	2000
Ширина, мм.	800	800	800
Глубина, мм.	400	500	600
Высота монтажной панели, мм.	1896	1896	1896
Ширина монтажной панели, мм.	699	699	699
Артикул	UR19601210804	UR19602210806	UR19701200806
Количество дверей, шт.	2	2	2
Вес, кг	124,31	129,82	134,92
Монтажные перемычки по глубине шкафа	*	*	*
ДВЕРИ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ			
Дверь глухая двухстворчатая	UR24500200804	UR24500200804	UR24500200804
Дверь перфорированная двухстворчатая	UR54905208000	UR54905208000	UR54905208000
ДВЕРИ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ЖНАРУЖНЫЕ ПЕТЛИ'			
Дверь глухая двухстворчатая	UR88305208000	UR88305208000	UR88305208000
Дверь перфорированная двухстворчатая	UR88402208000	UR88402208000	UR88402208000
СТЕНКИ			
Стенка боковая	UR43500200604	UR43501200505	UR43500200406
Стенка боковая промежуточная	UR66510204000	UR66510205000	UR66510206000
Стенка задняя	UR41702200800	UR41702200800	UR41702200800
МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ			
Панель монтажная (2 мм)	UR66913208000	UR66913208000	UR66913208000
Монтажная панель (3 мм)	UR42902190700	UR42902190700	UR42902190700
Панель монтажная секционная	см. стр.		
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 100 ММ. ŽRAL7021'			
Элементы передний и задний цоколя (RAL7021)	UR13614210080	UR13614210080	UR13614210080
Элементы боковые цоколя (RAL7021)	UR13602210040	UR13603210050	UR13604210060
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 200 ММ. ŽRAL7021'			
Элементы передний и задний цоколя (RAL7021)	UR13634210080	UR13634210080	UR13634210080
Элементы боковые цоколя (RAL7021)	UR13622210040	UR13623210050	UR13624210060
Цоколь, высота 100 мм. передний и задний (RAL7035)	см. стр.		
Цоколь, высота 100 мм. боковой (RAL7035)	см. стр.		
КОМПЛЕКТЫ В ОСНОВАНИЕ ШКАФА			
см. стр.			
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШКАФОВ			
см. стр.			
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА			
см. стр.			
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 19'ДЮЙМОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ			
см. стр.			
КОНТРОЛЬ КЛИМАТА			
см. стр.			
АКСЕССУАРЫ			
см. стр.			

2000	2000	2000	2000	2000	2000	Стр.
800	800	1000	1000	1000	1000	
800	1000	400	500	600	800	
1896	1896	1896	1896	1896	1896	
699	699	899	899	899	899	
UR19801210808	UR19901210810	UR20900211004	UR20901211005	UR21000211006	UR21100211008	24
2	2	2	2	2	2	
146,10	157,98	145,31	152,50	157,60	170,69	
*	*	*	*	*	*	
ДВЕРИ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ						
UR24500200804	UR24500200804	UR24500201004	UR24500201004	UR24500201004	UR24500201004	54
UR54905208000	UR54905208000	----	----	----	----	52
ДВЕРИ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ЖНАРУЖНЫЕ ПЕТЛИ'						
UR88305208000	UR88305208000	UR88306201000	UR88306201000	UR88306201000	UR88306201000	54
UR88402208000	UR88402208000	----	----	----	----	52
СТЕНКИ						
UR43500200608	UR43500200610	UR43500200604	UR43501200505	UR43500200406	UR43500200608	57
UR66510208000	----	UR66510204000	UR66510205000	UR66510206000	UR66510208000	81
UR41702200800	UR41702200800	UR41703201000	UR41703201000	UR41703201000	UR41703201000	58
МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ						
UR66913208000	UR66913208000	UR66914201000	UR66914201000	UR66914201000	UR66914201000	59-60
UR42902190700	UR42902190700	UR42903190700	UR42903190700	UR42903190700	UR42903190700	59-60
см. стр.						65
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 100 ММ. ŽRAL7021'						
UR13614210080	UR13614210080	UR13610210010	UR13610210010	UR13610210010	UR13610210010	66-67
UR13605210080	UR13600210010	UR13602210040	UR13603210050	UR13604210060	UR13605210080	66-67
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 200 ММ. ŽRAL7021'						
UR13634210080	UR13634210080	UR13630210010	UR13630210010	UR13630210010	UR13630210010	66-67
UR13625210080	UR13620210010	UR13622210040	UR13623210050	UR13624210060	UR13625210080	66-67
см. стр.						67
см. стр.						67
см. стр.						71-78
см. стр.						79-80
см. стр.						82-96
см. стр.						114-123
см. стр.						124-140
см. стр.						141-153

Высота, мм.	2000	2000	2000
Ширина, мм.	1200	1200	1200
Глубина, мм.	400	500	600
Высота монтажной панели, мм.	1896	1896	1896
Ширина монтажной панели, мм.	1099	1099	1099
Артикул	UR21200211204	UR21201211205	UR21300211206
Количество дверей, шт.	2	2	2
Вес, кг	165,78	173,57	179,48
Монтажные перемычки по глубине шкафа	*	*	*
ДВЕРИ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ			
Дверь глухая двухстворчатая	UR24500201204	UR24500201204	UR24500201204
Дверь перфорированная двухстворчатая	----	----	----
ДВЕРИ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ЖНАРУЖНЫЕ ПЕТЛИ'			
Дверь глухая двухстворчатая	UR88307201200	UR88307201200	UR88307201200
Дверь перфорированная двухстворчатая	----	----	----
СТЕНКИ			
Стенка боковая	UR43500200604	UR43501200505	UR43500200406
Стенка боковая промежуточная	UR66510204000	UR66510205000	UR66510206000
Стенка задняя	UR41704201200	UR41704201200	UR41704201200
МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ			
Панель монтажная (2 мм)	UR66915201200	UR66915201200	UR66915201200
Монтажная панель (3 мм)	UR42904190700	UR42904190700	UR42904190700
Панель монтажная секционная	см. стр.		
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 100 ММ. ŽRAL7021'			
Элементы передний и задний цоколя (RAL7021)	UR13612210012	UR13612210012	UR13612210012
Элементы боковые цоколя (RAL7021)	UR13602210040	UR13603210050	UR13604210060
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 200 ММ. ŽRAL7021'			
Элементы передний и задний цоколя (RAL7021)	UR13631210012	UR13631210012	UR13631210012
Элементы боковые цоколя (RAL7021)	UR13622210040	UR13623210050	UR13624210060
Цоколь, высота 100 мм. передний и задний (RAL7035)	см. стр.		
Цоколь, высота 100 мм. боковой (RAL7035)	см. стр.		
КОМПЛЕКТЫ В ОСНОВАНИЕ ШКАФА	см. стр.		
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШКАФОВ	см. стр.		
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА	см. стр.		
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 19'ДЮЙМОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	см. стр.		
КОНТРОЛЬ КЛИМАТА	см. стр.		
АКСЕССУАРЫ	см. стр.		

2000	2200	2200	2200	2200	2200	Стр.
1200	800	1000	1000	1200	1200	
800	500	500	600	500	600	
1896	2096	2096	2096	2096	2096	
1099	699	899	899	1099	1099	
UR21400211208	UR21401220805	UR21402221005	UR21400221106	UR21403221205	UR21400221306	24
2	2	2	2	2	2	
194,09	139,16	163,34	168,44	186,68	191,78	
*	*	*	*	*	*	
ДВЕРИ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ						
UR24500201204	UR24500220808	UR24500221006	UR24500221006	UR24500221206	UR24500221206	54
UR54907201200	UR54908228000	----	----	----	----	52
ДВЕРИ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ЖНАРУЖНЫЕ ПЕТЛИ'						
UR88307201200	UR88308228000	UR88309221000	UR88309221000	UR88310221200	UR88310221200	54
----	UR88403228000	----	----	----	----	52
СТЕНКИ						
UR43500200608	UR43501220505	UR43501220505	UR43700220606	UR43501220505	UR43700220606	57
----	----	----	----	----	----	81
UR41704201200	UR41800220806	UR41800221006	UR41800220606	UR41800221006	UR41800220606	58
МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ						
UR66915201200	UR66917228000	UR66918221000	UR66918221000	UR66920221200	UR66920221200	59-60
UR42904190700	UR42904220806	UR42911221006	UR42911221006	UR42912221206	UR42912221206	59-60
см. стр.						65
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 100 ММ. ŽRAL7021'						
UR13612210012	UR13614210080	UR13610210010	UR13610210010	UR13612210012	UR13612210012	66-67
UR13605210080	UR13603210050	UR13603210050	UR13604210060	UR13603210050	UR13604210060	66-67
ЦОКОЛЬ, ВЫСОТА 200 ММ. ŽRAL7021'						
UR13631210012	UR13634210080	UR13630210010	UR13630210010	UR13631210012	UR13631210012	66-67
UR13625210080	UR13623210050	UR13623210050	UR13624210060	UR13623210050	UR13624210060	66-67
см. стр.						67
см. стр.						67
см. стр.						71-78
см. стр.						79-80
см. стр.						82-96
см. стр.						114-123
см. стр.						124-140
см. стр.						141-153