

✓ **Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его технологические и эксплуатационные параметры!**

 +7 800 222-26-68

 info@n-sip.ru

 142121, Московская область, г. Подольск, ул. Станционная, д. 24



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Пояс
вспомогатель-
ный
SUP STR-H



1. Назначение, характеристики, указания по эксплуатации

- Вспомогательный пояс предназначен для крепления транспортировочных мешков при помощи транспортных крюков.

- **Не предназначен для использования с целью страховки рабочего персонала.**

- Используется как дополнительное оборудование при проведении работ под напряжением.

- Выполнен из полиэфирной нити и стали. Модель не разрушается под воздействием масла, осадков, различных химических веществ.

- Износоустойчивые материалы увеличивают срок службы ремня. Фиксатор надежно зажимает ленту и исключает ее проскальзывание под нагрузкой.

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
1	Длина	мм	1000±20
2	Допустимая нагрузка	кг	400
3	Ширина ленты	мм	50
4	Количество крюков	шт	3
5	Вес	кг	0,9

- Перед каждым применением должна проводиться индивидуальная проверка, убедиться в их рабочем состоянии и совместимости.

- Текстильные изделия проверяются на предмет отсутствия механических, тепловых и химических повреждений. Перед использованием, необходимо проверить:

- ленты
- швы
- пряжки и места их крепления
- места соединения с другими элементами системы.

- Перед каждым применением изделий из металла необходимо провести функциональную проверку изделия, а также следует убедиться в отсутствии:

- трещин;
- деформаций;
- рубцов;
- следов износа;

- посторонних предметов и зазубрин в сопряженных элементах;

- Работнику запрещается использовать неисправные вспомогательные пояса до проведения полноценной оценки и принятия решения о возможности дальнейшего использования компетентным лицом, уполномоченным работодателем.

- Проведенная периодическая или специальная проверка не снимают с пользователя обязанности ведения контроля до начала и после окончания работ.

2. Требования безопасности и охраны окружающей среды

- Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям РД-03-21-2007.

- Изделие является необслуживаемым.

- Ремонт изделия не предусмотрен.

- Перед применением необходимо изъять изделие из упаковки и произвести внешний осмотр на предмет наличия дефектов и деформаций.

3. Требования к упаковке, маркировке, условиям хранения и транспортировки

- Упаковывается в картонную тару или иную, обеспечивающую ее сохранность при хранении и транспортировке. Дополнительно, может упаковываться в групповую тару – полиэтиленовые пакеты.

- Картонная тара с изделиями должна быть снабжена ярлыком со следующими данными:

- марка изделия;
- номер технических условий (при наличии);
- брутто-масса тары;
- количество изделий;
- наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя;
- указание страны завода - изготовителя;
- дата изготовления;
- указание на наличие в ящике сопроводительной документации;
- остальная маркировка грузов по ГОСТ 14192.



- Условия транспортировки изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по условиям хранения 3, 4 и 7 согласно ГОСТ 15150.

- Погрузка и разгрузка изделия должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

- Условия хранения линейной изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

- Дополнительные требования к транспортировке и хранению изделия устанавливаются в стандартах и технических условиях на продукцию.

4. Утилизация

- После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и подлежит утилизации в общем порядке.

- Утилизация должна проводиться согласно установленным правилам утилизации материалов, из которых изготовлены изделия.

5. Гарантии изготовителя

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения и эксплуатации.

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода – изготовителя.

- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия агрессивных веществ к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами.



Гарантия – 12 месяцев с момента продажи

Претензии по качеству, обслуживанию, сервисам компании направлять по адресу:

ООО «АРМАТЕХ» 142121, Московская обл, Подольск г, Станционная ул, дом 24, корпус ПР-СКЛ, помещение 1