

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД37.Н00250

Срок действия с 30.08.2019 по 29.08.2022

№ **0289512**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11АД37. Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД Контроль" Юридический адрес: 127018, РОССИЯ, город Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 9, к. 1, оф. 513, Телефон: +79175586300, E-mail: ID-Control@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Водоподготовка, марки: "КЕНЗИ-МИНУС", "КЕНАЗИН", "КЕНЗИФЛОК", "КЕНАЗ КЕНЗИОЗОН".

Серийный выпуск по ТУ 2389-003-81562918-2016

код ОК
20.59.59

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2389-003-81562918-2016, ГОСТ 12.1.007-76

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Холодник Олег Евгеньевич, Адрес места нахождения: 140009, Россия, Московская область, Люберецкий р-н, д.Марусино, СНТ Ново-Марусино, д.200, ИНН: 231501036526, Телефон: +7(499) 340-45-03

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Индивидуальный предприниматель Холодник Олег Евгеньевич, Адрес места нахождения: 140009, Россия, Московская область, Люберецкий р-н, д.Марусино, СНТ Ново-Марусино, д.200, ИНН: 231501036526, Телефон: +7(499) 340-45-03

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 1938 от 13.08.2019 г., выданного ИЦ "ИНОВА-ТЕСТ" аттестат аккредитации RA.01.013.2019 от 20 февраля 2019 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

[Подпись]
подпись

К.В. Новикова
инициалы, фамилия

Эксперт

[Подпись]
подпись

О.Д. Калинин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации