

# РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ С СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ CARVILLE RACING


Размораживатель замков Carville Racing с силиконовой смазкой быстро возвращает подвижность замершему механизму замка и надежно защищает от повторного замерзания. Вытесняет влагу, смазывает механизмы замков. Может применяться для размораживания замков любых модификаций.



## Область применения:



Разморозка замков любых модификаций



## Преимущества:

- Размораживает за 30 секунд.
- Вытесняет влагу.
- Защищает от замерзания.
- Смазывает.

## Правила хранения:

- Хранить в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1м от обогревательных приборов;
- Срок годности 3 года.

## Меры предосторожности:

**ОПАСНО!** Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон находится под давлением!  
Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Избегать воздействия статического электричества!  
Использовать по назначению! Беречь от детей! Не вдыхать! Избегать попадания внутрь, на кожу, в глаза!  
Использовать в хорошо проветриваемом месте. Не разбирать! Утилизировать как бытовые отходы.



# Типовые физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение
Внешний вид и цвет	-	бесцветная прозрачная жидкость маслянистая на ощупь
Основа	-	изопропиловый спирт, силиконовое масло
Плотность при 20 °С	г/см3	0,780-0,800
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	%	1,5
Температура вспышки самого легковоспламеняющегося компонента	°С	12
Чувствительность к замерзанию	-	нет
Температурный интервал кипения самого легковоспламеняющегося компонента	°С	82
Плотность паров (по воздуху) самых легковоспламеняющихся компонентов	-	2,07
Пропеллент	-	пропан-бутан
Запах	-	лесные ягода

ТУ 2384-026-53934955-11

## Способ применения:

1. Вставить носик-распылитель в личинку замка.
2. Нажать 2-3 раза на баллон.
3. Подождать 30 секунд для воздействия препарата.
4. Открыть замок.

## Варианты фасовки и артикулы:

Аэрозольный баллон 75 мл - W7400239



Разработано совместно с ведущим поставщиком автомобильных аксессуаров AIRLINE

