# Информация к продукту

# Промышленное ржавчиноудаляющее средство PL302 Концентрат



#### Описание

Промышленное средство для удаления ржавчины, окалины и известковых отложений с поверхности металлических конструкций. Эффективный кислотный состав быстро очищает промышленное оборудование, изделия из черных и цветных металлов, фаянс и керамическую плитку. Концентрированный состав не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен.

#### Свойства / характеристики

- Эффективно удаляет ржавчину, окалину, карбонатные и известковые отложения с черных и цветных металлов, фаянса и керамической плитки
- Обладает обезжиривающими свойствами
- Не токсично, пожаро- и взрывобезопасно

# Физико-химические свойства

Внешний вид: однородная прозрачная жидкость.

Запах: специфический.

#### Сфера применения

Жидкость предназначена для удаления ржавчины и известковых отложений с поверхности металлических конструкций.

#### Применение

- 1. Для обезжиривания металлических деталей, удаления ржавчины и известковых отложений развести препарат в соотношении 1:20 1:30.
- 2. Погрузить деталь в раствор очистителя или нанести его на поверхность и оставить до полного удаления загрязнений.
- 3. Смыть чистой водой.
- 4. Повторить процедуру при необходимости. Последующее использование металлических деталей может потребовать нанесения антикоррозийных средств.

# Меры предосторожности / хранение

Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C.

Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Беречь от детей.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

### Фасовки

5л	ПЭ канистра	Art. PL1515
30 л	ПЭ канистра	Art. PL1516
200 л	бочка пластиковая	Art. PL1517

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.