





PORTAFRESE FISSI CON PASSAGGIO REFRIGERANTE
SHELL END MILL HOLDERS WITH COOLANT THROUGH PILOT
PORTE-FRAISES A SURFACE AVEC ARROSAGE
AUFSTECKFRAESERDORNE MIT KÜHLMITTELKANALEN



JIS-B 6339 MAS 403/BT AD/B

ISO 3937

Bilanciato G.6,3 12.000 RPM



Codice	ISO	Descrizione	L1	L2	D	D2	D3
340PF016	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H35 D.16	35	17	16	46	-
340PF022	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H35 D.22	35	19	22	59	-
340PF027	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H35 D.27	35	21	27	58	-
340PF116	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H45 D.16	45	17	16	38	-
340PF122	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H45 D.22	45	19	22	48	-
340PF127	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H45 D.27	45	21	27	58	-
340PF132	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H50 D.32	50	24	32	78	-
340PF140	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H55 D.40	55	27	40	88	-
340PF216	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H100 D.16	100	17	16	39	-
340PF222	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H100 D.22	100	19	22	50	59
340PF227	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H100 D.27	100	21	27	55	-
340PF232	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H100 D.32	100	24	32	66	-
340PF240	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H100 D.40	100	27	40	70	-

----- Secondo fattibilità, fornibili su richiesta con cono ISO 30 -----

COMPONENTI - SPARE PARTS - PIECES DETACHEES - ERSATZTEILE

Codice	VITE	Q.tà	TASSELLO	Q.tà	VITE CROCE	Q.tà
						
16	110301001	2	916TSL01	2	916VTC02	1
22	110301201	2	922TSL01	2	922VTC02	1
27	110401601	2	927TSL01	2	927VTC02	1
32	110601601	2	932TSL01	2	932VTC02	1
40	110601601	2	940TSL01	2	940VTC02	1





PORTAFRESE FISSI CON PASSAGGIO REFRIGERANTE
SHELL END MILL HOLDERS WITH COOLANT THROUGH PILOT
PORTE-FRAISES A SURFACE AVEC ARROSAGE
AUFSTECKFRAESERDORNE MIT KÜHLMITTELKANALEN



JIS-B 6339 .MAS 403/BT .AD/B

ISO 3937

Bilanciato G.6,3 12.000 RPM



Codice	ISO	Descrizione	L1	L2	D	D2	D3
340PF316	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H130 D.16	130	17	16	39	-
340PF322	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H130 D.22	130	19	22	50	59
340PF327	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H130 D.27	130	21	27	55	-
340PF332	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H130 D.32	130	24	32	66	-
340PF340	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H130 D.40	130	27	40	70	-
340PF416	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H160 D.16	160	17	16	39	-
340PF422	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H160 D.22	160	19	22	50	59
340PF427	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H160 D.27	160	21	27	55	-
340PF432	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H160 D.32	160	24	32	66	-
340PF440	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H160 D.40	160	27	40	70	-
340PF516	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H200 D.16	200	17	16	39	-
340PF522	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H200 D.22	200	19	22	50	59
340PF527	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H200 D.27	200	21	27	55	-
340PF532	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H200 D.32	200	24	32	66	-
340PF540	40	ISO40 MAS403BT P/F FISSO H200 D.40	200	27	40	70	-

----- Secondo fattibilità, fornibili su richiesta con cono ISO 30 -----

COMPONENTI - SPARE PARTS - PIECES DETACHEES - ERSATZTEILE

Codice	VITE	Q.tà	TASSELLO	Q.tà	VITE CROCE	Q.tà
						
16	110301001	2	916TSL01	2	916VTC02	1
22	110301201	2	922TSL01	2	922VTC02	1
27	110401601	2	927TSL01	2	927VTC02	1
32	110601601	2	932TSL01	2	932VTC02	1
40	110601601	2	940TSL01	2	940VTC02	1





MANDRINI PORTAFRESE COMBINATI
KOMBI-SHELL MILL ADAPTOR
MANDRINS PORTE-FRAISES A DOUBLE USAGE
KOMBI AUFSTECKFRESDOENE



JIS-B 6339 M.1S 403/BT.A

DIN 6358

Bilanciato G.6,3 12.000 RPM



Codice	ISO	Descrizione	L1	L2	L3	D	D2
340PU116	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS.H55 D.16	55	17	27	16	32
340PU122	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS.H55 D.22	55	19	31	22	40
340PU127	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS.H55 D.27	55	21	33	27	48
340PU132	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS.H60 D.32	60	24	38	32	58
340PU140	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS.H60 D.40	60	27	41	40	70

----- Secondo fattibilità, fornibili su richiesta con cono ISO 30 -----

COMPONENTI - SPARE PARTS - PIECES DETACHEES - ERSATZTEILE

Ø	GIUNTO	Q.tà	LINGUETTA	Q.tà	VITE CROCE	Q.tà
16	916GNT01	1	170402004	1	916VTC02	1
22	922GNT01	1	170602506	1	922VTC02	1
27	927GNT01	1	170702507	1	927VTC02	1
32	932GNT01	1	170802807	1	932VTC02	1
40	940GNT01	1	171003208	1	940VTC02	1





MANDRINI PORTAFRESE COMBINATI
KOMBI-SHELL MILL ADAPTOR
MANDRINS PORTE-FRAISES A DOUBLE USAGE
KOMBI AUFSTECKFRESORDNE



JIS-B 6339 M.1S 403/BT.1

DIN 6358

Bilanciato G.6,3 12.000 RPM



Codice	ISO	Descrizione	L1	L2	L3	D	D2	D3
340PU216	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS.H100 D.16	100	17	27	16	32	44
340PU222	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS.H100 D.22	100	19	31	22	40	-
340PU227	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS.H100 D.27	100	21	33	27	48	-
340PU232	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS.H100 D.32	100	24	38	32	58	-
340PU240	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS.H100 D.40	100	27	41	40	70	-
340PU316	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS. H130 D.16	130	17	27	16	32	39
340PU322	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS. H130 D.22	130	19	31	22	40	47
340PU327	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS. H130 D.27	130	21	33	27	48	56
340PU332	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS. H130 D.32	130	24	38	32	58	58
340PU340	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS. H130 D.40	130	27	41	40	70	53
340PU416	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS. H160 D.16	160	17	27	16	32	39
340PU422	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS. H160 D.22	160	19	31	22	40	40
340PU427	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS. H160 D.27	160	21	33	27	48	48
340PU432	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS. H160 D.32	160	24	38	32	58	58
340PU440	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS. H160 D.40	160	27	41	40	70	53
340PU516	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS. H200 D.16	200	17	27	16	32	42
340PU522	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS. H200 D.22	200	19	31	22	40	50
340PU527	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS. H200 D.27	200	21	33	27	48	48
340PU532	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS. H200 D.32	200	24	38	32	58	58
340PU540	40	ISO40 MAS403BT P/F UNIVERS. H200 D.40	200	27	41	40	70	53

----- Secondo fattibilità, fornibili su richiesta con cono ISO 30 -----

COMPONENTI - SPARE PARTS - PIECES DETACHEES - ERSATZTEILE

Ø	GIUNTO	Q.tà	LINGUETTA	Q.tà	VITE CROCE	Q.tà
16	916GNT01	1	170402004	1	916VTC02	1
22	922GNT01	1	170602506	1	922VTC02	1
27	927GNT01	1	170702507	1	927VTC02	1
32	932GNT01	1	170802807	1	932VTC02	1
40	940GNT01	1	171003208	1	940VTC02	1





MANDRINI PORTAFRESE PER FRESE A SPIANARE
FACE MILL HOLDER FOR FACE MILLING CUTTERS
MANDRINS PORTE-FRAISE POUR FRAISES A SURFACER
AUFSTECKFRAESERDORNE FUER MESSERKOEPE



JIS-B 6339 M.1S 403/BT.1

DIN 6357


Bilanciato G.6,3 12.000 RPM



Codice	ISO	Descrizione	L	L1	D	D1	b	D2	D3
340PI140	40	ISO40 MAS403BT P/F TRA.FR.H.60 D40FM	60	30	40	89	15,9	66,7	M12
350PI140	50	ISO50 MAS403BT P/F TRA.FR.H70 D40FM	70	30	40	89	15,9	66,7	M12
350PI160	50	ISO50 MAS403BT P/F TRA.FR.H80 D60FM	80	40	60	129	25,4	101,6	M12

----- Secondo fattibilità, fornibili su richiesta con cono ISO 30 -----

COMPONENTI - SPARE PARTS - PIECES DETACHEES - ERSATZTEILE

Codice	VITE	Q.tà	TASSELLO	Q.tà	VITE CROCE	Q.tà
						
40	110601601	2	940TSL04	2	940VTC02	1
60	111202501	2	960TSL04	2	-	-