

Прецизионная отвертка НОТО



Прецизионная отвертка НОТО 24 в 1

Компактная, портативная, удобная, многофункциональная

Цельный алюминиевый сплав

24 типа точных бит из стали S2

Портативный дизайн в форме ручки

Магнитный кейс для хранения прецизионных бит



Двухсторонние прецизионные биты

Легированная сталь S2

Противоскользящая рукоятка

Граненая форма для надежного хвата

Крышка с подшипником

24 прецизионные биты

Для любых задач

Алюминиевый сплав

Цельный, легкий и прочный

Магнитный кейс для бит

Удобное скрытое хранение



Скрытый пенал для хранения бит Удобная магнитная конструкция

Магнитный пенал, в котором хранятся все 12 двухсторонних бит, спрятан в рукоятке отвертки. Удобно использовать, удобно хранить — больше не нужно беспокоиться о потере бит.





Высококачественная легированная сталь S2 Твердые и упругие биты

Твердость бит, изготовленных из высококачественной легированной стали S2, может достигать 60HRC. Кроме того, биты обладают высокой упругостью и не раскалываются под давлением. Специальная антикоррозийная обработка экологически чистым никелем позволяет битам служить дольше. Благодаря тщательному контролю качества биты с высокой точностью совпадают со шлицами винтов, в том числе самых мелких.

24 типа бит для высокоточного ремонта

24 биты отлично подойдут для основных видов бытового ремонта, в том числе ремонт очков, часов, а также более крупных приборов, таких как игрушки и фотоаппараты. Они также подходят для ремонта технологичной техники, ноутбуков, игровых приставок и мобильных телефонов. Вам не нужно быть профессионалом, ведь чинить вещи с помощью отвертки Hoto очень просто.







Разборка техники



Ремонт электро-приборов



Точная сборка



Ремонт мелких предметов

Магнитный паз для бит Удобно для быстрой смены насадок

При смене биты магнит притягивает ее на место с приятным щелчком.




Компактная, легкая, эргономичная Комфортно держать, удобно хранить

Вес отвертки составляет всего 110 г, а диаметр рукоятки – 16,6 мм. Все 24 типа бит помещаются внутри рукоятки. Отвертка поместится в держателе для ручек, кармане рубашки или небольшой сумке.

Крышка с подшипником и рукоятка с противоскользящим покрытием для работы одной рукой

Крышка отвертки оснащена бесшумным подшипником для комфортного упора и гладкого вращения при развинчивании.


Многогранная форма тубуса с матовым покрытием всегда удобно и надежно лежит в руке




Цельный корпус из легкого алюминиевого сплава В трех изящных матовых цветах

Вся отвертка изготовлена из алюминиевого сплава, легкого по весу, но прочного и упругого. Корпус рукоятки цельный, изготовленный по технологии алюминиевой экструзии, без боковых швов, на которых может скапливаться грязь. Поверхность корпуса обработана пескоструем и анодирована. Отвертка доступна в трех цветах: темно-бирюзовом, киноварно-красном и графитовом — три элегантных цветовых решения на ваш вкус.





Параметры



| | |
|-----------------------|--|
| Название | Прецизионная отвертка HOTO 24 в 1 |
| Модель | QWLSD004 |
| Вес | около 110 г |
| Размер | 120 x16.6 мм |
| Цвет | Темно-бирюзовый/киноварно-красный |
| Максимальный крутящий | 2 Н.м |
| Материал бит | Сталь S2 |
| Спецификация бит | C4 xL30 мм с двойным концом |
| плоский шлиц | SL1.5/SL2.0 |
| крестовой шлиц | PH000/PH00/PH0/PH1 |
| шестигранные биты | H1.5 / H2.0 / H2.5 |
| шлиц «звездочка» | T2 / T3 / T4 / T5 / T6 / T8 / T9 / T10 |
| U-образное жало | U2.6 |
| Y-образное жало | Y0.6 |
| W-образное жало | W1.5 |
| Tri-Wing | TW1 |
| Треугольный шлиц | ▲ 2.3 |
| Пятиугольный шлиц | P2 / P5 |
| Национальный стандарт | GB/T 10635-2013 |

*Многогранная рукоятка отвертки выполнена из монолитного алюминиевого сплава