

# Паспорт изделия

---

Набор фиксаторов для двигателей 2.2,  
2.3, 3.0l Fiat, Iveco, Ford



Благодарим вас за приобретение продукции компании Licota™. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долговую и безопасную его работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

**Внимание!** Прочтите данную инструкцию. Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

## Комплектация



- 1 - Приспособление для фиксации шкива коленвала OEM: 303-1310
- 2 - Фиксатор коленвала
- 3 - Приспособление для фиксации маховика
- 4 - Приспособление для фиксации маховика
- 5 - Фиксатор коленвала OEM номер: 99360615
- 6 - Фиксаторы распредвала OEM номер: 99360614
- 7 - Монтажное приспособление крышки ТНВД OEM номер: 303-679А
- 8 - Фиксатор положения коленчатого вала
- 9 - Инструмент для установки масляного насоса
- 10 - Фиксатор маховика при установке ДПКВ
- 11 - Головка для установки датчика системы охлаждения
- 12 - Фиксатор распредвала
- 13 - Фиксаторы распредвала
- 14 - Монтажное приспособление для передней крышки OEM номер: 303-682
- 15 - Фиксатор коленвала OEM номер: 2 000 018 200 / 18G 1671 / 07LAG-PT20100

## Описание


Комплект содержит инструменты для фиксации коленчатого и распределительных валов, установочную планку масляного насоса и другие необходимые инструменты для обслуживания вышеупомянутых моторов. Подходит для моделей FiatDucato, IvecoDayli, FordTransit, PeugeotBoxer, CitroenJumper с двигателями:

- 2,2 JTD 4HV
- 2,3 JTD F1AE0481D 120PS
- 2.3 JTD F1AE0481D 127PS
- 3.0 JTD
- Puma 22DT 4HV 100PS
- Puma 22DT 4HV 120PS F30DT

## Применение


Перед использованием приспособлений из набора внимательно изучите инструкцию по ремонту вашего автомобиля. Там указаны точные места и последовательность установки регулировочных шаблонов и приспособлений из набора. **Примечание.** После выставления меток ГРМ несколько раз проверните двигатель автомобиля вручную, чтобы убедиться в правильности установки фаз. Не забудьте снять фиксаторы после окончания работы.

## Примеры использования приспособлений из набора




**Рисунок 1**

Рис. 1. Центровка передней крышки при помощи приспособления 303-682 перед ее установкой.



**Рисунок 2**

Рис. 2. Фиксация распределительных валов при помощи приспособлений 99360614



**Рисунок 3**

Рис.3 и 4. Снятие крышки ТНВД при помощи приспособления 303-679А



**Рисунок 4**




Рис. 5. Фиксация коленчатого вала при помощи приспособления 99360615.

**Рисунок 5**

### **Гарантийные обязательства**

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, подтверждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный талон, если есть).

2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком или дефектом материала. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.

3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать правила, установленные производителем: избегать грубого обращения, использовать по назначению, осуществлять бережное хранение и уход, самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.

4. На резьбовые соединения инструмента распространяется ограниченная гарантия (сорванная резьба во время эксплуатации не является заводским браком).

5. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:

- отсутствие гарантийного талона, документов, подтверждающих дату продажи;
- использование инструмента не по назначению;
- наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
- наличие внутри инструмента посторонних предметов;
- наличие признаков самостоятельного ремонта;
- наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
- наличие внутренних и наружных загрязнений.

**Техническая поддержка пользователей: [tech@garagetools.ru](mailto:tech@garagetools.ru)**

**Срок гарантии: 6 месяцев со дня продажи**