



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГАЗОВЫЕ
ВСТРАИВАЕМЫЕ
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

RU

ИНСТРУКЦИЯ

по установке, эксплуатации и уходу

Модели

**DE-602, DE-603,
DE-604, DE-604BL, DE-604WH,
DE-606BL, DE-606IV,
DE-607BL, DE-607IV,
DE-610,
DE-612BL, DE-612WH, DE-612IV,
DG-602, DG-602BL, DG-602WH,
DG-604, DG-604BL, DG-604WH, DG-604IV,
DG-607BL, DG-607IV**

ЭЛЕКТР ГАЗ КІРІСТІРІЛЕТИН
ДУХОВКА ШКАФТАРЫ
орнату, пайдалану және күту

KZ

НҰСҚАУЛЫҒЫ

Үлгілер

**DE-602, DE-603,
DE-604, DE-604BL, DE-604WH,
DE-606BL, DE-606IV,
DE-607BL, DE-607IV,
DE-610,
DE-612BL, DE-612WH, DE-612IV,
DG-602, DG-602BL, DG-602WH,
DG-604, DG-604BL, DG-604WH, DG-604IV,
DG-607BL, DG-607IV**

RU

1

KZ

63

Уважаемый, покупатель!

Мы благодарим Вас за выбор газового/электрического духового шкафа торговой марки MBS. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией перед началом пользования.

Монтаж и подключение газового/электрического духового шкафа должны быть произведены только квалифицированным специалистом в соответствии с правилами, изложенными в настоящей Инструкции. Производитель (поставщик) не несет ответственность в случае поломки или повреждения изделия в результате несоблюдения настоящей Инструкции.

Настоящая инструкция была разработана для обеспечения вашей безопасности и безопасности окружающих. Поэтому, мы просим вас внимательно ее прочитать, перед тем как устанавливать прибор и начать им пользоваться. Сохраните данную инструкцию, чтобы при необходимости обращаться к ней впоследствии. Если прибор будет продан или передан другому лицу, удостоверьтесь, что данная инструкция была передана новому владельцу.

Установка

- Подключение, ремонт, техническое обслуживание приборов, подключенных к газораспределительным сетям, вправе оказывать только специализированная организация, получившая в установленном порядке допуск к выполнению работ.
- Установка прибора и его подключение к электрической сети должны выполняться только КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. Перед выполнением любых операций, важно проверить, что прибор ОТКЛЮЧЕН от электрической сети.
- Недопустимо пытаться изменить характеристики данной продукции.
- После того как прибор был распакован, убедитесь, что он не имеет повреждений и электрические контакты в идеальном состоянии. В противном случае, свяжитесь с продавцом.
- Производитель не несет ответственность за несоблюдение техники безопасности.
- Убедитесь, чтобы вблизи прибора обеспечивалась свободная циркуляция воздуха. Плохая вентиляция приведет к недостатку кислорода.
- Использование прибора приводит к повышению температуры и влажности в помещении, в котором он установлен. Обеспечьте хорошую вентиляцию (или установите вытяжку с воздуховодом).
- Если устройство интенсивно используется на протяжении длительного времени, то эффективность вентиляции следует увеличить или повысить мощность вытяжки.
- Прибор должен подключаться к сети с заземлением.
- Перед тем, как начать использовать прибор, снимите все ярлыки и защитную пленку снаружи и внутри прибора.

Эксплуатация

- Данная продукция разработана для приготовления пищи, для непрофессионального использования. Ее не следует использовать для иных целей.

- После использования прибора, убедитесь, что все ручки управления находятся в положении “ЗАКРЫТО” или “ВЫКЛЮЧЕНО”.
- Если вы используете электрическую розетку рядом с данным прибором, позаботьтесь, чтобы кабели используемых вами приборов не касались его и находились достаточно далеко от горячих частей прибора.
- Никогда не используйте данный прибор для обогрева помещения.

Безопасность детей

- Данный прибор должен использоваться только совершеннолетними людьми. Позаботьтесь о том, чтобы дети не имели доступа к прибору.
- Открытые части данного прибора нагреваются при приготовлении пищи и остаются горячими в течение некоторого времени после выключения. Не подпускайте детей к прибору, пока он не остывает.

Очистка и обслуживание

- Поддерживайте прибор в чистом состоянии. Загрязнения пищевыми остатками недопустимо, т.к. может привести к риску возникновения пожара.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ, ЧТОБЫ ПРОЛИТЫЕ ПРОДУКТЫ С ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ САХАРА (НАПРИМЕР, ВАРЕНЬЕ) ЗАСЫХАЛИ ВНУТРИ ДУХОВКИ, Т.К. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ЭМАЛЕВОГО ПОКРЫТИЯ ВНУТРИ ДУХОВКИ.

Сервисное обслуживание и запасные части

- В случае возникновения неисправностей никогда не пытайтесь самостоятельно чинить прибор. Неквалифицированный ремонт может привести к повреждениям и несчастным случаям. В первую очередь обратитесь к содержанию данного руководства. Если вы не смогли найти в нем необходимой информации, обратитесь в ближайший сервисный центр. Сервисное обслуживание данного прибора должно производиться только в авторизованном техническом сервисном центре. Всегда требуйте использования оригинальных запчастей.

Утилизация прибора

- Прибор произведен из материалов, являющихся экологически безопасными. Приняв решение о замене прибора новым, обратитесь в организации, занимающиеся утилизацией данного вида техники.

Сначала внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

Уважаемый покупатель,

Мы бы хотели, чтобы вы с максимальной эффективностью использовали данное изделие, произведенное на современном оборудовании и прошедшее тщательный контроль качества.

Для этого внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее в качестве справочного источника. При передаче изделия в пользование другим лицам вместе с ним также следует передать и данную инструкцию.

Инструкция по эксплуатации поможет вам использовать изделие.

- Перед установкой и использованием изделия ознакомьтесь с инструкцией.
- Обязательно выполняйте требования безопасности.
- Храните инструкцию в месте, где вы сможете легко ее найти при необходимости.
- Также ознакомьтесь и с другими документами, поставляемыми вместе с прибором.

Помните о том, что данная инструкция также может предназначаться и для других моделей.

Разница между моделями четко указана в инструкции.

Символы и пояснения:

В инструкции используются следующие символы:



1 2 3 4 5

1. Важные сведения и полезные советы касательно использования
2. Предупреждения касательно опасных для жизни и безопасности ситуаций:
3. Предупреждение о риске удара электрическим током
4. Предупреждение об опасности пожара
5. Предупреждение о горячих поверхностях


CE EAC

Содержание

1) Ваш прибор	6
● Общий вид	6
● Аксессуары	7
2) Основные требования безопасности	8
● Общая безопасность	8
● Безопасность для детей	10
● Безопасность при электрических работах	10
● Цель использования	10
3) Установка	11
● Перед использованием прибора	11
● Установка и соединения	12
● Электрическое соединение	14
● Газовое соединение	15
● Проверка на утечку	16
● Утилизация упаковки	16
● Процедуры будущей перевозки	16
● Утилизация старого продукта	17
4) Предварительная подготовка	17
● Экономия энергии	17
● Первое использование	18
5) Использование духовки	18
● Общие сведения о готовке, жарке и гриле в духовке	18
● Панели управления духовых шкафов	20
● Использование газовой духовки DG-602, DG-604, DG-607	21
● Использование электрической духовки DE-603, DE-604, DE-606, DE-607, DE-610, DE-612	22
● Режимы работы	23
● Использование таймера духовки	24
● Панель управления духовки DE-602	30
● Панель управления духовки DE-603	39
● Панели управления духовки DE-604, DG-602	53
● Функция каталитической очистки (DE-602, DE-603).	55
● Гидролизная очистка	55
● Таблица времени готовки	56
● Использование гриля	56
● Таблица времени приготовления на гриле	57
6) Чистка и уход	57
● Общие сведения	57
● Очистка панели управления	58
● Очистка духовки	58
● Чистка и снятие дверцы духовки	58
● Замена лампочки духовки	59
7) Рекомендации для исправления неполадок	59
8) Гарантия	60

1) Ваш прибор

ОБЩИЙ ВИД




-  В целях повышения качества прибора технические характеристики могут изменяться без предварительного предупреждения.
-  Рисунки в инструкции являются схематическими, возможно расхождение с рисунками на приборе.
-  Значения, указанные на обозначениях прибора или в других предоставляемых вместе с прибором печатных документах, получены в лабораторных условиях в соответствии с требуемыми стандартами. Данные значения могут меняться в зависимости от условий и среды использования прибора.

АКСЕССУАРЫ

-  Поставляемые аксессуары зависят от модели изделия. Ваше изделие может быть укомплектовано не всеми описываемыми в инструкции аксессуарами.


Противень духовки

Может использоваться для выпечки жарки




Решетка

Решетка: Может использоваться для размещения на требуемой полке блюда для жарки, запекания, обжаривания или тушения.



ОПЦИЯ
Устройство для вращения
(вертел)



ОПЦИЯ
Решетка
для противня

2) Основные требования безопасности

Общая безопасность

- Данный прибор не предназначен для использования лицами с физическими или умственными недостатками, а также лицами без соответствующих знаний или опыта (включая детей), если рядом с ними отсутствует ответственное за безопасность либо дающее распоряжения касательно использования изделия лицо. Категорически запрещаются игры детей с прибором.
- Подсоедините прибор к заземленной розетке/ линии, защищенной соответствующим предохранителем в соответствии со значениями в таблице “Технические характеристики”. Заземление должен выполнять квалифицированный электрик. Наша фирма не несет ответственность за использование прибора без выполнения заземления в соответствии с местными требованиями.
- Не используйте прибор с неисправным электрическим кабелем/ вилкой. Обратитесь в центр обслуживания.
- Не используйте прибор, если он неисправен или на нем имеются видимые повреждения.
- Не ремонтируйте и не изменяйте прибор. Вы можете устраниТЬ только некоторые неполадки;
- Запрещается мойка прибора путем разбрызгивания на него воды или поливания его водой! Риск удара электрическим током!
- Не используйте прибор при приеме алкоголя или лекарств, могущих повлиять на ваше восприятие.
- Отключайте прибор от электрической сети во время установки, ухода, чистки и ремонта.
- Процедуры установки и монтажа всегда должны выполняться сотрудниками центра обслуживания. Фирма-производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате процедур, выполненных лицами без полномочий, гарантия на изделие в таком случае становится недействительной.
- Будьте внимательны при приготовлении блюд с использованием алкоголя. При высоких температурах алкоголь испаряется и при контакте с горячими поверхностями может возгореться и стать причиной пожара.
- Не нагревайте закрытые консервные и стеклянные банки. Образуемое давление может стать причиной взрыва банки.

- Не помещайте возгораемые материалы рядом с работающим прибором, так как при работе стенки прибора нагреваются.
- Не помещайте противни, емкости или алюминиевую фольгу непосредственно на основание духовки. Накапливаемое тепло может повредить основание духовки.
- Не закрывайте вентиляционные каналы.
- Во время использования прибор может быть горячим.
- При помещении блюд в горячую духовку, доставании блюд всегда используйте рукавицы для духовки.
- При работе прибора задняя поверхность также нагревается. Электрические соединения из-за риска повреждения не должны касаться задней поверхности.
- Не зажимайте соединительные кабели дверцей духовки и следите за тем, чтобы они не проходили по горячим поверхностям. Повреждение кабеля может вызвать возгорание духовки от короткого замыкания, а также стать причиной пожара.
- После каждого использования убедитесь в том, что прибор отключен.
- Прибор и его открытые для касания детали нагреваются во время использования.
- Не касайтесь прибора во время работы.
- Не используйте для чистки внутренности прибора и его стекла острые и режущие предметы, так как они могут повредить прибор.
- Так как раскаленное масло может стать причиной пожара, не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.
- При возможном пожаре не пытайтесь потушить его водой. Немедленно отключите прибор от сети и накройте горящую часть мокрым одеялом.
- Никогда не помещайте внутрь прибора горючие или едкие вещества.
- Не используйте пароочиститель.
- Для чистки дверцы (стекла) духовки не используйте абразивные чистящие вещества или острые металлические скребки, которые могут повредить поверхность и стать причиной трещин на стекле.
- **ВНИМАНИЕ:** Перед заменой лампочки духовки следует отключить электрическое соединение и подождать остывания прибора, во избежание риска удара электрическим током.
- 1-я полка духовки - самая нижняя полка.
- Не помещайте прибор на целлофан, а также возгораемые и нетермостойкие материалы.

Безопасность для детей



Во время использования открытые части прибора нагреваются, не следует допускать детей к прибору до его полного остывания.

- Не следует допускать игр детей с прибором. Чистка и уход за прибором не должны выполняться детьми без присмотра.
- Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей. Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте или выбросите в мусор, рассортировав в соответствии с требованиями.
- Не помещайте сверху никаких тяжелых предметов при открытой дверце и не разрешайте детям садится на дверцу. Духовка может перевернуться или петли дверцы могут повредиться.

Безопасность при электрических работах

- Все виды работ с электрическим оборудованием и системами выполняются уполномоченными и квалифицированными лицами.
- Данный прибор не предназначен для дистанционного управления.
- При какой-либо неисправности выключите прибор и отключите сеть питания. Для этого отключите предохранитель вашей квартиры/ дома.
- Убедитесь в том, что ток предохранителя соответствует току прибора.

Цель использования

Данный прибор предназначен для домашнего использования. Не следует допускать использование данного прибора в коммерческих целях. ВНИМАНИЕ: данный прибор должен использоваться только для приготовления пищи. Запрещается использование прибора в других целях, например, для обогрева комнаты.

Данный прибор не предназначен для разогрева тарелок, сушки или подогрева полотенец или одежды на ручке.

Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный по причине неправильного использования или во время транспортировки. Духовка может использоваться для разморозки, запекания, жарки или приготовления пищи на гриле.

Срок службы приобретенного вами прибора - 7 лет. В течение данного срока производитель хранит необходимые запасные части, требуемые для описанной работы прибора.

3) Установка

Перед использованием прибора



Убедитесь в пригодности электрического и/или газового оборудования.
При обнаружении несоответствий вызовите электрика и слесаря и выполните необходимые исправления.



Подготовка места для установки прибора, а также подготовка электрического и/или газового оборудования является обязанностью Покупателя.



При установке прибора следует соблюдать правила, указанные в местных стандартах касательно электричества и/или газа.



Перед установкой прибора убедитесь, что он не поврежден. Не выполняйте установку, если на приборе имеются повреждения. Поврежденные приборы представляют угрозу вашей безопасности.



Все виды работ с газовым оборудованием и системами выполняются уполномоченными и квалифицированными лицами.



В приборах отсутствует система для выхода газов сгорания. Прибор должен устанавливаться и соединяться в соответствии с действующими инструкциями по установке. Следует уделять особое внимание требованиям вентиляции.



Необходимый для горения воздух берется из воздуха комнаты, образующиеся газы поступают напрямую в комнату.



Для надежной работы прибора необходима хорошая вентиляция помещения. В случае отсутствия какого-либо окна или двери для вентиляции комнаты следует установить дополнительную вентиляцию.



Площадь пола кухни должна превышать 8 м^2 .






Объем кухни должен превышать 20 м^3 .



Выход трубы наружу должен находиться на высоте 1.80 м от пола, шириной 150 мм.



Вентиляционная решетка должна находиться близко к кухонному полу и выходить наружу, ее минимальная площадь должна равняться 75 см^2 .



Установка и соединения



Матеріальний ущерб! Не используйте дверцу и/или ручку для транспортировки или передвижения прибора. Для транспортировки прибора требуется как минимум два человека.



Установка прибора



ВАЖНО!

- Не допускается установка глухой стенки за газовым духовым шкафом.
 - Запрещено устанавливать ящик под газовой духовкой. Следует устанавливать декоративную вентиляционную решетку для обеспечения притока/ оттока воздуха через нее.


- Подключение, ремонт, техническое обслуживание приборов, подключенных к газораспределительным сетям, вправе оказывать только специализированная организация, получившая в установленном порядке допуск к выполнению работ.
- Газовый духовой шкаф устанавливается в пенал кухни с заранее предусмотренной системой вентиляции прибора. Необходимые размеры вентиляционных отверстий указаны в данной инструкции. Убедитесь, что завод-изготовитель произвел вашу кухню с необходимыми вентиляционными отверстиями. Отсутствие которых приведет к перегреву прибора и выходу из строя терморегуляторов, датчиков температур, блока управления.
- Кухня должна быть изготовлена из материалов, которые предполагают монтаж приборов подключаемым к газораспределительным сетям (требования к материалам указаны в ГОСТ 60335-2-6-2000 и ряде других документов).
- Максимально допустимый нагрев различных частей плит и духовых шкафов (согласно ГОСТ) относительно окружающей среды не должен быть выше 60 градусов (при температуре в помещении +25 градусов, нагрев частей прибора не должен быть выше 85 градусов).



Не используйте встроенную плиту до того, как она будет установлена.

Пластиковые детали и шурупы для монтажа находятся внутри прибора.

Электрическое соединение



Прибор необходимо использовать с заземленной линией!

Фирма-производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в случае использования без заземленной линии.



Установка прибора, выполненная непрофессионалами, может стать причиной удара электрическим током, короткого замыкания или пожара! Соединение прибора с сетевым током может выполняться только уполномоченным и квалифицированным лицом, гарантийный срок начинается только после правильной установки.



Неисправный кабель может вызвать удар током, короткое замыкание или пожар! Не следует зажимать, складывать или заминать электрический кабель, также он не должен касаться горячих частей прибора. При повреждении кабеля он должен быть заменен квалифицированным электриком.

- Данные питания сети должны соответствовать данным на типовой этикетке прибора. Типовая этикетка находится на задней стороне прибора.
- Соединительный кабель прибора должен соответствовать техническим характеристикам и потреблению энергии;



Опасность удара электрическим током! Перед выполнением любых работ с электрооборудованием, отключите прибор от питания.

Газовое соединение



Все виды работ с газовым оборудованием и системами выполняются уполномоченными и квалифицированными лицами.

Перед установкой проверьте, чтобы условия местного распределения (тип газа и давление газа) соответствовали настройкам прибора.

Соединение сжиженного газа

Убедитесь в безопасности используемых газового шланга и спускного клапана. Наденьте подводящий газовый шланг на шланг сзади духовки, и зажмите при помощи стального зажима и отвертки (рисунок 6).

Убедитесь в прочности соединения.

Длина газового шланга не должна превышать 1500 мм.

Клапан для сжиженного газа должен быть сертифицирован.



Газовый подводящий шланг не должен проходить через горячую область сзади духовки.

Перед использованием убедитесь в отсутствии в системе утечки газа.




Рисунок 6

Соединение природного газа

Рисунок 7



Если ваш прибор предназначен для работы на природном газе, для выполнения соединения обратитесь в фирму, ответственную за работы с природным газом. Соединение природного газа прибора - $\frac{1}{2}$. В случае, если вы желаете перевести ваш прибор со сжиженного газа на природный или наоборот, обратитесь в ближайший сервис.

Проверка на утечку:

Откройте газовый клапан или клапан природного газа и нанесите на место соединения мыльную пену, таким образом убедитесь в отсутствии утечки.

Запрещается выполнять проверку пламенем.

Последняя проверка

1. Включите электрический кабель в розетку и активируйте предохранитель прибора.
2. Проверьте функции прибора.

Утилизация упаковки

Упаковочные материалы опасны для детей. Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.

Упаковочные материалы произведены из материалов, подлежащих вторичной переработке. Рассортируйте мусор в соответствии с рекомендациями и выбросите. Не выбрасывайте вместе с обычными бытовыми отходами.

Процедура будущей перевозки

- Сохраните оригинальную коробку и транспортируйте прибор в этой коробке. Соблюдайте указания на коробке. При отсутствии оригинальной коробки упакуйте прибор в пузырчатую пленку или толстый картон и плотно перевяжите скотчем.
- Для того, чтобы предупредить повреждение дверцы духовки решеткой или противнем, на внутреннюю сторону дверцы духовки на соответствующем уровне крепится картонная лента. Прикрепите дверцу духовки к боковым стенкам скотчем.
- Прочно закрепите скотчем головки и опоры для кастрюль.
- Не используйте дверцу или ручку для транспортировки или передвижения прибора.



Не помещайте на поверхность прибора другие предметы.
Прибор следует транспортировать в вертикальном положении.



Проверьте внешний вид прибора на предмет каких-либо повреждений во время транспортировки.

Утилизация старого продукта



Выбрасывайте старый прибор таким образом, чтобы он не представлял вреда для окружающей среды.

На данном приборе имеется символ (WEEE), указывающий на то, что электрические и электронные приборы следует выбрасывать отдельно. Это означает, что в соответствии с Директивой 2002/96/EC АВ данный предмет подлежит повторной переработке или разбиению на части с целью минимизации его влияния на окружающую среду. Для получения более детальной информации обращайтесь в местные и районные инстанции.

Электронные приборы, для которых не применяется контролируемый сбор для утилизации, представляют потенциальную опасность как для окружающей среды, так и для здоровья человека по причине содержания ими вредных веществ.

Информацию о способах утилизации продукта вы можете получить у уполномоченного продавца или в центре сбора мусора вашей городской администрации.

Перед тем, как выбросить прибор, отрежьте электровилку и сломайте замок на крышке (если есть), для обеспечения безопасности детей.

4) Предварительная подготовка

Экономия энергии

Сведения ниже помогут вам использовать прибор, заботясь об экологии и экономя энергию.

- При приготовлении пищи в духовке используйте емкости с хорошими свойствами теплопроводимости, темного цвета или с эмалированным покрытием.
- Если в рецепте или в таблице инструкции по эксплуатации указан предварительный нагрев, сначала разогрейте духовку.
- Страйтесь избегать частого открывания дверцы духовки во время готовки.
- Страйтесь готовить в духовке несколько блюд одновременно. Вы можете поместить на решетку одновременно две емкости для запекания.
- Готовьте несколько блюд одно за другим. Таким образом тепло духовки не будет потеряно.
- Отключайте духовку за несколько минут до готовности блюда. В таком случае не открывайте дверцу духовки.
- Размораживайте продукты перед готовкой.

Первое использование

Первая чистка



Некоторые порошки или чистящие средства могут повредить поверхность.

1. Удалите все упаковочные материалы.
2. Протрите поверхность прибора влажной тряпкой или губкой, затем высушите при помощи сухой тряпки.

Первый нагрев

1. Вытащите все фиксаторы и решетку из духовки.
2. Закройте крышку духовки.
3. Выберите режим верхнего или нижнего жара или гриль.
4. Выберите максимальную температуру.
5. Включите примерно на 30 минут.
6. Отключите духовку.



При первом нагревании появится запах и дым. Обеспечьте хорошее проветривание.

5) Использование духовки

Общие сведения о готовке, жарке и гриле в духовке.



Аккуратно открывайте дверцу духовки, так как существует риск ожога паром.

Советы по приготовлению блюд в духовке

- Используйте емкости с антипригарным покрытием, подходящие металлические или алюминиевые емкости, а также термостойкие силиконовые емкости.
- Помещайте емкости для запекания на середину решетки духовки.
- Перед включением духовки или гриля выберите правильную полку. Не меняйте полку в горячей духовке.
- Держите дверцу духовки закрытой.

Советы по жарке

- При приготовлении целой курицы, индейки и больших кусков мяса рекомендуется маринование с лимоном и черным перцем.
- Приготовление способом жарки мяса с косточками занимает на 15-30 минут дольше, чем приготовление таким же способом мяса без косточек.
- Для каждого сантиметра по толщине мяса время приготовления составляет 4-5 минут.
- После окончания времени приготовления оставьте мясо в духовке еще примерно на 10 минут. Мясной сок лучше распределится по обжаренному мясу и не вытечет при разрезании мяса.
- Рыба помещается в духовку в жаропрочной посуде на среднюю или нижнюю полку.

Советы по использованию гриля

При приготовлении на гриле красное мясо, рыба и мясо домашней птицы быстро приобретают коричневый цвет, красивую корочку и не высушиваются. Мясо-филе, шашлычное мясо и сосиски/ суджук, а также овощи с большим содержанием воды (н-р, помидоры, лук) очень хорошо подходят для приготовления на гриле.

- Разместите предназначенные для приготовления на гриле куски на решетку или на противень с решеткой таким образом, чтобы они не выходили за пределы нагревателей.
- Установите решетку или противень на желаемый уровень в духовке.
- Налейте немного воды на противень, это облегчит его последующую чистку.




Опасность пожара при приготовлении неподходящих для гриля продуктов


Готовьте на гриле только подходящие для этого продукты. Не помещайте продукты близко к заднему краю гриля. Это самое горячее место и жирные продукты могут загореться.

Панели управления духовых шкафов

Панель управления электрической духовкой



Панель управления газовой духовкой



Выбор температуры и режима работы

1. Регулятор температуры
2. Регулятор функции
3. Таймер
4. Регулятор розжига
5. Сенсорный блок

Использование газовой духовки DG-602, DG-604, DG-607

На панели управления на регулятор нанесены отметки, отображающие его положение.



Рисунок 1




Рисунок 2

- 1- Нажав на регулятор газовой духовки, поверните его против часовой стрелки и приведите его в позицию сильного пламени и/или высокой температуры на панели.
- 2- Если регулятор духовки управляет верхней горелкой, нажав на регулятор, поверните его по часовой стрелке в положение “гриль” или на значок пламени.
- 3- В зависимости от характеристик вашей духовки возможен ручной розжиг.




Форсунка духовки и таблица мощности		
Горелка	Форсунка сжиженного углеводородного газа	Форсунка природного газа
Верхняя горелка	Ø 0,70	Ø 0,92
Нижняя горелка	Ø 0,75	Ø 1,10

- 4- В моделях с газконтролем после розжига подержите кнопку нажатой еще 15 секунд, чтобы активировать защитный механизм.
- 5- Если после нажатия кнопки и ее отпускания розжиг не осуществился, повторите нажатие с удержанием в 15 секунд.

- 6- Отрегулируйте желаемое пламя.
- 7- Чтобы выключить духовку по завершению готовки, поверните регулятор по часовой стрелке к верхней точке.

Вертел (опция)

1- Если ваш прибор оборудован аксессуарами для вращения курицы, ослабьте болт на креплении v-образных деталей шампуря, который следует продеть через курицу. После чего курица фиксируется при помощи v-образных деталей, болт завинчивается.




2- Вес курицы на шампуре не должен превышать 2.5 кг.

Если духовой шкаф не оснащен термостатом, то температура на заданном уровне не поддерживается; значение является приблизительным и ориентировочным, как на рисунке 2. Наличие термостата позволяет добиться максимального соответствия рабочей температуры заданному значению. (Возможны отклонения до 20°C).



Внимание!

Термометр, установленный на дверце духового шкафа (опция), носит декоративный характер. Отображаемая на нем температура не соответствует температуре в духовке. Если термометр не отображает температуру, то это не является гарантийным случаем, т.к. термометр является декоративным элементом.



Использование электрической духовки

DE-603, DE-604, DE-606, DE-607, DE-610, DE-612

Режимы работы электрической духовки выбираются регулятором функций. Регулировка температуры выполняется регулятором температуры. Все функции духовки выключаются при установке соответствующего регулятора в выключенное (вверху) положение.

1. Установите таймер духовки на время готовки, см. Использование таймера духовки
2. Установите регулятор температуры в желаемый рабочий режим.
3. Установите регулятор функции в желаемый рабочий режим.

<< Духовка нагреется до установленной температуры и будет ее сохранять. Во время нагрева горит лампочка температуры.

Выключение электрической духовки

Установите таймер духовки в выключенное положение.



При установке таймера на определенный период времени таймер отключится автоматически, см. *Использование таймера духовки*

Установите регулятор функции и температуры в выключенное (верхнее) положение.

Режимы работы

Указанная здесь очередность рабочих режимов может отличаться в зависимости от вашей модели духовки.

Верхний и нижний нагрев



Верхний и нижний нагрев включен. Продукты одновременно нагреваются сверху и снизу. Подходит, например, для кексов, пирогов и тушеных блюд в емкостях. Готовьте с использованием одного противня.

Низ + верх + конвекция



Продукты нагреваются более равномерно. Подходит, например, для кексов, йогурта, пирогов или для кексов, тушеных блюд в емкостях. Готовьте с использованием одного противня.

Верхний нагрев



Подходит, например, для блюд, для которых желательно получить корочку сверху.

Нижний нагрев



Включен только нижний нагрев. Подходит, например, для пиццы и блюд, для которых желательно получить корочку снизу.



Гриль

Гриль подходит для приготовления мяса.

- Для приготовления на гриле поместите порционные куски на полку под верхним нагревателем гриля.
- Установите максимальную температуру.
- По прошествии половины срока переверните куски.



Большой гриль

Гриль подходит для приготовления мяса.

- Для приготовления на гриле поместите порционные куски на полку под верхним нагревателем гриля.
- Установите максимальную температуру.
- По прошествии половины срока переверните куски.

Разморозка



Функция используется для размораживания.

Конвекция



Продукты нагреваются более равномерно. Подходит, например, для кексов, йогурта, пирогов или для кексов и тушёных блюд в емкостях. Готовьте с использованием одного противня.

Гриль + вертел



Возможно приготовление вместе с грилем и двигателем для вращения курицы.


- Обеспечивает равномерное прожаривание на гриле и готовку нанизанного на шампур мяса, курицы и проч. пищевых продуктов.
- Установите максимальную температуру.

Большой гриль + конвекция



Продукты нагреваются более равномерно. Пригоден для приготовления блюд в посуде. Готовьте с использованием одного противня.


Использование таймера духовки



МЕХАНИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР (модель 1)

При наличии таймера, как у модели 1:
Отрегулируйте время готовки, поворачивая регулятор времени

Модель 1



ТАЙМЕР-АНАЛОГ (модель 2)

1 - НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ


Для настройки времени нажмите на кнопку и в нажатом состоянии поверните против часовой стрелки.

2 - НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ГОТОВКИ

При помощи таймера-аналога возможна настройка времени готовки до 180 минут. После окончания времени настройки зуммер сработает автоматически. Для отключения работающего зуммера снова поверните регулятор, не нажимая на него, против часовой стрелки и продолжайте вращать, пока на экране не появится символ (☞) руки, отображенный на рисунке. В этом положении зуммер будет отключен.

Модель 2

ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР (модель 3)




Цифровой таймер - это электронный модуль, который обеспечивает готовность помещенного в духовку блюда в желаемое вами время. Все, что вам необходимо для этого сделать - запрограммировать время приготовления блюда и время, к которому блюдо должно быть готово. Кроме того, он может использоваться в качестве запрограммированного по минутам зуммера отдельно от духовки.

ПРИ ПОДСОЕДИНЕНИИ К СЕТИ

В момент поступления электричества на экране мигают часы и надпись "auto". В таком состоянии выполнение какой-либо программы готовки невозможно. Отображаемое на экране время неправильное, часы необходимо настроить (см. настройки часов). Для выполнения программы готовки необходимо перейти в ручной режим (см. ручной режим).

РУЧНОЙ РЕЖИМ




Переход в ручной режим осуществляется одновременным нажатием кнопок \leftrightarrow и \rightarrow

НАСТРОЙКИ ЧАСОВ


Настройка часов может выполняться в отсутствие какой-либо действующей программы готовки. Переидите в ручной режим. Двоеточие на экране между часами и минутами начнет мигать, при помощи (+) или (-) вы можете переводить часы вперед или назад. Длительное нажатие на эти кнопки обеспечит более быстрый перевод часов.

1) Переидите в ручной режим.	2) Настройте часы при помощи кнопок (+) или (-).	3) через 5 секунд экран зафиксируется.
------------------------------	--	--



НАСТРОЙКА СРОКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

При помощи данной функции можно настроить срабатывание звукового сигнала часов через определенный период времени.




1) Выберите режим настройки зуммера.

2) При помощи кнопок (+) или (-) введите период времени, (например: 5).

3) через несколько секунд экран перейдет в режим отображения часов.

ОТКЛЮЧЕНИЕ РАБОТАЮЩЕГО ЗВУКОВОГО СИГНАЛА



1) По завершении настроенного времени звуковой сигнал сработает.

2) Нажав на кнопку вы можете остановить звуковой сигнал.

ПРОГРАММА АВТОМАТИЧЕСКОМ ГОТОВКИ

Если вы хотите сразу же начать приготовление, просто введите время приготовления.

Например: мы поместили блюдо в духовку и хотим, чтобы оно готовилось 2 часа и 15 минут.


1) Текущее время 18:30

18:30



2) Перейдите в режим настройки времени

0:00
auto



3) При помощи кнопок (+) или (-) введите срок.

2:15
auto




4) Спустя несколько секунд на экране отобразится текущее время и вернется в режим отображения приготовления блюда.

18:30
auto



Теперь мы запрограммировали духовку на приготовление блюда в течение 2 часов и 15 минут. Не забудьте установить другие регуляторы духовки в желаемое положение в зависимости от функции готовки и температуры.

Примечание: Во время выбора программы готовки или при работе такой программы вы можете отменить программу, войдя в ручной режим.



В примере выше автоматическое время приготовления начиналось сразу же после введения времени готовки. Нажимая на кнопку →, вы можете посмотреть время, когда блюдо будет готово (окончание готовки), а также настроить это время в случае необходимости. В примере ниже время готовности блюда настраивается на 21:30.



1) Отображается время окончания готовки $18:30 + 2:15 = 21:30$.

2) При помощи кнопок (+) или (-) вы можете настроить время окончания готовки.

3) Через несколько секунд экран вернется к отображению часов.

Теперь мы запрограммировали духовку на время окончания готовки в 21:30. Мы запрограммировали срок готовки блюда на 45 минут ранее. В этом случае духовка начнет приготовление в 19:15, готовка будет длиться 2 часа 15 минут, и в 21:30 процедура готовки будет завершена.



Экран, отображающийся, когда готовка началась

Экран, отображающийся, когда готовка завершилась

После окончания программы готовки активизируется звуковой сигнал, который будет длиться 7 минут в случае, если его не отключить.

1) Отключите духовку.

2) Обнулите таймер.



Примечание: Духовка будет отключена до обнуления таймера.

В приведенном примере сначала было задано время готовки; время окончания готовки было подсчитано автоматически и было изменено нами на втором этапе. Также возможно задать сначала время окончания готовки, в таком случае время приготовления будет подсчитано автоматически и его можно будет отредактировать на втором этапе.

В СЛУЧАЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В случае отключения электроэнергии в целях безопасности духовка будет деактивирована. В этом случае на экране будут мигать часы и надпись "auto". Действующая программа готовки в таком случае также будет отменена. На экране отобразится 0:00, потребуется настройка часов. Сначала перейдите в ручной режим (см. Ручной режим) После чего при помощи кнопок + или - выполните настройку часов.

(Примечание: при отключении электричества на несколько часов система сохранит состояние).

Примечание: если вы не собираетесь пользоваться духовкой не забудьте привести ее регулятор в выключенное положение.

**МИГАЮЩАЯ НАДПИСЬ "auto" ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ДУХОВКА
ДЕАКТИВИРОВАНА, ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ В НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ**


ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ

Данная функция служит для защиты против нежелаемого изменения ваших настроек. При активации блокировки от детей все кнопки будут неактивными. При активации блокировки кнопок при работающей программе готовки блокируются только кнопки, при активации блокировки в ручном режиме блокируются кнопки, а также деактивируется духовка.

Примечание: При активации блокировки кнопок в момент когда не действует ни одна из программ готовки в целях безопасности духовка будет деактивирована При отмене блокировки кнопок духовкой снова можно пользоваться.



1) Нажмите на кнопки ручного режима и удерживайте в течение 3 секунд.



2) На экране отобразится символ ключа. (Блокировка от детей активирована).



Примечание: Чтобы отменить блокировку, необходимо снова нажать на кнопки ручного режима в течение 3 секунд.


Примечание: В случае если зуммер сработает при активированной блокировке от детей вы можете отключить его нажатием на кнопки ручного режима. Блокировка останется активированной

РЕЖИМ ЧАСОВ (12/24 ЧАСА)

Вы можете настроить часы на работу в режиме 12 или 24 часа.



- 1) Сейчас часы настроены на 24-часовой режим.
На жмите на кнопку (+) в течение 3 секунд.



- 2) Часы настроены на 12-часовой режим.



Чтобы снова вернуться в 24-часовой режим, повторно нажмите на кнопку (+) в течение 3 секунд.

Примечание: Заводские настройки: 24-часовой режим. Если настройки режима часов были изменены, то при отключении электричества на длительный срок настройки часов вернутся к заводским.

НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

При помощи этой настройки вы можете изменить громкость звукового сигнала.

- 1) Нажав и удерживая кнопку (-), вы можете прослушать настроенный звук.
- 2) Отпустив и снова нажав кнопку (-), вы можете прослушать следующий по громкости звук, и выбрать его (3 уровня).
- 3) Теперь звуковой сигнал будет звучать с выбранной вами громкостью.

Примечание: Фабричные настройки отрегулированы на самую большую громкость. Если настройки громкости были изменены, то при отключении электричества на длительный срок настройки зуммера вернутся к фабричным.

Панель управления духовки DE-602

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЯХ И СЕНСОРНЫХ КЛАВИШАХ



Дисплей:

Дисплей времени суток – показывает время суток

Комбинированный дисплей – показывает выбранный режим приготовления пищи

Температурный дисплей – показывает выставленную температуру печи

Дисплей таймера – показывает настройки таймера

Дисплей состояния – показывает состояние печи

Пауза – показывает, что приготовление пищи в соответствии

с заданными параметрами приостановлено пользователем

Блокировка клавиш – индикатор блокировки клавиш

Сенсорные клавиши:

1. ВКЛ./ВЫКЛ. – включение и выключение устройства
2. Остановка любой программы
3. Регулировка температуры
4. Таймер режима приготовления
5. Минус
6. Плюс
7. Вниз
8. Вверх
9. Быстрый разогрев
10. Активация или деактивация блокировки клавиш
11. ВКЛ./ВЫКЛ. – включение и выключение света
12. Клавиша начала приготовления

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Клавиша **¶** активирует и деактивирует устройство (независимо от блокировки от детей). Когда устройство находится в положении ВЫКЛ., экран абсолютно пуст. Для активации устройства нажмите клавишу **¶** и удерживайте в течение 1 секунды. На дисплее загорится текущее время суток.

Примечание: внезапный сбой питания влечет за собой сбой текущего времени суток. На дисплее времени суток будет мигать 0:00. Использование каких-либо функций устройства невозможно без предварительной настройки времени. Время настраивается при помощи клавиш **-** и **+**.

Нажмите клавишу **¶** и удерживайте в течение 1 секунды, пока система не перейдет из состояния ВКЛ. в состояние ВЫКЛ.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ СУТОК


Нажмите и удерживайте клавиши **-** и **+**, пока не начнет мигать циферблат времени. Настройте правильное время с помощью клавиш **-** и **+**. Подождите 7 секунд, пока мигание не прекратится: настройка завершена.

ВЫБОР РЕЖИМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Используя клавиши **A** и **V**, прокручивайте меню режимов приготовления пищи.

Текущий режим загорится на дисплее режима на 7 секунд, а на температурном дисплее появится температура, предназначенная для данного режима по умолчанию (примечание: для некоторых режимов невозможно выставить температуру, поэтому температурный дисплей остается пустым).

Значок **REC** постоянно горит на дисплее состояния, в то время как значок **PAUSE** мигает, свидетельствуя о том, что вы готовы приступить к приготовлению пищи, но еще не начали.



ИЗМЕНЕНИЕ НАЗНАЧЕННОЙ ПО УМОЛЧАНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕЧИ

Настройки температуры на температурном дисплее можно менять, нажимая клавишу **°C** – пока температурный дисплей не начнет мигать – и устанавливая необходимое значение с помощью клавиш **-** и **+** с интервалом в 5 градусов.

(!) Примечание: если вы хотите навсегда изменить температуру по умолчанию для данного режима, нажмите **°C** и удерживайте в течение примерно 5 секунд, пока не услышите зуммерный тон. Теперь заводские настройки температуры по умолчанию навсегда изменены.

РУЧНОЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Выбрав режим, нажмите клавишу **GO**: начнется приготовление пищи, а на температурном дисплее появится выставленная температура (при наличии таковой). Значок **PAUSE** исчезнет, а на дисплее таймера пойдет отсчет времени нахождения блюда в печи. Приготовление будет осуществляться до тех пор, пока пользователь не остановит процесс вручную (см. «Как приостановить, изменить или завершить приготовление пищи»), либо на протяжении максимально допустимого времени приготовления в зависимости от выбранной температуры, как указано ниже:

50-120 °C 10 ч

121-200 °C 6 ч

201-250 °C 3 ч

Как будет сказано ниже, автоматическое и полуавтоматическое приготовление пищи завершается в автоматическом режиме в зависимости от параметров, заданных пользователем перед приготовлением (до нажатия клавиши **GO**)

КАК ПРИОСТАНОВИТЬ, ИЗМЕНИТЬ ИЛИ ЗАВЕРШИТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

Приостановить процесс приготовления пищи можно с помощью клавиши **STOP**. Начинает мигать значок **PAUSE**, хотя в остальном изображение на дисплее не меняется. Все нагревательные элементы и турбовентилятор временно выключаются. Приготовление пищи приостанавливается.

Чтобы завершить приготовление, снова нажмите **STOP**, и все показатели, связанные с приготовлением, исчезнут с дисплея. Температурный дисплей будет показывать остаточное тепло, если таковое имеется (см. «Индикатор остаточного тепла»).

Примечание: после окончания приготовления пищи нажмите **GO**, чтобы вывести на экран предыдущий режим и настройки температуры, а затем нажмите **GO** еще раз, чтобы снова начать готовить.

Для изменения параметров приготовления (режим, температура и т.д.) воспользуйтесь соответствующими клавишами, как указано в данной инструкции. Нажмите **GO**, чтобы возобновить приготовление пищи с учетом измененных параметров.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ:

Автоматический режим приготовления пищи означает, что приготовление завершится автоматически в соответствии с параметрами, выставленными вами на панели управления после выбора режима приготовления и температуры, но до нажатия клавиши **GO**.

Полуавтоматический режим приготовления пищи

Данный метод используется, если вы хотите начать готовить мгновенно, установив необходимую продолжительность приготовления пищи.

- 1) Выберите нужный вам режим и настройте (при необходимости) температуру, как указано выше.
- 2) Нажмите клавишу **⌚**. На экране таймера загорится значок **▶|**.
- 3) Настройте необходимую продолжительность приготовления пищи с помощью клавиш **-** и **+**. На дисплее состояния появится значок **AUTO**. (*Когда время, оставшееся до окончания приготовления пищи, будет приближаться к 0:00, прозвучит двойной звуковой сигнал предупреждения.*)
- 4) Нажмите клавишу **GO**. Значок **PAUSE** исчезнет, и начнется приготовление пищи. Время окончания приготовления пищи выводится на дисплей таймера вместе со значком **▶|**.

Полностью автоматический режим приготовления пищи

Данный метод используется, если вы хотите, чтобы блюдо было готово к определенному времени. Поэтому данную функцию также называют функцией отложенного старта.

- 1) Шаги 1-3 повторяют полуавтоматическое приготовление пищи (настройте продолжительность приготовления)
- 2) Еще раз нажмите клавишу **⌚**. На экране таймера загорится значок **▶|** и высветится время окончания приготовления пищи.
- 3) Настройте время окончания приготовления по своему усмотрению с помощью клавиш **-** и **+**.  может исчезнуть с дисплея состояния, в то время как значок **AUTO** останется, сигнализируя о том, что устройство запрограммировано на отложенный старт, и процесс приготовления не начнется мгновенно.
- 4) Нажмите клавишу **GO**. Значок **PAUSE** исчезнет, и начнется приготовление пищи. Время окончания приготовления пищи выводится на дисплей таймера вместе со значком **▶|**.

Процесс приготовления пищи:

Пять делений температурного дисплея формируют представление о фактической температуре внутри печи. Каждому делению соответствует 1/5 настраиваемого значения. Когда нагревательные элементы активны, мигает стрелка «вверх» возле делений.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

После того как приготовление пищи автоматически завершится, температурный дисплей будет показывать остаточное тепло, если таковое имеется (см. «Индикатор остаточного тепла»), будет мигать значок **AUTO**, а сигнал о готовности будет звучать в течение 7 минут. Нажмите **STOP**, чтобы сигнал прекратился.

Индикатор остаточного тепла:

Когда приготовление пищи завершается – вручную или автоматически, температура внутри печи превышает 60 °C. При этом стрелка «вниз» справа от температурных делений мигает каждые 2 секунды, а на температурном дисплее высвечивается надпись «hot» (горячо). На каждое из 5 делений приходится 60 °C. Индикатор не исчезает до тех пор, пока температура печи не упадет до 60 °C.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

ВКЛ./ВЫКЛ. лампу: лампа в печи включится независимо от того, выбран ли стандартный режим или он настраивается вручную. Лампа выключается после окончания приготовления пищи, когда гаснет индикатор остаточного тепла. Также лампу можно включить или выключить с помощью клавиши , за исключением режима разморозки.

Быстрый разогрев: иногда требуется быстро разогреть печь до необходимой температуры. Нажмите клавишу , чтобы временно увеличить мощность циркулярного сопротивления и/или турбовентилятора для быстрого разогрева. На экране появится значок . По достижении печью заданной температуры он исчезнет и прозвучит сигнал. *Примечание: быстрый разогрев нельзя использовать для некоторых режимов (гриль), когда разница между фактической и настраиваемой температурой меньше 50 °C, а настраиваемая температура ниже 100 °C.*

Блокировка от детей:

Для активации или деактивации блокировки от детей нажмите клавишу  и удерживайте в течение 1 секунды, пока на экране не появится значок . При активации блокировки от детей ни одна клавиша, кроме , не сработает при нажатии.

Сигнал таймера обратного отсчета:

Нажмите клавишу и не отпускайте, пока на экране не начнет мигать значок . Установите время в минутах с помощью клавиш и . Мигание прекратится через 7 секунд, а сигнал зуммера будет звучать 7 минут по истечении установленного времени. Для остановки звукового сигнала нажмите клавишу или .

Будильник:

Нажмите клавишу и не отпускайте, пока на экране не начнет мигать значок . Выставьте время будильника с помощью клавиш и . Мигание прекратится через 7 секунд, а когда придет назначенное время, зазвучит сигнал зуммера. Для остановки звукового сигнала нажмите клавишу или .

Охлаждающий вентилятор:

Когда температура в печи поднимается выше 85 °C, запускается охлаждающий вентилятор. Когда температура в печи опускается ниже 75 °C, охлаждающий вентилятор деактивируется.

ИНДИКАТОР ОШИБКИ:

При возникновении ситуаций, препятствующих нормальной работе устройства, включается режим обработки ошибок. Устройство переходит в режим ожидания, а код ошибки выводится на дисплей времени суток. Даже в случае устранения ошибки ее код останется на дисплее до нажатия клавиши . Всего существует 8 ошибок:

Код ошибки	Описание ошибки и возможные причины возникновения
Err1	<p>Ошибка связи между платами UM и PM</p> <p><i>Возможно ослабление соединения кабеля передачи данных DKB2-XX-POC400 с одной из сторон</i></p> <p><i>Возможен дефект кабеля передачи данных DKB2-XX-POC400</i></p> <p><i>Возможен дефект PM-платы POC 400</i></p>
Err2	<p>Обрыв цепи температурного датчика внутри печи</p> <p><i>Возможно ослабление разъема сенсора PT-1000-M2-XXX на PM-плате</i></p>

	<i>Возможен дефект сенсора PT-1000-M2-XXX</i> <i>Возможен дефект PM-платы POC 400</i>
Err3	Обрыв цепи температурного датчика внутри печи <i>Возможен дефект сенсора PT-1000-M2-XXX</i> <i>Возможен дефект PM-платы POC 400</i>
Err4	Превышение температурного предела передней панели <i>Превышение температурного предела UM-платы (100 °C), проверьте охлаждающий вентилятор</i> <i>Возможен дефект UM-платы POC 400</i>
Err5	Превышение температурного предела PM-платы <i>Превышение температурного предела PM-платы (105 °C)</i> <i>Возможен дефект PM-платы POC 400</i>
Err6	Ошибка термодатчика UM-платы <i>Возможен дефект UM-платы POC 400</i>
Err7	Ошибка термодатчика PM-платы <i>Возможен дефект PM-платы POC 400</i>
Err8	Не регулируется температура <i>Проверьте нагревательные элементы и соединения</i> <i>Возможен дефект PM-платы POC 400</i>

В случае появления сообщения об ошибке:

Если ошибки невозможно устраниТЬ, нажав клавишу **STOP**, отсоедините печь от источника питания и подключите снова спустя 2 минуты.

Программные установки

Зуммерный тон: можно выбрать один из трех зуммерных тонов.

Нажмите клавишу и удерживайте в течение 5 секунд, пока на дисплее времени суток не высветится текущий тон, например, «tn 1» (высокий), «tn 2» (средний) или «tn 3» (низкий). Тон можно изменить, нажав на клавишу и удерживая ее в течение 7 секунд после того, как на дисплее высветится текущий тон. По умолчанию устанавливается «tn 1».


Звук нажатия клавиш: выбирается из трех вариантов.

Нажмите клавишу и удерживайте в течение 5 секунд, пока на дисплее времени суток не появится текущий сигнал – «bt» (звуковой сигнал), «с» (щелчок) или «nt» (нет сигнала). Сигнал можно изменить, нажав на клавишу и удерживая ее в течение 7 секунд после того, как на дисплее высветится текущий сигнал. По умолчанию устанавливается режим «bt».

Формат времени суток 24 ч/12 ч: по умолчанию устанавливается 24-часовой формат. Если вы предпочитаете 12-часовой формат, нажмите и удерживайте клавишу или в течение 5 секунд. Формат изменится и прозвучит звуковой сигнал. То же можно проделать и в обратном случае.


Автоматическое энергосбережение (APS): режим APS не относится к числу заводских настроек. При настройке режима устройство будет выключаться автоматически, если нет необходимости отражать какие-либо данные, кроме времени суток. Нажмите клавишу и удерживайте в течение 5 секунд в нерабочем режиме, чтобы активировать данную опцию. На экране времени суток на несколько секунд загорится надпись «PS ON» (режим энергосбережения включен) и раздастся звуковой сигнал. Отменить опцию можно аналогичным образом. На экране времени суток загорится надпись «PS OFF» (режим энергосбережения выключен).

Схема подключения РОС400РМ-Е00



Панель управления духовки DE-603

ЭКРАН РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ



Цифровые экранные часы




Аналоговые экранные часы

Экран режима ожидания появляется на дисплее, когда ни одна программа приготовления не запущена. На экране ожидания отображается время, дата и состояние духового шкафа (или).

Помимо этих основных значков, могут также появляться: символ блокировки от детей (если блокировка активирована) и символы или , когда установлен какой-либо будильник.

ЭКРАН ГЛАВНОГО МЕНЮ



В главном меню 4 основных раздела: НАСТРОЙКИ , БУДИЛЬНИК , ПРИГОТОВЛЕНИЕ и РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ . Доступ к экрану главного меню осуществляется нажатием кнопки если не запущена ни одна из программ приготовления, прокрутка осуществляется кнопками . Раздел главного меню, появившийся на экране, может быть выбран с помощью кнопки . Дополнительные инструкции приведены ниже в пункте Разделы главного меню. Нажатие кнопок и вернет вас на экран режима ожидания.

ВКЛЮЧЕНИЕ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ)

При включении таймер будет находиться в режиме ожидания (яркость низкая). Управление духовым шкафом заблокировано (шкаф неактивен), это будет показано мигающим символом на дис-

плее. Чтобы использовать таймер и /или сам духовой шкаф, необходимо выполнить следующие шаги: Сначала нажмите кнопку чтобы активировать таймер, экран станет ярким (в зависимости от

версии программатора может появиться экран с логотипом), затем нажмите  для перехода к режиму ручной настройки. Символ  изменится на символ 

ПРИМЕЧАНИЕ! При включении таймер из соображений безопасности деактивирует регулятор выбора программ и духовой шкаф не будет работать. Чтобы использовать духовой шкаф, нажмите кнопку  для запуска таймера, затем нажмите  для перевода духового шкафа в рабочий режим.

переведён в активный режим и ручная настройка может быть выполнена в зависимости от установленных положений регуляторов программ и температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ!

При первом включении или отключении сети питания более, чем на 48 часов время и дата на экране могут быть неточными. Пожалуйста, зайдите в меню Настройки и поправьте их.

ОТКЛЮЧЕНИЕ

Перебои сети электроэнергии длительностью более 2 минут приведут к отмене ранее установленной программы приготовления и будильника, и духовой

шкаф не будет работать. При восстановлении сети электроэнергии устройство будет работать в соответствии с описанием в параграфе ВКЛЮЧЕНИЕ .

РАЗДЕЛЫ ГЛАВНОГО МЕНЮ


ПРИГОТОВЛЕНИЕ



Чтобы перейти к приготовлению, выберите в главном меню раздел ПРИГОТОВЛЕНИЕ кнопками ( ) и подтвердите кнопкой (). В меню этого раздела можно установить длительность приготовления (максимальная длительность – 10 часов), отложенный старт (максимум – 1 день), чтобы блюдо было готово к желаемому/установленному времени.

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕЗ ОТЛОЖЕННОГО СТАРТА (МГНОВЕННЫЙ СТАРТ):

Ниже приведён пример программы приготовления длительностью 1 час 15 минут. Программа запускается сразу же после установки длительности и выбора времени начала приготовления.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Регулятор выбора программ и регулятор температуры должны быть приведены в необходимое положение до или сразу после появления надписи «Работает программа». Если это не будет сделано, программа не будет выполнена.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ОТЛОЖЕННЫМ СТАРТОМ

Вы также можете настроить программу приготовления определённой длительности, которая начнётся по прошествии определённого времени. Время отложенного старта рассчитается автоматически на основании введенного времени завершения приготовления. Другими словами, необходимо установить длительность приготовления и желаемое время завершения, и духовой шкаф в соответствии с этими установками сам рассчитает, когда он должен начать программу. Время завершения (время готовности блюда) не может пре-

вышать текущее время плюс 23 часа 59 минут. Воспользоваться функцией отложенного старта очень просто – установите длительность приготовления, как описано в параграфе выше, и выберите функцию «отложить приготовление».

Пример ниже показывает, как отложить программу приготовления, описанную выше (длительностью 1 час 15 минут) таким образом, чтобы она была завершена в 12:50. Программа начнётся (при текущем времени 10:30) в 11:35, будет выполняться в течение 1 часа 15 минут и закончится в 12:50.



После запуска программы значок изменится на , оповещая о том, что духовой шкаф в данный момент не работает (поскольку приготовление отложено) и ожидает времени начала приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Регулятор выбора программ и регулятор температуры должны быть приведены в необходимое положение до или сразу после появления надписи «Работает программа». Если это не будет сделано, программа не будет выполнена.

Во время работы программы приготовления такая информация, как время начала приготовления, продолжительность приготовления и время окончания приготовления, появится внизу экрана, белым цветом будет отмечено то время, которое является актуальным на текущий момент.



ПРИМЕЧАНИЕ.

Во время работы программы приготовления нажмите кнопку для перехода в меню будильника, чтобы остановить будильник, не зависящий от программы приготовления. Более подробное описание находится в главе **БУДИЛЬНИК**.

ИЗМЕНЕНИЕ или ОТМЕНА ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ


Чтобы изменить или отменить рабочую программу приготовления на любой её стадии, сначала нажмите .

для приостановки программы, а затем выберите любую из доступных опций – продолжить, завершить или изменить программу.



Данные опции будут показаны на дисплее в течение 10 секунд и если ни одна из опций не будет выбрана, программа продолжится. В течение 10 секунд нажмите **M** чтобы продолжить программу, – чтобы отменить программу или **Esc** – чтобы перейти в меню редактирования.


Для продолжения программы:



Для отмены программы:



Для изменения программы:



ПРИМЕЧАНИЕ: Для изменения работающей программы приготовления сначала приостановите ее, нажав **Esc**, затем нажмите **M** для перехода в меню редактирования



После редактирования программа приготовления будет отображаться как новая программа. Вся информация внизу экрана будет относиться к новой программе.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

После того, как программа приготовления будет выполнена (истечёт время приготовления), на дисплее появится надпись, как на примере ниже слева.

Символы и **Авто** будут мигать, и будет раздаваться оповещающий сигнал. Чтобы отключить сигнал, нажмите любую кнопку для того, чтобы сбросить таймер и

перевести духовой шкаф в режим ручного управления, нажмите кнопку . Затем появится символ и духовой шкаф перейдёт в режим работы в соответствии с установленным положением регулятора программ и температуры. Для выключения духового шкафа верните регулятор программ в положение (ВЫКЛ).



Сообщение исчезнет через 10 секунд.



ПРИМЕЧАНИЕ! Когда на экране появляется значок , духовой шкаф может начать нагреваться в зависимости от положения регулятора температуры. Для отключения духового шкафа, переведите данный регулятор в положение ВЫКЛ .

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ




В меню РЕКОМЕНДАЦИЙ по приготовлению вы можете выбрать один из предложенного списка блюд, для которых автоматически устанавливается подходящий режим приготовления, температура и положение

противня. Программа также предложит подходящее положение противня. Выберите меню РЕКОМЕНДАЦИЙ на экране главного меню, далее с помощью кнопок прокрутите весь список имеющихся блюд.



Например, при выборе режима приготовления КРАСНОЕ МЯСО С левой стороны экрана показан рекомендуемый режим приготовления (Вам не необходимо перевести регулятор режимов в это положение) и рекомендуемые параметры температуры (Вам необходимо установить соответствующую температуру, используя регулятор температуры), с правой стороны экрана показано рекомендуемое положение противня

Нажмите  для перехода в меню ПРИГОТОВЛЕНИЕ , где Вы сможете выбрать время приготовления, в соответствии с описанием, приведённым ранее.




ИЛИ :

Нажмите  , и указав значения для всех необходимых параметров, Вы получите рекомендации по длительности приготовления.




Укажите (в случае запроса), будет ли блюдо готовиться целиком или состоять из нескольких частей (подходит только для некоторых продуктов), общий вес блюда (подходит только для некоторых продуктов), после внесения всей информации, появится рекомендация по времени приготовления блюда.

На этом этапе Вы можете изменить время приготовления (согласно Вашим собственным предпочтениям), нажимая  и перейдя непосредственно в меню ПРИГОТОВЛЕНИЕ .



ИЛИ

Вы можете принять рекомендуемую длительность приготовления и подтвердить свой выбор, нажав  , и перейти непосредственно к этапу приготовления.



Примите к сведению, что во втором пункте описан пример, когда Вы сразу приступаете к приготовлению, однако приготовление в режиме отложенного


старта также является возможным (см. Описание ранее в разделе **ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ**).

БУДИЛЬНИК



Устройство оснащено функцией будильника, не зависящей от режима приготовления или программы. Время, по прошествии которого

сработает будильник, может быть установлено в формате часов, минут и секунд с шагом по 5 секунд. Ниже показан пример установки будильника на 5 минут 15 секунд.



Во время установки в нижнем правом углу экрана показано время, в которое будильник начнёт работать.

Пример ниже показывает, как установить будильник на более, чем 10 минут:



Если оставшееся время работы будильника до сигнала меньше 10 минут, время до сигнала будет отображаться в верхней части экрана рядом с символом (в передней части). Если оставшееся время работы будильника больше 10 минут, вместо этого на экране рядом с символом (в передней части) будет отображаться время срабатывания сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ. Будильник работает независимо от любого другого установленного времени. Таким образом, можно установить программу приготовления, кода активирован будильник и наоборот

Отмена работы будильника

Для отмены ранее установленного режима будильника до его окончания, зайдите в меню настройки будильника, как показано выше, и изменив продолжительность работы на 0.


Для остановки звукового сигнала (по истечении времени приготовления или установленного времени будильника) нажмите любую кнопку. В противном случае звуковой сигнал будет издаваться в течение 7 минут.

В случае, когда время будильника оканчивается во время работы с меню, вместе со звуком будильника появится символ, как на картинке ниже. Нажмите любую кнопку для отмены.



НАСТРОЙКИ

 Используя это меню, вы можете настроить время, дату, язык, внешний вид экранных часов (цифровые или аналоговые) и звуковые сигналы. Выберите меню НАСТРОЙКИ на экране главного меню, затем выберите параметр для изменения нажатием кнопок   . После установки значения будут занесены в память устройства и не исчезнут в случае отключения от сети питания.



ПРИМЕЧАНИЕ. Меню НАСТРОЙКИ недоступно во время работы какой-либо программы приготовления.

1. ЭКРАННЫЕ ЧАСЫ




Текущее время дня может отображаться - ся на экране во время спящего режима

в аналоговом или цифровом формате, в зависимости от Ваших предпочтений.





2. ЯЗЫК








Несколько языков доступно для выбора.



3. ВРЕМЯ





4. ДАТА



ПРИМЕЧАНИЕ : настройки времени недоступны, если включен обратный отсчет будильника.

5. ЗВУКИ

При выборе и подтверждении опции  звуковой сигнал оповещения будет активирован только при срабатывании будильника и/или по завершении приготовления. Выбор опции  активирует все дополнительные звуковые сигналы оповещения.




БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ


Для активации блокировки выйдите из любого режима настройки и одновременно нажмите  



Пока активна функция блокировки при нажатии любой кнопки на экране будет появляться следующая надпись: Для разблокировки одновременно нажмите   и удерживайте в течение 3 секунд.






Сообщение исчезает
после 10 секунд
бездействия экрана.



СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

Устройство способно различать 5 видов ошибок. В случае возникновения ошибки на экране появится короткое сообщение.



Ошибка 1: Ошибка работы устройства для отсчёта текущего времени . Нарушено внутреннее соединение устройства для отсчёта текущего времени с пользовательским модулем. Выключите и включите духовой шкаф и попробуйте снова или позвоните в сервисную службу.

Ошибка 2: Ошибка стираемого программируемого устройства . В чипе устройства недостаточно памяти для записи/чтения. Выключите и включите устройство, чтобы ошибка устранилась, или позвоните в сервисную службу.

Ошибка 3: Температура духового шкафа . Устройство оснащено электрической схемой температурной защиты блока питания. Если температура достигает 285°C или снижается до 0°C, появляется предупреждающее сообщение. Данная ошибка отключает текущую программу приготовления, чтобы защитить духовой шкаф и электронную плату.

Ошибка 4: Ошибка сенсора температуры. Выключите и включите устройство, чтобы ошибка устранилась, или позвоните в сервисную службу.

Ошибка 5: Ошибка частоты. Неправильная рабочая частота устройства для отсчёта текущего времени или неправильные показания частоты. Это автоматическая ошибка и она устраняется сама. Если ошибка повторяется, это связано с ошибкой работы устройства для отсчёта текущего времени.

Панели управления духовки DE-604, DG-602

Таймер



Функции электронного программатора.

1. Электронные часы.
2. Функция оповещения. Таймер. (максимальное время установки 23:59).
3. Автоматическое программирование (начало и конец приготовления блюда). Не используется на газовых духовых шкафах.
4. Полуавтоматическое программирование (только начало или только конец приготовления блюда). Не используется на газовых духовых шкафах.


Программатор работает только когда оборудование подключено к электричеству.

Включение питания

При включении питания появляются мигающие цифры и значок AUTO, при этом духовка работает. Нажмите M, чтобы вернуться в ручной режим.

Установка текущего времени:

1. Включить оборудование в электрическую сеть.
2. Выбрать ручной режим.
3. Выбрать режим отображения часов (AM, PM), удержанием кнопки 1.
4. Одновременно нажать на кнопки 1 и 2, чтобы точка между цифрами начала мигать.
5. Удержанием кнопок 3 или 4 выставить текущее время.



Установка таймера:

- 1.Кнопкой 2 выбрать таймер (отображение на дисплее значка колокольчик).
- 2.Кнопками 3 или 4 выставить время, через которое произойдет срабатывание таймера.

С помощью этой функции, вы можете запрограммировать таймер, вы будете предупреждены звуковым сигналом



Отмена звукового сигнала:



По истечении запрограммированной продолжительности звучит сигнал. Любое нажатие кнопки отменяет сигнал.

Включение, отключение звука кнопок:

- 1.Нажать и удерживать кнопку 2.

Изменение режима подсветки:

- 1.Нажать и удерживать кнопку 3.

- 2.Кнопкой 3 выставить желаемый режим подсветки дисплея.

Изменение звука срабатывания таймера:

- 1.Нажать и удерживать кнопку 4.

- 2.Кнопкой 4 выбрать желаемый звук срабатывания таймера.

Задержка от детей.

При включении в ручном режиме ваша духовка и клавиши таймера блокируются. При активации программы приготовления пищи, только клавиши блокируются.

1. Нажмите и удерживайте кнопки 3 и 4 в течении 1 секунды до тех пор пока не услышите 2 звуковых сигнала.
2. На экране появится символ ключа, блокировка активна.
3. Чтобы отключить блокировку нажмите и удерживайте кнопки 3 и 4, пока символ не исчезнет.



Звуковой сигнал во время блокировки можно отключить любой кнопкой.

Функция каталитической очистки (только для моделей DE-602 и DE-603)

Каталитическая очистка – это эффект пиролиза при низких температурах. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо удалить из духовки все противни, решетки и телескопические направляющие. Далее установить температуру 250°C на 1 час. После остывания духового шкафа удалить пепел с помощью влажной тряпки (без применения какой-либо бытовой химии). Вернуть на место духовки все противни, решетки и телескопические направляющие. Специальная каталитическая эмаль рассчитана на весь срок эксплуатации духовых шкафов DE-602 и DE-603.


ГИДРОЛИЗНАЯ ОЧИСТКА

Гидролизная очистка дает возможность очистить размягченные загрязнения благодаря пару, образующемуся в духовке.

1. Удалите все аксессуары из духовки.
2. Залейте пол литра воды в поднос и поместите лоток в нижней части духовки.
3. Установите терmostat на 70°C и включите печь на 30 минут.
4. После работы печи в течение 30 минут откройте дверцу печи и протрите внутреннюю поверхность влажной тряпкой.
5. Используйте жидкость для мытья посуды, теплую воду и мягкую тряпку для стойких загрязнений, затем просушите очищенное пространство сухой тряпкой.

Таблица времени готовки

Самая нижняя полка духовки - 1-я полка.
Указанные значения получены в лабораторных
условиях. Значения, соответствующие вашему вкусу,
могут отличаться от указанных значений.



Блюдо	Емкость	Полка	Температура (°C)	Время приготовления (мин) (приблизительно)
Кекс в форме	Форма для кекса 18 ... 22 см	1 ... 2	170 - 180	30 ... 40
Печенье	Противень для духовки	2	170 - 190	25 ... 35
Хрустящее слоеное тесто	Противень для духовки	2	180 - 190	25 ... 35
Сладкий пирог	Противень для духовки	2	170 - 180	25 ... 35
Пироги	Противень для духовки	1 ... 2	200	40 ... 50
Дрожжевое тесто	Противень для жарки	1 ... 2	200	35 ... 45
Булочки	Противень для духовки	1 ... 2	180 ... 190	25 ... 35
Пицца	Противень для духовки	1 ... 2	200 ... 220	15 ... 20
Бифштекс	Противень для духовки	1 ... 2	15 мин. Макс»	100 ... 110
Нога ягненка	Противень для духовки	1 ... 2		90 ... 100
Жареная курица	Противень для духовки	1		60 ... 70
Индейка часть	Противень для духовки	1	25 мин. 220»	180 ... 240
Рыба	Противень для духовки	1 ... 2	200	15 ... 25
Мин.макс, » после чего установите на 150°C				

Использование гриля

⚠ Горячие поверхности могут вызвать ожоги. Закрывайте дверцу духовки при использовании гриля.

При использовании гриля, поверните регулятор таймера (при его наличии) к символу руки.

Включение гриля

- 1) Установите регулятор функции на символ выбираемого гриля.
- 2) После чего установите желаемую температуру гриля.
- 3) В случае необходимости в течение примерно 5 минут выполните предварительный разогрев.
->Загорится лампочка температуры.

Выключение гриля

Установите регулятор функции в выключенное (верхнее) положение.

Таблица времени готовки на гриле

Блюдо	Полка	Время приготовления на мангале (приблизит.)
Рыба	3	30 ... 40 мин*
Курица порционная	3	40 ... 50 мин
Ягнечья отбивная	3	25 ... 35 мин
Бифштекс	3	25 ... 35 мин*
Телячья отбивная	3	25 ... 35 мин*

* В зависимости от толщины

6) Уход и чистка

Общие сведения

При регулярной чистке продлевается срок службы прибора и уменьшается количество часто встречаемых проблем.



Опасность удара электрическим током!

Перед началом чистки отключите прибор от сети питания для предупреждения удара электрическим током.



Горячие поверхности могут вызвать ожоги!

Дождитесь остывания прибора перед его чисткой.

- После каждого использования прибор следует тщательно очистить. Таким образом предупреждается сгорание остатков пищи при последующем использовании прибора.
- Для чистки прибора нет необходимости в специальном очистительном средстве. Протрите прибор тряпкой или губкой, смоченной разведенным в теплой воде средстве для мытья посуды, и протрите насухо сухой тряпкой.
- После процедуры очистки убедитесь в том, что жидкость и остатки продуктов, которые были разбрьзганы во время готовки, полностью убраны.
- Не используйте чистящие вещества с содержанием кислоты или хлора для очистки нержавеющих или неокисляемых поверхностей, а также для ручки. Страйтесь чистить в одном направлении мягкой мыльной тряпкой и жидким порошком (не образивным).



Некоторые порошки или чистящие средства могут повредить поверхность. Не используйте абразивные порошки, чистящие кремы или острые предметы.



Не используйте паровые очистительные приборы.

Очистка панели управления


Очистите панель и контрольные регуляторы влажной тряпкой и высушите сухой тряпкой.



Следите за тем, чтобы не повредить панель управления!

Очистка духовки

Для чистки духовки нет необходимости в использовании какого-либо очистителя для духовки или других специальных очистительных средств.





Чистка и снятие дверцы духовки

Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или металлические скребки для очистки дверцы духовки, такие средства могут поцарапать поверхность и повредить стекло.





Для того, чтобы очистить внутреннее стекло, поднимите его в направлении стрелки. После завершения очистки установите сначала нижнюю часть, затем верхнюю часть стекла. Убедитесь в прочности зажимов.



Снятие дверцы духовки
Поверните деталь А по направлению стрелки, как показано на рисунке 1.

Поместите деталь А внутрь детали В, как показано на рисунке номер 2.



Передвигая дверцу вперед по направлению стрелки, потяните ее к себе, как показано на рисунке 3. Переведите дверцу в положение, показанное на рисунке 4.

Замена лампочки духовки



Горячие поверхности могут вызвать ожоги!

1. Откройте дверцу духовки.

Перед заменой лампочки духовки следует отключить электрическое соединение и подождать остывания прибора, во избежание риска удара электрическим током.



Лампочка духовки - это специальная электрическая лампочка, устойчивая к температуре 300°C.

Лампочки для духовки можно приобрести в центрах обслуживания.



Положение лампочки может отличаться от показанного на рисунке.

Если в вашей духовке установлена круглая лампочка,



1. отключите прибор от сети питания.
2. Удалите стеклянную крышку, вращая ее против часовой стрелки.
3. Удалите лампочку духовки, вращая ее против часовой стрелки и замените на новую.
4. Установите стеклянную крышку на место.

7) Рекомендации для исправления неполадок

Прибор не работает.

- ✓ Вилка прибора может быть не вставлена в розетку (заземленную). Убедитесь в том, что вилка вставлена в розетку.
- ✓ Предохранитель может быть неисправен или сработал. Проверьте предохранители в коробке с предохранителями. Если предохранитель сработал, снова активируйте его.
- ✓ Возможно, имели место скачки напряжения в сети. Удалите и снова вставьте вилку в розетку.

При работе духовки из нее идет пар.

- ✓ Появление пара является нормальным при работе духовки. Это не является неисправностью.

При нагревании и остывании прибора металл издает звуки.

- ✓ При нагревании металлические детали нагреваются и могут издавать звуки. Это не является причиной неисправности.

Духовка не нагревается.

- ✓ Не поступает электричество. Проверьте наличие электричества в доме и предохранители в коробке. При необходимости снова активируйте предохранители.
- ✓ Возможно, настройки таймера не выполнены. Отрегулируйте время или вручную установите на символ руки.
- ✓ Возможно, не выполнены настройки функции или температуры. Выполните настройки функции или температуры.

В духовке не горит свет.

- ✓ Не поступает электричество. Проверьте наличие электричества в доме и предохранители в коробке. При необходимости снова активируйте предохранители.
- ✓ Возможно, лампочка духовки неисправна. Замените лампочку духовки.

Если вам не удалось устранить проблему при помощи рекомендаций данного раздела, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели прибор, или в сервисный центр. Запрещается пытаться ремонтировать прибор самостоятельно.

8) Гарантия

Мы предоставляем гарантию на данные газовые/электрические духовые шкафы сроком на три года со дня ее покупки. Если Вы пользовались изделием согласно данной Инструкции, но поломка все же произошла, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Для осуществления гарантийного обслуживания Вам необходимо предъявить чек на покупку бытового устройства вместе с гарантийным талоном, который обязан быть заполнен Продавцом во время продажи. Требуйте заполнения Гарантийного талона.

В ином случае гарантийные обязательства не действительны.

Гарантия не распространяется, если:

- Нарушены требования, указанные в настоящей Инструкции или Гарантийном талоне.
- Духовой шкаф использовался в промышленных целях.
- Истек срок гарантии.
- Имели место некачественная установка, неправильное использование.
- Электрическое напряжение сети не соответствует требованиям Инструкции на духовку.
- Духовой шкаф проходил ремонт на неуполномоченной сервисной станции, или при ремонте были использованы запасные части другого производителя.

По окончании срока гарантии все регламентные работы, ремонт и замены запасных частей являются платными.

Изделие произведено в соответствии с европейскими стандартами и прошло сертификацию.



Срок эксплуатации изделия — 7 лет.

Данная инструкция предназначена для следующих моделей бытовых встраиваемых газовых духовых шкафов:

DG-602, DG-602BL, DG-602WH,
DG-604, DG-604BL, DG-604WH, DG-604IV,
DG-607BL, DG-607IV;

электрических духовых шкафов:
DE-602, DE-603, DE-604, DE-604BL, DE-604WH,
DE-606BL, DE-606IV, DE-607BL, DE-607IV,
DE-610, DE-612BL, DE-612WH, DE-612IV.

**Уважаемый покупатель,
Спасибо, что Вы выбрали продукцию торговой марки “MBS”.**

Производитель

RE-MA METAL TEKSTIL INS. GIDA SAN. TIC. LTD STI

(РЕ-МА МЕТАЛ ТЕКСТИЛЬ ИНС. ГИДА САН. ТИК. ЛТД СТИ)

АДРЕС: ОРГАНАЙЗ САНАЮ БОЛГЕЗИ 9 КАДДЕ НОМЕР 17, КАЙСЕРИ, ТУРЦИЯ
ДЛЯ МБС СТАРС ГРУП АГ


Импортер

ООО «Развитие»

Митрофаньевское шоссе, дом 29, лит. П, пом. 16, 196084, Санкт-Петербург, Россия

Серийный идентификационный номер

(Указан в гарантийном талоне, в наклейке на приборе,
в наклейке на коробке).

17-07-889562-0001

1 2 3

1 – год

2 – неделя

3 – индивидуальный номер изделия

Құрметті сатып алушы!

MBS сауда белгісінің электр духовка шкафын таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Қолдануды бастау алдында осы нұсқаулықпен мүқият танысыңыз. Электр духовка шкафын монтаждауды және қосуды тек білікті маман осы нұсқаулықта берілген ережелерге сайрындауы керек. Өндіруші (жеткізуши) осы нұсқаулықты сақтамау нәтижесінде бұйымның бұзылуы немесе зақымдалуы жағдайында жауапты болмайды.

Бұл нұсқаулық қауіпсіздігініз және айналадағылардың қауіпсіздігі үшін өзірленген. Сондықтан құрылғыны орнату және оны қолдануды бастау алдында оны мүқият оқып шығуыңызды сұраймыз. Қажет болса, кейін қарau үшін осы нұсқаулықты сақтаңыз. Егер құрылғы басқа тұлғага сатылса немесе тапсырылса, осы нұсқаулықтың жаңа иесіне берілгеніне көз жеткізіңіз.

Орнату

- Газ тарату желілеріне қосылған аспаптарды қосуды, жөндеуді, техникалық қызмет көрсетуді белгіленген тәртіппен жұмыстарды орындауға рұқсат алған мамандандырылған үйым ғана көрсетуге құқылды.
- Құрылғыны орнатуды және оны электр желісіне қосуды тек БІЛІКТІ МАМАН орындауды керек. Кез келген әрекеттерді орындау алдында құрылғы электр желісінен ӨШІРУЛІ екенин тексеру маңызды.
- Осы өнімнің сипаттамаларын өзгертуге әрекет жасауға болмайды.
- Орамадан шығарылғаннан кейін құрылғыда зақымдар жоқ екенине және оның түйіспелері тамаша күйде екенине көз жеткізіңіз. Олай болмаса, сатушымен хабарласыңыз.
- Өндіруші қауіпсіздік техникасын сақтамауға жауапты емес.
- Құрылғының жаңында ауаның еркін айналымы қамтамасыз етілгеніне көз жеткізіңіз. Нашар желдету оттегінің жетіспеушілігіне әкеледі
- Құрылғыны қолдану орнатылған бөлмеде температуралықтарын жарындауға қаруына әкеледі. Жаңы жарындауға қамтамасыз етіңіз (немесе ая ая атқарыңыз).
- Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы қарқынды түрде қолданылса, онда желдетудің тиімділігін көбейту немесе түтін шығарып қуатын арттыру керек.
- Құрылғыны жерге қосуы бар желіге қосу керек.
- Құрылғыны қолдануды бастау алдында құрылғы сыртындағы және ішіндегі барлық затбелгілерді және қорғағыш пленканы шешіңіз.

Алдымен осы Нұсқаулықпен мұқият танысып шығыңыз!

- Бұл өнім тамақ әзірлеу үшін, кәсіби емес қолдану үшін әзірленген. Оны басқа мақсаттарда қолданбау керек.
- Құрылғыны қолданудан кейін барлық басқару тұтқалары «ЖАБЫҚ» немесе «ӘШІРУЛІ» күйінде екеніне көз жеткізіңіз.
- Осы құрылғы жаңындағы электр розеткасын пайдаланып жатсаңыз, қолданып жатқан құрылғылардың кабельдері оған тимеуін және құрылғының ыстық бөліктерінен жеткілікті алыс орналасуын қамтамасыз етіңіз.
- Ешқашан бұл құрылғыны бөлмені жылдыту үшін қолданбаңыз.

Балалардың қауіпсіздігі

- Бұл құрылғыны тек кәмелетке жеткен адамдар қолдануы керек. Балалардың құрылғыға жетпеуін қамтамасыз етіңіз.
- Бұл құрылғының ашиқ бөліктегі тамақ әзірлеу кезінде қызады және өшіргеннен кейін біраз уақыт бойы қызған күйде қалады. Суығанша құрылғыға балаларды жақыннатпаңыз.

Тазалау және қызмет көрсету

- Құрылғыны таза күйде ұстаныңыз. Тамақ қалдықтарымен ластауға болмайды, өйткені бұл өрттің пайда болу қаупіне әкелуі мүмкін.
- ҚҰРАМЫНДА ҚАНТ КӨП ТӘГІЛГЕН ӨНІМДЕР (МЫСАЛЫ, ТОСАП) ДУХОВКА ІШІНДЕ КЕУІП ҚАЛУЫНА ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ, ӨЙТКЕНИ БҰЛ ДУХОВКА ІШІНДЕГІ ЭМАЛЬ ҚАБАТТЫҢ ЗАҚЫМДАЛУЫНА ӘКЕЛУІ МҮМКІН.

Сервистік қызмет көрсету және қосалқы бөлшектер

- Ақаулықтар пайда болған жағдайда. Ешқашан құрылғыны өз бетінізше жөндеуге тырыспаңыз. Білікті емес жөндеу закымдарға және сөтсіз жағдайларға әкелуі мүмкін. Бірінші кезекте осы нұсқаулықтың мазмұнын қараңыз. Егер онда қажет ақпаратты таба алmasаңыз, ең жақын сервистік орталыққа хабарласыңыз. Бұл құрылғыға сервистік қызмет көрсетуді тек өкілетті техникалық сервистік орталықта орындау керек. Әрқашан түпнұсқалық бөлшектерді қолдануды талап етіңіз.

Құрылғыны утилизациялау

- Құрылғы экологияға қауіпсіз материалдардан жасалған. Құрылғыны жаңасына ауыстыру туралы шешім қабылдағанда осы техника түрін утилизациялаумен айналысадын үйімға хабарласыңыз.

Пайдалану

Құрметті сатып алушы,

Біз сіздің қазіргі заманғы жабдықтармен өндірілген және мұқият терскеруден өткен осы өнімді барынша тиімді пайдаланғаныңызды қалар едік.

Ол үшін осы нұсқаулықпен мұқият танысып шығыңыз және оны анықтама көзі ретінде сақтап қойыңыз. Өнімді басқа тұлғаларға пайдалануға берген кезде онымен бірге осы нұсқаулықты да бергеніңіз дұрыс болады.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық сізге өнімді пайдалануға көмектеседі.

- Өнімді орнатардан және пайдаланардан бұрын нұсқаулықпен танысып шығыңыз.
- Қауіпсіздік талаптарын міндетті түрде орындаңыз.
- Нұсқаулықты ол қажет болып қалған кезде тез таып алатын орында сақтаңыз.
- Сондай-ақ құралмен бірге жеткізілген басқа да құжаттармен танысыңыз.

Осы нұсқаулық сондай-ақ басқа модельдер үшін де арналғандығын есінізде сақтаңыз.

Модельдердің арасындағы айырмашылық нұсқаулықта айқын көрсетілген.

Белгілер мен түсініктемелер:

Нұсқаулықта келесідей белгілер пайдаланылады:



1 2 3 4 5


- 1- Пайдалануға қатысты маңызды және пайдалы мәліметтер
- 2- Адам өміріне қауіп тәндіретін және қауіпсіздік жағдайларына қатысты ескертулер:
- 3- Электр тоғына соғылу қатері туралы ескерту
- 4- Өрт қауіптілігі туралы ескерту
- 5- Жанғыш сыртқы беттер туралы ескерту

Мазмұны

1)	Сіздің аспабыңыз	67
•	Жалпы түрі	67
•	Аксессуарлар	68
2)	Негізгі қауіпсіздік талаптары	69
•	Жалпы қауіпсіздік	69
•	Балаларға арналған қауіпсіздік	71
•	Электр жұмыстары кездеріндегі қауіпсіздік	71
•	Пайдалану мақсаты	71
3)	Орнату	72
•	Құралды пайдаланардың алдында	72
•	Орнату және жалғау	74
•	Электрлі жалғаулар	74
•	Газ жалғаулары	74
•	Газдың шығып кетпеуіне тексеру	75
•	Орамдауды көдеге жарату	75
•	Болашақта тасымалдау рәсімі	76
•	Ескі өнімді көдеге асыру	76
4)	Алдын-ала дайындау	76
•	Энергия үнемдеу	76
•	Алғашқы пайдалану	77
5)	Духовканы пайдалану	77
•	Духовкада тамақ дайындау, қызу және гриль дайындау туралы жалпы мәліметтер	77
•	Пештің басқару тақталары	79
•	Газды духовканы пайдалану DG-602, DG-604, DG-607	80
•	Электрлі духовканы пайдалану DE-603, DE-604, DE-606, DE-607, DE-610, DE-612	81
•	Жұмыс режимі	82
•	Духовканың таймерін пайдалану	83
•	Духовканы DE-602 басқару панелі	89
•	Духовканы DE-603 басқару панелі	97
•	Духовканы DE-604, DG-602 басқару панелі	111
•	Каталитикалық тазарту функциясы (DE-602, DE-603)	113
•	Гидролизді тазарту	113
•	Тағамды дайындау уақытының кестесі	114
•	Грильді пайдалану	114
•	Грильде дайындау уақытының кестесі	115
6)	Күтім жасау және тазалау	115
•	Жалпы мәліметтер	115
•	Басқару панелін тазалау	116
•	Духовканы тазалау	116
•	Духовканың есігін тазалау және шешіп алу	116
•	Духовканың шамын ауыстыру	117
7)	Құрал жұмысы істемейді деген мәселені шешуге	117
8)	Кепілдік	118

1) Сіздің аспабыныз

Жалпы түрі




- Құралдың сапасын арттыру мақсаттарында техникалық сипаллатамалары алдын-ала ескертүсіз өзгеріліу мүмкін.
- Нұсқаулықтағы суреттер схематикалық болып табылады, құралдағы суреттерден айырмашылықтары болуы мүмкін.
- Құралдың белгіленулерінде көрсетілген мәндері немесе басқа да құралмен бірге ұсынылған баспа құжаттардағы мәндер, талап етілген стандарттарға сәйкес зертханалық жағдайларда алынған. Мәндерінің деректері құралды пайдалану жағдайлары мен орталарына байланысты өзгеруі мүмкін.

Аксессуарлар

- Жеткізілетін аксессуарлар өнімнің моделіне байланысты болады. Бұл өнім нұсқаулықта сипатталған барлық аксессуаралармен жабдықталмауы мүмкін.



Духовканың қаңылтыр табагы:

Мұздатылғанөнімдерді пісіру және күйру үшін қолданылуы мүмкін




Тор:

Күйруға, пісіруге немесе бұқтыруға арналған тағамдарды қажетті сөрөлөрге орналастыру үшін пайдаланылуы мүмкін.



ОПЦИЯ

Кондышыны
айналдыруға
арналған опция



ОПЦИЯ

Дабыл – торы
(қаңылтыр табаққа
арналған тор)

2) Негізгі қауіпсіздік талаптары

Жалпы қауіпсіздік

- Осы құрал дене немесе ойлау қабылеттілігі төмен адамдардың, сондай-ақ арнайы білімі немесе тәжірибесі жоқ адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына, егер олардың жаңында қауіпсіздікке жауапты немесе өнімді осы тұлғаның пайдалануына қатысты жарлық беруші түлға болмаса. Балалардың құралмен ойнауларына үзілді-кесілді тыбым салынады.
- Құралды жерге қосылған розеткаға/ «Техникалық сипаттамалар» кестесінде белгіленген мәндерге сәйкес тиісті сақтандырышпен қорғалған желіге қосу керек. Жерге қосуды біліктілігі бар электрик. Біздін firma жергілікті талаптарға сәйкес жерге қосуды орындамай құралды пайдаланғаны үшін жауапты болмайды.
- Электр кабелі/ айыры дұрыс жұмыс іstemейтін құралды пайдаланбаңыз. Қызмет көрсету орталығына жүгініңз.
- Егер құрал дұрыс жұмыс іstemей немесе онда көзге көрініп тұрған ақаулар болса, оны пайдаланбаңыз.
- Құралды өздігінізден жөндеңменіз және өзгертпеніз. Сіз тек кейбір ақауларын ғана түзетуіңзге болады; 30-31 – беттердегі мәселелерді шешу жөніндегі Ұсыныстарды қараңыз. Құралды оған суды бүркे отырып неесе оның үстінен суды құйып отырып жууга тыбым салынады! Электр тоғының соғып кетуі қаупі бар!
- Құралды алкогольдік ішімдік немесе сіздің сыртқы ортаны қабылдауынызға әсерін тигізетін дәілдерді ішкен кезде құралды пайдаланбаңыз.
- Орнату, күтім жасау, тазалау және жөндеу кезінде құралты электр желісінен ажыратып қойыңыз.
- Орнату және монтаждау рәсімдерін әрдайым қызмет көрсету орталығының қызметкерлері орындаулары тиіс. Өндіруші-фирма құзыреттілігі жоқ тұлғалардың орындаған жөндеу шараларының нәтижесінде келтірілген шығын үшін жауапты болмайды, мұндай жағдайда өнімге кеілдік жарамсыз болып қалады.
- Ішімдік ішіп алып тамақ дайындау кезінде ете мүқият болыңыз. Жоғары температура кезінде алкоголь буланады және ыстық сыртқы беттермен жанасу кезінде тұтанып кетуі және өрттің шығуна себеп болуы мүмкін.
- Аузы жабық консерві және шыны банкілерді қыздырмаңыздар. Түзілген қысым банкінің жарылып кетуіне себеп болуы мүмкін.
- Тұтанғыш материалдарды жұмыс істеп тұрған құралдың қасына қоймаңыз, өйткені жұмыс істеп тұрған кезде, құралдың қабырғалары қызып кетеді.
- Қаңылтыр табаны, ыдысты немесе алюминий фольганы духовканың өзіне тікелей қоюға болмайды. Қызып кеткен кезде духовканың негізіне зиян келтіреді.
- Желдеткіш каналдарды жаппаңыз.

- Пайдалану кезінде құрал ыстық болуы мүмкін. Ыстық бөліктеріне, духовканың ішкі бөліктеріне, қыздырыш элементтеріне және тағы басқаларға жақындаамацыз.
- Тамақты қызып тұрган духовкаға орналастырған кезде, тамақты немесе басқаларды алып шықкан кезде әрдайым духовкаға арналған қолғалты пайдаланыңыз.
- Алдыңғы қақпағы шешілген немесе сынған құралды пайдаланбаңыз.
- Құралмен жұмыс істеу кезінде артқы жақ беті де қызып кетеді. Электр жалғауларының бүлініп қалу қаупі болуы себепті артқы жағына тиисуге болмайды.
- Духовканың есігінің жалғаыш кабельдерін қысып тастамаңыз және олар ысып кететін сыртқы беттермен өтпеуін қадагалаңыз. Кабельдің бүлінуі духовканың қысқа тұйықталуынан тұтануды туындуаты, сондай-ақ өрттің шығуына себеп болуы мүмкін.
- Әрбір пайдаланғаннан кейін құралдың ажыратылғандығына көз жеткізіңіз.
- Құрал және оның ашық тетіктері пайдалану кезінде қызып кетеді.
- Жұмыс істеп тұрган құралға жақындаамацыз.
- Құралдың ішкі бөліктерін және оның әйнектерін тазалау үшін өткір және кесіп кететін заттарды пайдаланбаңыз, ейткені олар құралды бұлдіріп тастаулары мүмкін.
- Қатты қызып кеткен май өртке себеп болуы мүмкін болғандықтан, құралды ол жұмыс істеп тұрган кезде қараусыз қалдыраңыз.
- Байқаусызда өрт шыға қалған жағдайда оны су құйып өшіруге талпынбаңыз. Құралды тез арада тоқтан ажыратыңыз да ыстық бөлігін суланған көрпемен жаба қойыңыз.
- Құралдың ішіне ешқашан да жанғыш немесе улы заттарды орналастырмаңыз.
- Бу бөлгішті пайдаланбаңыз.
- Духовканың есігін (әйнегін) тазалау үшін оның сыртқы бетін бұлдіріп тастауы және әйнеке сизат түсірге себеп болуы мүмкін болатын түкті тазалағыш заттарды немесе өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Духовканың шамын ауыстырадың алдында электро тоғы соғып кету қаупін тындағатпау үшін, электр жалғауларын өшіру және құрал сұығанға дейін тоса тұру керек.
- Духовканың 1-ші сөресі – ең тәменгі сөре.
- Құралды целлофонға, сондай-ақ тұтанғыш және термотөзімділігі жоқ материалдарға орналастырмаңыз.

Балаларға арналған қауіпсіздік

Пайдалану кезінде құралдың ашық бөліктері қызып кетеді, құралға ол әбден сұығанға дейін балаларды жақындатуға болмайды.

- Балалардың құралмен ойнауларына тыйым салынады. Балаларға ересектердің бақылауынсыз құралды тазалауға және күтіп жасауларына болмайды.

- Орамдау материалдары алалар үшін қауіп төндіруі мүмкін. Орамдау материалдарын балалардың қолдары жетпейтін орындарда сақтаңыздар немесе талаптарға сәйкес сұрыптай отырып қоқысқа лақтырып тастаңыздар.
 - Есіктері ашық тұрган кезде үстіне ауыр заттар қоймаңыздар және балаларға оның есігіне отыруға рұқсат етпеніздер. Духовка аунап кетуі немесе есігінің баулары бүлініп қалуы мүмкін.



Электр жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік

- Электр жабдықтарымен және жүйелерімен жұмыстардың барлық түрлерін құзыретті және білікті тұлғалар орындаиды.
- Аталмыш құрал қашықтықтан бақылауға арналмаған.
- Қандай да бір ақаулықтары болған кезде құралды өшіріңіз және оны тоқ көзінен ажыратыңыз . Ол үшін сіздің пәтеріңіздің/үйіңіздің сақтандырышын ажыратып тастаңыз.
- Сақтандырыштың тоғы құралдың тоғына сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.

Пайдалану мақсаты

Аталмыш құрал үйде пайдалануға арналған. Осы құралды коммерциялық мақсаттарға пайдалануға жол берілмейді. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: аталмыш құрал тамақ дайындау үшін ғана пайдаланылуы тиіс. Құралды басқа мақсаттарға, мысалы үйді жылдытуға пайдалануға тыйым салынады.

Осы құрал тордың астына тәрелкелерді қойып кептіруге, орамалдар мен киімдерді кептіруге немесе жылдытуға немесе тұтқаларына киімдерді іліп кептіруге арналмаған.


Өндіруші дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс тасымалдамау себепті кептірілген шығындар үшін жауапты болмайды. Духовка тамақты жібітуге, пісіруге, қыруға немесе грильде дайындауға пайдаланылуы мүмкін .

Сіз сатып алған құралдың қызмет ету мерзімі – 7 жыл. Осы мерзімнің ішінде өндіруші құралдың сипатталған жұмысы үшін талап етілетін қажетті қосалқы бөлшектерді сақтап қояды.

3) Орнату

Құралды пайдаланардың алдында


- Электрлік және/немесе газ жабдықтардың жарамды екендігіне көз жеткізіңіз. Сәйкессіздік анықталған жағдайда электрлік және слесардың шақыртының да, қажетті жөндеудерді орындаңыз.
- Құралды орнатуға арналған орынды дайындау, сондай-ақ электрлік және/немесе газ жабдықтарды дайындау Сатып алушының міндеті болып табылады.
- Құралды орнату кезінде электрге және/немесе газға қатысты жергілікті стандарттарда көрсетілген ережелерді сақтау қажет.
- Құралды орнатардан бұрын оның бүлінбегендігіне көз жеткізіңіз. Құралда ақаулар болса оны орнатуды орындаңыз.
- Ақаулы құралдар сіздің қауіпсіздігіңізге катер төндіреді.
- Газ жабдықпен және жүйелермен жүргізілетін жұмыстардың барлық түрлерін құзыретті және білікті тұлғалар орындаиды.
- Құралдарда жанған газдың сыртқа шығып кету жүйесі жоқ. Құрал оны орнату жөніндегі қолданыстағы нұсқаулықтарға сәйкес орнатылуы және жалғануы тиіс.
- Желдету талаптарына ерекше көніл аударған жән.
- Жану үшін қажетті аяу бөлмегедегі аударған жағдайда, түзілген газдар бөлмеге бірден түседі.
- Құралдың сенімді жұмыс істеуі үшін үй-жайдың жақсы желдеткіші болуы қажет. Бөлмені желдету үшін қажетті қандай да бір терезе немесе есік болмаған жағдайда қосымша желдеткіш орнату керек.
- Асүйдің еденінің аумағы 8 m^2 артық болуы тиіс.
- Асүйдің көлемі должен 20 m^3 артық болуы тиіс.
- Құбырдың сыртқа шығып тұруы еденнен $1,80 \text{ m}$ биіктікте, жалпақтығы 150 mm болуы қажет.
- Желдеткіш тор асүйдің еденіне жақын орналасуы тиіс, оның ең аз аумағының көлемі 75 cm^2 болуы тиіс.



Орнату және жалғаулар

- Материалдық шығын! Құралды тасымалдау немесе жылжытуға арналған есікті және/немесе тұтқаны пайдаланбаңыз. Құралды тасымалдау үшін кемінде екі адам болуы керек.

Құралды орнату




Электрлік духовка

Газбен істейтін духовка


МАҢЫЗДЫ!

- Газ духовкасын артында бос қабырға орнатуға жол берілмейді.
- Тартпаны газ духовкасын астына орнатуға тыйым салынады. Ол арқылы ая кіретін / шығарылатын желдеткіш торды орнату керек.
- Газ тарату желілеріне қосылған аспаптарды қосуды, жөндеуді, техникалық қызмет көрсетуді белгіленген тәртіппен жұмыстарды орындауға рұқсат алған мамандандырылған үйім ғана көрсетуге құқылды.
- Газ үрмелі шкаф аспапты алдын ала қарастырылған желдету жүйесі бар ас үйдің пеналына орнатылады. Желдету тесіктерінің қажетті өлшемдері осы Нұсқаулықта көрсетілген. Өндіруші зауыт қажетті желдету тесіктері бар ас үйінізді шығарғанына көз жеткізініз. Болмауы аспаптың қызып кетуіне және термореттегіштердің, температура датчиктерінің, басқару блогының істен шығуына әкеп соғады.
- Ас үй газ тарату желілеріне қосылған құрылғыларды орнатуды қажет ететін материалдардан жасалуы керек (материалдарға қойылатын талаптар жергілікті ережелерде көрсетілген).
- Плиталар мен үрмелі шкафттардың әртүрлі бөліктерін қоршаған ортаға қатысты барынша рұқсат етілген қыздыру 60 градустан жоғары болмауы тиіс (үй-жайдағы температура +25 градус болғанда, аспаптың бөліктерін қыздыру 85 градустан жоғары болмауы тиіс).



Кіріктірілген плитаны ол орнатылғанға дейін пайдаланбаңыз. Монтаждауға арналған пластик тетіктері мен бұрандалары құралдың ішінде орналасқан.

Электрлі жалғаулар



- Құралды жерге қосылған желімен бірге пайдалану қажет!**
Өндіруші-фирма жерге қосусыз желіні пайдаланған жағдайда көлтірілген шығындар үшін жаупты болмайды.
 - Кәсіби біліктілігі жоқ мамандардың құралды орнатуы электр тоғына соғылуға, қысқа түйікталудың болуына немесе өрттің шығуына себеп болуы мүмкін !
 - Құралды желілік тоқпен жалғауды құзыретті және білікті түлға орындауды мүмкін, кепілдік мерзімі тек орнатылғаннан кейін ғана басталады.
 - Дұрыс жұмыс істемейтін кабель тоқ соғуын, қысқа түйісүдү неге өрттің шығуын туындауды мүмкін! Электр кабельді қысуға, жинап қоюға немесе бұрауға, сондай-ақ құралдың ыстық бөліктеріне қол тиғізуге болмайды. Кабелі бұлғаннан кейін жағдайда оны білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Осы тоқ қуаты құралдың типтік затбелгісіндегі деректерге сәйкес келуі тиіс . Типтік затбелгі құралдың артқы жағында орналасқан.
- Құралдың жалғаыш кабелі техникалық сипаттамаларға және энергия тұтынуға сәйкес келуі тиіс;
- Электр тоғымен соғылу қаупі бар! Электр жабдықтармен кез-келген жұмыстарды орындаудың алдында құралды тоқ көзінен ажыратыныз.

Газ жалғаулары


- Газ жабдығымен және жүйелерімен барлық жұмыс түрлерін құзыретті және білікті түлғалар орындаиды.
- Орнатаудың алдында жергілікті бөлу шарттары газдың типі мен газдың қысымы) құралдың баптауларына сәйкес келетіндігін тексеріңіз.

Сұйылтылған газдың жалғаулары

- Пайдаланылатын газ құбырішектері мен босату клапанының қауіпсіздігіне көз жеткізіңіз. Өтетін газ құбырішегін духовканың артқы жағындағы құбыршекке кигізіңіз де, болат қысқыштың және үғарыштың көмегімен қысып. (6-сурет). Жалғаулардың беріктігіне көз жеткізіңіз.
- Газ құбырішегінің ұзындығы 1500 мм аспауы тиіс.
- Сұйылтылған газға арналған клапан 300 mmSS қысымына төзімді және сертификатталған болуы тиіс


- Газ өткізілетін құбыршек духовканың артқы жағындағы ыстық аумақ арқылы өтпейі тиіс. Газ жүретін құбырішектің 90 °С-тан аспауы тиіс.

Пайдаланардың алдында жүйеде газдың шығып тұрмадандығына көз жеткізіңіз.



6 Сур.

Табиги газды жалғау



7 Сур.

Егер сіздің құралыңыз табиги газбен жұмыс істеуге арналған болса, жалғауларды орындау үшін табиги газбен жұмыс істеуге жауапты firmaға жүрініңіз. Табиги газды құралға жалғау – 1/2. Егер сіз өзініздің сұйылтылған газы бар құралыңызды табиги газга аударғыңыз келсе, немесе кері бағытта ауыстырығыңыз келсе жақын мандағы сервиске жүгініңіз.

Газдың шығып кетпеуіне тексеру:

Газдың клапанын немесе табиги газдың клапанын ашыңыз да жалғанған жеріне сабынды қөпіршікті жағыңыз, сіз осылайша газдың шығып кетуі жоқ екендігіне көз жеткізесіз .

Жалынмен тексеруге тыйым салынады.

Соңғы тексеру

- Электр кабельді розеткаға қосыңыз да, құралдың сақтандырғышын іске қосыңыз.
- Құралдың қызметтің тексерініңіз.

Орамдауды қәдеге жарату

Орамдау материалдары балалар үшін қауіпті. Орамдау материалдарын балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыздар.

Орамдау материалдары екінші рет қайта өндеуге жататын материалдардан дайындалған. Қоқысты нұсқаулыққа сәйкес сұрыптаңыз да лақтырып тастаңыз. Әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз.

Болашақта тасымалдау рәсімі

- Бастапқы қорабын сақтап қойыңыз және құралды осы қорапқа салып тасымалдаңыз. Қорапта көрсетілген нұсқаулықтарды сақтаңыз. Бастапқы қорабы болмаған жағдайда құралды көпіршікті үлдірге немесе жуан картонға ораңыз да скотчен қатты тартып тастаңыз.
- Духовканың есігі тормен немесе қаңылтыр табамен бұлніп қалуын болдырмау үшін, духовканың есігінің ішкі жағынан тиісті деңгейде картон таспа бекітіледі. Духовканың есігін бүйірдегі қабырғаларына скотчен бекітіп тастаңыз.
- Басын және кастрюльге арналған таяныштарын скотчен мықтап бекітіңіз.
- Есігін немесе тұтқасын тасымалдауға немесе орындарын ауыстырып қоюға пайдаланбаңыз.
- Құралдың үстіңгі жағына басқа заттарды қоймаңыз.
- Құралды тігінен тасымалдау қажет.
- Құралдың сыртқы түрін тасымалдау кезінде қандай да бір бүлінудердің болмауына тексерініз.

Ескі өнімді көдеге асыру

- Ескі құралды, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп лақтырып тастаңыз.
- Бұл құралда (WEEE) белгісі бар, ол электрлі және электрондық құралдарды жеке-жеке лақтыру қажет екендігін көрсетеді. Бұл 2002/96/ЕС АВ Директивасына сәйкес осы құрал қайта өндеуге немесе қоршаған ортаға келтіретін зиянын азайту мақсатында бөлшектерге бөліп тастауға болатындығын білдіреді. Барынша жан-жақты ақпаратты алу үшін жергілікті және аудандық инстанцияларға жүгініңіз.
- Көдеге жарату үшін бақылап отырып жинақтау қолданылмайтын электрондық құралдардың қоршаған ортаға да, сондай-ақ құрамында зиянды заттардың болуы себепті адамның өміріне де қауіп тәндіру мүмкін.
- Өнімді көдеге асыру тәсілдері туралы ақпаратты сіз құзыретті сатушыдан немесе сіздің қалалық әкімшіліктің қалдық жинақтатынын орталығынан алуыңызға болады.
- Құралды лақтырmas бұрын, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін электрлі ашасын кесіп тастаңыз және қақпағындағы құлышты сыңдырыңыз (егер бар болса).

4) Алдын-ала дайындау

Энергия үнемдеу

Тәменде келтірілген мәліметтер сіздің экологияға қамқорлық ете отырып және энергияны үнемдеу отырып осы құралды пайдалануыңызға көмектеседі.

- Тамақты духовкада дайындау кезінде жылу өткізгіштігі жақсы, қоңырқай түсті немесе сыртында эмаль жабыны бар ыдысты пайдаланыңыз.
- Егер рецептте немесе пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы кестеде алдын-ала қыздыру көрсетіліп тұрған болса, духовканы алдымен қыздырып алышыз.
- Тағам дайындаған кезде духовканың есігін жіңі аша бермеуге тырысыныңыз.
- Духовкада бірнеше тағамды бір мезгілде өзірлеуге тырысыныңыз. Сіз тордың үстіне бір мезгілде бірнеше ыдысты орналастыра аласыз.
- Бірнеше тағамды бірінің артынан бірін дайындаңыз. Осылайша духовканың жылуы жоғалмайтын болады.

- Духовканы тағам дайын болардан бірнеше минут бұрын өшіріңіз. Мұндай жағдайда духовканың есігін ашпаңыз.
- Тамақты дайындар алдында жібітіп алыңыз.

Алғашқы пайдалану

Алғашқы тазалау

- Кейбір үнтақтар немесе тазалағыш құралдар үстінгі бетін бұлдіріп тастауы мүмкін.
 1. Барлық орамдау материалдарын алып тастаңыз.
 2. Құралдың сұртқы бетін құрғақ шүберекпен немесе ыскышпен сұртіп алыңыз, одан соң құрғақ шүберектің көмегімен кептіріп құргатыңыз.

Алғашқы қыздыру

1. Барлық бекіткіштерін және торларын духовкадан алып шығыңыз.
2. Духовканың қақпағын жабыңыз.
3. Статикалық жағдайын таңдаңыз.
4. Ең жоғарғы температурานы таңдаңыз, Электрлі духовканы пайдалануды қараңыз,
5. Мөлшермен 30 минутқа қосып қойыңыз.
6. Духовканы өшіріңіз, Электрлі духовканы пайдалануды қараңыз, алғаш қыздырған кезде иіс және түтін шығады. Жақсылап желдетілуін қамтамасыз етіңіз.

5) Духовканы пайдалану

Духовкада тамақ дайындау, қуыру және гриль дайындау туралы жалпы мәліметтер.

Духовканың есігін мұқият ашыңыз, өйткен буға күйіп қалу қаупі бар.

Духовкада тамақ дайындау жөніндегі көңестер

- Күйіп қалуға қарсы жабынды, ыңғайлы металл немесе алюминий ыдыстарды, сондай-ақ қызуға төзімді силикон ыдыстарды пайдаланыңыз.
- Пісіруге арналған ыдысты духовканың торының ортасына орналастырыңыз.
- Духовканы немесе грильді қосардан бююргиң дұрыс сөрені таңдалап алыңыз. Үстіңік духовканың ішіндегі сөрені ауыстырмаңыз.
- Духовканың есігін жабық күйде ұстаңыз.

Күйрүға арналған кеңестер

- Тұтастай тауықты, индейканы және еттің үлкен бір бөлшегін дайындау кезінде лимонмен немесе қара бұрышпен мринадтап жіберуге кеңес беріледі.
- Сүйектерімен бірге қуыру әдісімен дайындау, дәл осындай әдіспен сүйексіз дайындағанға қаралғанда 15–30 минут артық уақытты алады.
- Еттің қалындығы бойынша әрбір сантиметрін дайындау уақыты 4–5 минутты құрайды.
- Дайындау уақыты аяқталғаннан соң етті мөлшермен 10 минуттай духовкада қалдышыңыз. Еттің селі қуырылған еттің үстінде жақсы жайылады және етті кескен кезде ағып кетпейді.
- Балық духовкаға қуырып-булауға арналған ыдыста ортаңғы немесе төмөнгі сөреге орналастырылады.

Грильді пайдалану жөніндегі кеңестер

Грильде қызыл етті, балықты және үй құсының етін дайындау кезінде ол бірден қоңыр түске енеді, сыртық қабығы әдемі болып және кеүіп кетпейді. Кесек субе ет, көуаптың еті және сосиск/ суджук, сондай-ақ құрамында су көп болатын көкөністер (мысалы, қызанақ, пияз) грильмен дайындау үшін ете қолайлы.

- Грильде дайындауға арналған кесек еттерді торға немесе торлы қаңылтыр табаққа, олар қыздырыштың сыртына шығып кетпейтіндей етіп орналастырыңыз.
- Торды немесе торлы қаңылтыр табақты духовкада өзініз қалаған деңгейге орнатыңыз.
- Қаңылтыр табаққа аздал су құйыңыз, ол оны артынан тазалауды женілдетеді.


Гриль үшін қолайлы емес өнімдерді дайындау кезіндегі өрт қауіптілігі

Грильде тек осыған дайындауға жарайтын өнімдерді ғана дайындаңыз.


Өнімдерді грильдің артқы жағына жақын орналастырманыз. Бұл ең ыстық орын және майлы өнімдер күйіп кетуі мүмкін.

Пештің басқару тақталары

Электрлі духовканы басқару панелі



Газ духовкасын пайдалану панелі



Температура мен жұмыс режимін таңдау


- 1 Температуралы реттегіш
- 2 Қызметін реттегіш
- 3 Таймер
- 4 Тұтану реттегіші
- 5 Сенсорлық блок

Газды духовканы пайдалану DG-602, DG-604, DG-607

Басқару панеліндегі реттегішке оның жағдайын білдіретін белгілер енгізілген.



1-сурет




2-сурет

1- Газды духовканың реттегішіне басып тұрып, оны сағат тіліне қарсы бағытқа бұрынғыз және оны қатты жалын және/немесе панельдегі жоғары температура позициясына келтіріңіз.

2- Егер, 1-суретте көрсетілгендей духовканың реттегіші жоғарғы қыздырыбышты басқаратын болса, реттегішке басып оны сағат тілі бойынша «гриль» жағдайына немесе жалынның белгісіне әкеліңіз.

3- Сіздің духовкаңыздың жағдайына байланысты, тұтандырыбышты жағыңыз.

Қолмен тұтандыруға арналған құыс



Духовкаға арналған бүріккіш және қуаттылық кестес

Қыздырыбыш	Сұйылтылған көмірсутекті газдың бүріккіші	Табиги газдың бүріккіші
Үстіңгі қыздырыбышы	Ø 0,70	Ø 0,92
Астыңғы қыздырыбышы	Ø 0,75	Ø 1,10


4- Газды басқаратын модельдерде, өртегеннен кейін, қорғау механизмін іске қосу үшін түймені тағы 15 секунд басып тұрыңыз.

5- Егер түймешені басқаннан соң және оны босатқаннан кейін тұтанбаса, түймешені басып 15 секунд ұстап тұруды қайталаңтыз.

- 6- Қажетті жалын мөлшерін реттеп алышыз.
- 7- Тамақ дайында болғаннан соң духовканы өшіру үшін, реттегішті жоғарғы нұктеге қарай сағат тілінің бағытымен бұрыңыз.

Тауықты айналдыру (опция)


- Егер сіздің құралыңыз тауықты айналдыруға арналған аксессуарлармен жабдықталған болса, тауық сол арқылы өтетін шампурдың V-тектес тетіктерін бекітеп бұрандаларын босатыңыз. Бұдан соң тауық V-тектес тетіктердің көмегімен реттеліп бекітіледі, бұрандасы қатаїтылады.
- Шампурдағы тауықтың салмағы 2,5 кг-нан аспауы тиіс.



Егер духовкасын термостатпен жабдықталмаса, онда температура белгіленген деңгейде сақталмайды; мәні шамамен және индикативті болып табылады. Термостаттың болуы белгіленген мәннің жұмыс температурасына максималды сәйкес келуге мүмкіндік береді. (20°C дейін ауытқулар болуы мүмкін).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Пештің есігіне орнатылған термометр (міндетті емес) сәндік болып табылады. Оnda көрсетілген температура пештің температурасына сәйкес келмейді. Егер термометр температуралың көрсетпесе, онда бұл кепілдік емес, өйткені термометр — бұл сәндік элемент.



Электрлі духовканы пайдалану

DE-603, DE-604, DE-606, DE-607, DE-610, DE-612

Электр духовкасының жұмыс режімдері қызметтерін реттегіш арқылы таңдалады. Температурасын реттеу температурасын реттегішпен орындалады. Духовканың барлық қызметтері тиісті реттегішті өшіру қалпына (жоғары жақа) келтірген кезде өшеді.

- Духовканың дайындау уақытына таймерді орнатыңыз, Духовканың таймерін пайдалануды қараңыз
- Температурасын реттегішті қажетті жұмыс режіміне орнатыңыз.
- Қызметтің реттегішті қажетті жұмыс режіміне орнатыңыз.

<< Духовка орнатылған температурага дейін қызады да, соны сақтап тұратын болады. Қызған кезде температуралың шамы жанады.

Электрлі духовканы өшіру

Духовканың таймерін өшірілген жағдайда келтірініз.

- Таймерді белгілі бір уақыт кезеңіне орнатқан кезде таймер автоматты түрде өшіп қалады, Духовканың таймерін пайдалануды қараңыз.
- Қызметтің және температурасын реттегішті өшіп тұрған (жоғары қараган) жағдайға келтіріңіз.

Жұмыс режімі

Осы жерде көрсетілген жұмыс режімдерінің кезектілігі сіздің духовканыздың моделіне қарай басқаша болуы мүмкін.

Үстіңгі және астыңғы қыздырығыш

 Үстіңгі және астыңғы қыздырығыш қосылып тұр. Өнімдер астында да және үстінде де бір мезгілде қызып тұрады. Мысалы кекс, бәліштер үшін немесе ыдысқа салынып пісірілетін және бұқтырылған тағамдар үшін қолайлы. Бір қаңылтыр табақты пайдаланып дайындаңыз.

Тәмен + жоғары + турбожелдеткіш (опция).

 Тәмен + жоғары + турбожелдеткіш қыздыруы қосылып тұр. Турбоқозғалтқыштарды пайдалану кезінде өнімдер барынша біркелкі қызады.

Мысалы кекстер, йогурт, бәліштер үшін немесе ыдысқа салынып пісірілетін кекстер және бұқтырылған тағамдар үшін қолайлы. Бір қаңылтыр табақты пайдалана отырып дайындаңыз.

Үстіңгі қыздырығыш

  Тек қана үстіңгі қыздырығышы қосылған. Мысалы, үстіңгі жағы жылтыраған кекстер үшін және сыртқы қабатын барынша жоғарыдан алу қажет болған тағамдар үшін қолайлы.

Астыңғы қыздырығыш

 Тек қана астыңғы қыздырығышы қосылған. Мысалы, пиццалар және сыртқы қабатын барынша тәменнен алу қажет болған тағамдар үшін қолайлы.

Гриль (опция)

 гриль жұмыс істеп тұр (духовканың үстіңгі қабырғасының астыңғы жағында). Гриль етті дайындау үшін қолайлы.

- Грильде дайындау үшін бөлшектелген кесек еттерді грильді үстіңгі жағындағы қыздырығышы бар сөреге орналастырыңыз.
- Ең жоғары температураны орнатыңыз.
- Дайындаудың жарты уақыты өткеннен соң кесек еттерді аунатыңыз.

Күшті гриль (опция)

 Гриль етті дайындау үшін қолайлы.

- Грильде дайындау үшін бөлшектелген кесек еттерді грильді үстіңгі жағындағы қыздырығышы бар сөреге орналастырыңыз.
- Ең жоғары температураны орнатыңыз.
- Дайындаудың жарты уақыты өткеннен соң кесек еттерді аунатыңыз.

Турбо қозғалтқыш (опция)

 Турбоқозғалтқыштың қызметін еріту үшін пайдалануға болады.

Турборезистор + турбожелдеткіш (опция)



Турборезистор және турбоқозғалтқыш қыздырығышы қосулы. Турбоқозғалтқышты пайдалану кезінде тағамдар біркелкі қызады. Мысалы кекстер, йогурт, бәліштер үшін немесе ыдысқа салынып пісірілетін кекстер және бұқтырылған тағамдар үшін қолайлы. Бір қаңылтыр табақты пайдалана отырып дайындаңыз.

Гриль + тауықты айналдыру (опция)



Грильмен және тауықты айналдыруга арналған қозғалтқышпен бірге дайындауга болады.

- Грильде біркелкі қуырылуын және шампурға шашылған еттің, тауықтың және басқаларының біркелкі дайындалуын қамтамасыз етеді.
- Ең жоғарғы температуралы орнатыныз.


Қатты гриль + турбожелдеткіш (опция)



Күшті қыздырығыш гриль (устіндегі және астынғы резистор) және турбоқозғалтқыш шынындаған. Турбоқозғалтқышты пайдалану кезінде өнімдер біркелкі қызады.

Тамақтарды ыдысқа салып дайындауга жарамды. Бір қаңылтыр табақты пайдаланып дайындаңыз.

Духовканың таймерін пайдалану




1-Модель

МЕХАНИКАЛЫҚ ТАЙМЕР (1-модель)

1-ші модельдегідей таймер болған жағдайда:

Уақытын реттегішті айналдыра отырып, дайындау уақытын реттеңіз.



2-Модель

ТАЙМЕР-АНАЛОГ (2-модель)

1 – УАҚЫТЫН БАПТАУ


Уақытын баптау үшін түймешеге басыңыз және басып ұстап түрган күйде сағат тіліне қарсы бағытқа бұрыңыз.

2 – ДАЙЫНДАУ УАҚЫТЫН БАПТАУ

Дайындау уақытын таймер-аналогтың көмегімен 180 минутқа дейін реттеуге болады. Уақыты аяқталғаннан соң зуммер баптаулары автоматты түрде іске қосылады. Жұмыс істеп түрган зуммерді өшіру үшін, оған бастап реттегішті қайтадан сағат тіліне қарсы бағытқа бұрыңыз және экранда сурет түрінде бейнеленген қолдың белгісі пайда болғанға дейін айналдыруды жалғастыра берініз. Осы жағдайда зуммер өшеді.



Сандық таймер (3-модель)



3-Модель

Сандық таймер – ол духовкаға өзініз қалаған уақытқа орналастырган тамақтың дайын болуын қамтамасыз ететін электрондық модуль. Ол үшін сізге қажеттісі – тағамды дайындау уақытын және тағамның дайын болу уақытын бағдарламалада.

Бұдан өзге ол духовкадан тыс зуммер минуттары бойынша бағдарламалашуры ретінде де пайдаланылуы мүмкін.

ЖЕЛІГЕ ҚОСУ КЕЗІНДЕ

Электр қуаты жеткен кезде экранда сағат және «auto» жазбасы жыпылықтайды. Осындағы жағдайда қандай да бір дайындау бағдарламасын орындау мүмкін емес. Экранда көрсетіліп тұрған уақыт дұрыс емес, сағатты түзету керек (сағатты баптауды қараңыз). Дайындау бағдарламасын орындау үшін қолмен реттеу режиміне өту керек (қолмен реттеу режимін қараңыз).

ҚОЛМЕН РЕТТЕУ РЕЖІМІ



Қолмен реттеу режимінде


→ түймешелерін

жүзеге асырылады



өту және




басумен бір мезгілде



САҒАТТЫ ТҮЗЕТУ


Сағатты түзету қандай да бір қолданыстағы дайындау бағдарламасы болмаса да орындалуы мүмкін. Қолмен реттеу режиміне өтіңіз. Экрандағы сағат пен минуттың арасындағы қос нүктө жыпылықтай бастайды, көмегімен сіз сағатты алдыға немесе артқа жылжыта аласыз. Осы түймешелерге ұзақ уақыт басып тұру сағаттың тез ауысуын қамтамасыз етеді.

1) Қолмен басқару режиміне өтіңіз	2) (+) немесе (-) түймешелердің көмегімен сағатты түзетіңіз	3) 5 секундтан соң экран анықталады.
-----------------------------------	---	--------------------------------------



ЗУММЕРДІН МЕРЗІМІН БАПТАУ

Осы қызметтің көмегімен сағат зуммерін белгілі бір уақыт ішінде іске қосылуын баптауга болады.




1) Зуммерді баптау режимін таңдаңыз.

2) (+) немесе (-) түймешелерінің көмегімен уақыт кезеңін енгізіңіз.
(мысалы: 5)

3) 5 секундтан соң экран анықталады.

ЖҰМЫС ИСТЕП ТҮРГАН ЗУММЕРДІ ӨШІРУ



1) Бапталған уақыт аяқталғаннан соң зуммер іске қосылады.

2) Түймешеге баса отырып , сіз зуммерді тоқтата аласыз.

АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ДАЙЫНДАУ БАҒДАРЛАМАСЫ

егер сіз бірден тамақ дайындауды бастағыңыз келсе, жай ғана дайындау уақытын енгізіңіз. Мысалы: біз тамақты духовкаға орналастырдық және ол 2 сағат 15 минутта дайындалғандығын қалаймыз.

18:30

1) Қазіргі уақыт 18:30 4




2) Уақытты баптау режиміне өтіңіз




3) (+) немесе (-) түймешелерінің көмегімен мерзімін енгізіңіз.

4) Бірнеше секундтар өткеннен соң экранда қазіргі уақыт пайда болады және тамақты дайындауды көрсеті режіміне қайтып келеді.



Біз енді тағамды духовкада дайындау уақытын 2 сағат 15 минутқа бағдарламалап қойдық. Духовканың басқа да реттегіштерін өзініз қажет еткен дайындау қызметі мен температурасына келтіруді үмітпанаңыз.

Ескерту: Дайындау бағдарламасын таңдау кезінде немесе осындаидар бағдарламамен жұмыс істеу кезінде, сіз қолмен реттеу режиміне етіп, бағдарламаны тоқтатуыңызға болады.



Жоғарыдағы мысалда тамақ дайындаудың автоматты уақыты, дайындау уақытын енгізгеннен соң бірден басталып кетті. түймешесіне баса отырып, сіз тамақтың қашан дайын болатын уақытын (дайындалып → бітіүін) көре аласыз, сондай-ақ қажет болған жағдайда осы уақытты реттей аласыз Тәмемде келтірілген мысалда тамақты дайындау уақыты 21:30-ға бапталады.



1) Дайындауды аяқтау уақыты көрсетіледі 18:30 + 2:15 = 21:30.

2) (+) немесе (-) түймешелерінің көмегімен сіз дайындауды аяқтау уақытын баптай аласыз

3) Бірнеше секундтардан соң экран сағатты көрсету режиміне қайтып келеді.

Біз енді тамақты дайындау уақытын 21:30-ға бағдарламалап қойдық. Біз тамақтың дайындалу уақытын 45 минутқа ертерек бағдарламаладық. Бұл жағдайда духовка 19:15-те дайындауды бастайды, тамақ дайындау 2 сағат 15 минутқа созылады, және 21:30-да тамақты өзірлеу рәсімдері аяқталады.





Тамақты дайындау басталған уақытты көрсететін экран

Тамақты дайындау аяқталған уақытын көрсететін экран

Тамақ дайындау бағдарламасы аяқталғаннан соң зуммер сигналы қосылады, ол егер оны өшіріп тастамаган жағдайда 7 минутқа созылатын болады.

1) Духовканы өшіріңіз.

2) Таймерді нөлге келтіріңіз.



Ескерте: Таймерді қалпына келтірмес бұрын пеш өшіріледі.

Келтірілген мысалда алдымен тамақты дайындау уақыты жүктелді; тамақты дайындауды аяқтау уақыты автоматты түрде есептелді және екінші кезеңде өзгертилді. Сондай-ақ тамақты дайындауды аяқтау мерзімін алдымен жүктеуге болады, бұл жағдайда дайындау уақыты автоматты түрде саналатын болады және оны екінші кезеңде реттеуге болады.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН АЖЫРАТЫП ТАСТАҒАН ЖАҒДАЙДА

Қауіпсіздік мақсатында электр энергиясын ажыратып тастаган жағдайда духовка будет жұмысын тоқтатын болады. Бұл жағдайда экранда сағат және “auto” жазбасы жыпылықтап тұратын болады. Осындай жағдайда тамақ дайындаудың қолданыстағы бағдарламасы да ажырайтын болады. Экранда 0:00 пайда болады, сағатты баптау талап етіледі. Алдымен қолмен реттеу режиміне өтіңіз (Қолмен реттеу режимін қараңыз). Бұдан соң + немесе – түймешелірінң көмегімен сағатты түзетуді орындаңыз.

(Ескерту: электр тогын бірнеше сағатқа ажырату кезінде жүйе оның бастапқы жағдайын сақтап тұрады.)

Ескерту: егер сіз духовканы пайдаланбайтын болсаңыз, оның реттегішін өшіп тұрған жағдайға келтіруді ұмытпаңыз.

«auto» ЖЫПЫЛЫҚТАП ТҰРАТЫН ЖАЗБАСЫ ДУХОВКАНЫҢ ҚАЛЫПТЫ

РЕЖІМГЕ ҚАЙТАП КЕЛУІ УШІН ӨШІРІЛГЕНДІГІН БІЛДІРЕДІ


БАЛАЛАРДЫ САҚТАНДЫРУ УШІН БҮҒАТТАУ ҚЫЗМЕТІ

Бұл қызмет сіздің духовкаңыздың дұрыс емес етіп түзетіп тастаудан қорғау қызметін атқарады. Балалардан қорғау үшін бұғаттауды іске қосу кезінде барлық түймешелері қосылмайтын болып қалады. Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде бұғаттау түймешелерін іске қосқан кезде, бұғаттауды қолмен басқару режимінде іске қосу кезінде түймешелері бұғатталып қалады, сондай-ақ духовка да қосылмай қалады.

Ескерту: Дайындаудың бірде бір бағдарламасы іске қосылмай тұрған кезде, түймешелерін бұғаттауды іске қосу кезінде, қауіпсіздік мақсатында духовка іске қосылмай тұрады. Түймешелерінің бұғаттауын жойған кезде духовка қайта қосылады.



1- Қолмен басқару режимінің түймешелеріне басыңыз да 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз.



2- Экранда кілттің белгісі пайда болады. (Балалардан сақтандыру бұғаттауы іске қосылды)




Ескерту: Бұғаттауды жою үшін, қолмен басқару режимінің түймешесіне 3 секунд бойы тағы басып тұру қажет.

Ескерту: Егер зуммер балалардан қорға режимі кезінде іске қосылып кететін болса, сіз оны қолмен басқару режимінің түймешесіне басып тұру арқылы өшіруінізге болады. Бұғаттау белсенді күйінде қалатын болады.

САҒАТТЫҢ РЕЖІМІ (12/24 САҒАТ)

Сіз сағатты жұмыс істеу үшін 12 немесе 24 сағатқа баптауыңызға болады



1) Қазір сағат 24- сағаттық режімге бапталған.

(+) түймешесіне басыңыз да 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз.



2) Сағат 12-сағаттық режімге бапталған.

Қайтадан 24-САҒАТТЫҚ режимге қайтып оралу үшін, (+) ТҮЙМЕШЕСІНЕ 3 секунд бойы қайталап басып тұрыңыз.

Ескерту: Зауыттық баптаулар: 24-сағаттық режим. Егер сағаттың режімін баптаулар өзгертілген болса, онда электр тоғы ажыраған кезде сағатты түзету ұзақ мерзімге зауыттық баптауларға қайтып келеді.

ЗУММЕРДІҢ ДАУЫСЫН БАПТАУ

Бұл баптаудың көмегімен сіз зуммердің дауысын өзгерте аласыз.

1) (-) ТҮЙМЕШЕСІН БАСЫП ҰСТАП ТҮРГА ОТЫРЫП, СІЗ ВЫ бапталған дыбысты ести аласыз.

2) (-) ТҮЙМЕШЕСІН БОСАТЫП ЖӘНЕ ҚАЙТА БАСА ОТЫРЫП, СІЗ дауыс қаттылығы жағынан келесі дыбысты ести аласыз, және оны таңдауыңызға болады. (3 деңгейлі)

3) Енді зуммер сіз таңдаған дыбыс қаттылығында шығатын болады.

Ескерту: Зауыттық баптаулар дауыстың ең қатты шығарылуына бапталған. Егер дауысын баптау өзгертілген болса, онда электр тоғы ұзақ уақытқа ажыраған жағдайда зуммердің баптаулары зауыттық түрге қайтып келеді.

Духовканы DE-602 басқару панелі

ДИСПЛЕЙЛЕР МЕН СЕНСОРЛЫҚ ПЕРНЕЛЕР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ



Сенсорлық пернелер:

1. ҚОСУ/ӨШІРУ – құрылғыны қосу және өшіру
2. Кез келген бағдарламаны тоқтату
3. Температураны реттеу
4. Дайындау режимі таймері
5. Минус
6. Плюс
7. Төмен
8. Жоғары
9. Жылдам жылдыту
10. Құлдыптау пернелерді іске қосу немесе өшіру
11. ҚОСУ/ӨШІРУ – жарық қосу және өшіру
12. Пісіруді бастау түймесі

ҚОСУ ЖӘНЕ ӨШІРУ

Перне құрылғыны іске қосады және сөндіреді (балалардан қорғау құлпына қарамастан). Құрылғы ӨШІРУЛІ күйде болған кезде, экран толығымен бос болады. Құрылғыны іске қосу үшін түймесін 1 секунд басып тұрыңыз. Дисплейде ағымдағы тәулік үақыт жанады.

Ескертпе: кенеттен электр қуатының үзілігі тәуліктің ағымдағы үақытын бұзады. Үақыт дисплейінде 0:00 жыптылықтайды. Үақытты орнатпай, құрылғының кез-келген функцияларын пайдалану мүмкін емес. Үақыт және пернелердің көмегімен реттеледі.

Пернесін басып, жүйе ӨШІРУЛІ күйінен ҚОСЫЛУ күйіне ауысқанша 1 секунд, үстап тұрыңыз.

КҮН ҮАҚЫТЫН ОРНАТУ


Үақыт дисплейі жыптылықтай бастамағанша және пернелерді басып тұрыңыз. және Пернелер арқылы дұрыс үақытты теңшеңіз. Жыптылықтағаны қойғанша 7 секунд күтіңіз: орнату аяқталды.

ПІСІРУ РЕЖИМІН ТАНДАУ

және пернелерді пайдаланып, пісіру режимдерінің мәзірін бұраңыз.

Ағымдағы режим дисплейде 7 секундқа жанады, ал температура дисплейінде әдепті режимге арналған температура пайда болады (Ескертпе: кейбір режимдер үшін температуралың қою мүмкін емес, сондықтан температура дисплей бос қалады).

PAUSE белгісесі жыптылықтаған кезде, белгіше күй дисплейінде үнемі жаңып тұрады, ол пісіруге дайын екениңізді, бірақ әлі бастамағаныңызды білдіреді.



ӘДЕПКІ ПЕШ ТЕМПЕРАТУРАСЫН ӨЗГЕРТУ

Температура дисплейі жыпылықтай бастамағанша, пернені басу арқылы температура дисплейіндегі температурның параметрлерін өзгертуге болады-және 5 градус аралықпен және пернелер арқылы қажетті мәнді орнатуға болады.

(!) Ескертү: егер сіз осы режим үшін әдепкі температураны біржола өзгерткіңз келсе, дұбыстық сигнал естілгенше түймесін шамамен 5 секунд басып тұрыңыз. Енді зауыттық әдепкі температура параметрлері мәңгігө өзгертилді.

ҚОЛМЕН ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ РЕЖИМІ

Режимді таңдал, түймесін басыңыз: тاماқ пісіе бастайды, орнатылған температура дисплейде пайда болады (егер болса). белгісі жоғалады, ал таймер дисплейінде тағамның пеште болу уақыты есептеледі. Дайындау пайдаланушы процесті қолмен тоқтатқанға дейін жүзеге асырылады ("қалай тاماқ дайындауды тоқтату, өзгерту немесе аяқтау қараңыз"), немесе төменде көрсетілгендей, таңдалған температураға байланысты дайындалудың ең жоғары рұқсат етілген уақыты:

50-120 °C 10 сағ.

121-200 °C 6 сағ.

201-250 °C 3 сағ.

Төменде айтылғандай, автоматты және жартылай автоматты тағам дайындау алдында пайдаланушы берген параметрлерге байланысты автоматты режимде аяқталады (түймесін баспас бұрын

ТАҒАМ ДАЙЫНДАУДЫ ТОҚТАТУ, ӨЗГЕРТУ НЕМЕСЕ АЯҚТАУ

Пісіру процесін перне арқылы тоқтата тұруға болады . Белгішесі жыпылықтай бастайды, дегенмен қалған бейнесі дисплейде өзгермейді. Барлық қыздыру элементтері мен турбовентилятор уақытша өшіріледі. Тاماқ дайындау тоқтатылады.

Дайындауды аяқтау үшін қайтадан басыңыз және пісіруге байланысты барлық көрсеткіштер дисплейден жоғалады. Егер бар болса, температура дисплейінде қалдық жылу көрсетіледі(«Қалдық жылу көрсеткіші» бөлімін қараңыз).

Ескерте: Пісіруді аяқтағаннан кейін алдынғы режим мен температура параметрлерін көрсету үшін түймесін басыңыз, содан кейін қайтадан пісіруді бастау үшін түймесін қайтадан басыңыз.

Пісіру параметрлерін өзгерту үшін (режим, температура және т.б.) осы нұсқаулықта көрсетілгендей тиісті түймелерді пайдаланыңыз. Параметрлерді өзгертіп, пісіруді жалғастыру үшін **GO** түймесін басыңыз.

Автоматты түрде пісіру режимі:

Автоматты түрде пісіру режимі дегеніміз, пісіру режимі мен температуралы таңдағаннан кейін, бірақ **GO** түймесін баспай тұрып, басқару тақтасында орнатылған параметрлерге сәйкес пісіру автоматты түрде аяқталады.

Жартылай автоматты түрде пісіру режимі:

Бұл әдіс, егер сіз қажетті пісіру ұзақтығын орнатып, бірден пісіруді бастағының келсе қолданылады.

- 1) Қажетті режимді таңдап, жоғарыда көрсетілгендей температуралы (қажет болса) реттеңіз.
 Пернені басыңыз. Таймер экранында белгішесі жанады.
- 2) және Пернелер арқылы қажетті пісіру ұзақтығын реттеңіз. Күй дисплейінде **AUTO** белгішесі пайда болады. (*Пісіру аяқталғанға дейін қалған уақыты 0:00-ге жақындағанда, қос дыбыстық ескерту сигналы естіледі.*)
- 3) **GO** Пернені басыңыз. **PAUSE** белгішесі жоғалады және тамақ дайындалуы басталады. Тамақтың аяқталу уақыты таймер дисплейіне белгішемен бірге шығарылады.

Толығымен Автоматты түрде пісіру режимі

Бұл әдіс тағамды белгілі бір уақытқа дейін дайын болуын қаласаңыз қолданылады. Сондықтан бұл функция кейінгे қалдырылған бастау функциясы деп атайды.

- 1) 1-3 қадамдары жартылай автоматты тағамды дайындаудың қайталайды (дайындау ұзақтығын реттеңіз).
- 2) Тағы бір рет басыңыз. Таймер экранында белгіше жанады және тамақ дайындаудың аяқталу уақыты шығады.
- 3) Пісірудің аяқталу уақытын пернелер және арқылы өз қалауының бойынша реттеңіз. **AUTO** белгішесі болған кезде де белгішесі жоғалып кетуі мүмкін, бұл қырылғы кейінгे қалдырылған бастауға бағдарламаланған және дайындау процесі бірден басталмайтының білдіреді.
- 4) **GO** Пернесін басыңыз. **PAUSE** белгішесі жоғалады және тамақ дайындау басталады. Ас дайындаудың аяқталу уақыты таймер дисплейіне белгішемен бірге шығарылады.

Тамақ дайындау процесі:

Температура дисплейінің бес бөлімі пештің ішіндегі нақты температура туралы түсінік береді. Әрбір бөлініске теншелетін мәннің 1/5 сәйкес келеді. Жылдыту элементтері белсенді болған кезде, бөліктердің жаһында "жоғары" көрсеткі жыптылықтайтады.

ТАМАҚ ДАЙЫНДАЛУДЫҢ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ АЯҚТАЛУЫ:

Тамақ дайындау автоматты түрде аяқталғаннан кейін, температура дисплейі бар болса, қалдық жылуды көрсетеді («Қалдық жылу көрсеткіші» бөлімін қараңыз), **AUTO** белгішесі жыптылықтайтады және 7 минут ішінде дайын дыбыс шынып отырады. Сигналды тоқтату үшін **STOP** басыңыз.

Қалдық жылу көрсеткіші:

Пісіруді қолмен немесе автоматты түрде аяқтаған кезде пеш ішіндегі температура 60 ° С-тан асады. Температура жолағының оң жағындағы «төмен» көрсеткі 2 секунд сайын жыптылықтайтады, ал температура дисплейінде «hot» (ыстық) жазуы көрінеді. 5 бөлімнің әрқайсысында 60 ° С бар. Пештің температурасы 60 ° С дейін төмендергенге дейін индикатор жоғалмайды.

АРНАЙЫ ФУНКЦИЯЛАР:

Лампаны қосу/өшіру: пештегі шам стандартты режим таңдалғанына немесе қолмен орнатылғанына қарамастан қосылады. Қалдық қызу индикаторы сөнген кезде лампа пісіру аяқталғаннан кейін сөнеді. Сондай-ақ, еріту режимін қоспағанда, шамды пернемен қосуға немесе өшіргуге болады.

Жылдам жылдыту: кейде пешті қажетті температураға тез жылдыту қажет. Жылдам қыздыру үшін айналмалы кедергі және/немесе турбовентилятор құатын үақытша арттыру үшін пернені басыңыз. Экранда белгіше пайда болады.

Пеште орнатылған температураға жеткен кезде ол жоғалып кетеді және дыбыстық сигнал шығады.

Ескерту: Накты және теншелетін температура арасындағы айырмашылық 50 °С-ден аз және теншелетін температура 100 °С-ден төмен болғанда, кейбір режимдерде (гриль) жылдам қыздыруды қордануға болмайды.

Балалардан қорғау:

Балалардан қорғау құралын қосу немесе өшіру үшін, пернені экранда белгішесі пайда болғанша 1 секунд басып тұрыңыз. Балалардан қорғау іске қосылғанда, басқа пернелер басқанда жұмыс істемей қалады.

Кері санау таймері сигналы:



Пernені басып, экранда белгіше жыпылықтай бастамағанша босатпаңыз.

Уақытты минутпен және пернелер арқылы орнатыңыз. Жыпылықтау 7 секундтан кейін тоқтатылады, ал зуммер сигналы белгіленген уақыт өткеннен кейін 7 минут естіледі. Дыбыс сигналын тоқтату үшін немесе пернені басыңыз.

Оятқыш:



Экранда белгіше жыпылықтай бастамағанша пернені басып жіберменіз.

және Пернелердің көмегімен оятар уақытын орнатыңыз. Жыпылықтау 7 секундтан кейін тоқтайды, ал белгіленген уақыт келгенде, дыбыстық сигнал қосылады. Дыбыс сигналын тоқтату үшін немесе пернені басыңыз.

Салқындағатқыш желдеткіш:

Пештегі температура 85 °C жоғары болғанда, салқындағатқыш желдеткіш іске қосылады. Пештің температурасы 75 °C төмен болғанда, салқындағатқыш желдеткіш өшіріледі.

ҚАТЕЛІК КӨРСЕТКІШІ:

Егер құрылғының қалыпты жұмысына кедергі келтіретін жағдайлар туындалса, қателерді өндөу режимі іске қосылады. Құрылғы күті режиміне етіп, қате коды тәулік уақыты дисплейіне шығарылады.

Тіпті қате жойылған жағдайда да оның коды пернені басқанға дейін дисплейде қалады .

Барлығы 8 қате бар:

Қате коды	Қатенің сипаттамасы және ықтимал себептері
Err1	UM және PM платалары арасындағы байланыс қатесі Dkb2 - XX-POC400 деректер беру кабелінің бір жағынан қосылуының әлсіреуі мүмкін DKB2-XX-POC400 деректер кабелінің ақауы мүмкін POC 400 PM платасының ақауы мүмкін
Err2	Пеш ішіндегі температура датчигі тізбегінің үзілуі PM платасында PT-1000-M2-XXX сенсоры қосқышының әлсіреуі мүмкін
	Мүмкін PT-1000-M2-XXX сенсорының ақауы Мүмкін POC 400 PM платасының ақауы

Err3	Пеш ішіндегі температура датчигі тізбегінің үзілүі <i>Pt-1000-M2-XXX сенсорының ақауы мүмкін Мүмкін POC 400 PM платасының ақауы</i>
Err4	Алдыңғы панельдің температура шегінен асып кетуі <i>UM платасының температура шегінен асып кетуі (100 °C), салқындақтыш желдеткішті тексеріңіз Мүмкін UM платасы POC 400 ақаулы</i>
Err5	PM платасының температура шегінен асып кетуі <i>PM платасының температура шегінен асып кетуі (105 ° C) POC 400 ақаулы болуы мүмкін</i>
Err6	UM-платасындағы термодатчиктің қатесі <i>POC 400 UM-платасындағы ақауы мүмкін</i>
Err7	PM-платасындағы термодатчиктің қатесі <i>POC 400 PM-платасындағы ақауы мүмкін</i>
Err8	Температура реттелмейді <i>Жылдыту элементтері мен қосылыстарын тексеріңіз PM POC 400 ақауы мүмкін</i>

Қате туралы хабар пайда болған жағдайда:

Егер қателерді жою мүмкін болмаса, **STOP** пернені басу арқылы пешті қуат көзінен ажыратып, 2 минуттан кейін қайта қосыңыз.

Бағдарламалық қондырғылар

Зуммерлық тон: Зуммерлық тондардан біреуін таңдауға болады.

"tn 1" (жоғары)," tn 2 "(орташа) немесе" tn 3 "(төмен) сияқты ағымдағы тон үақыт дисплейінде көрінбегенше пернені басып, 5 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Ағымдағы тон дисплейде шыққаннан кейін түймені 7 секунд бойы басып тұру арқылы үнді өзгертуге болады. Тон можно изменить, нажав на клавишу и удерживая ее в течение 7 секунд после того, как на дисплее высветится текущий тон. Эдепкі бойынша «tn 1» орнатылады.

Пернелерді басу дыбысы: үш нұсқадан таңдалады.


Дисплейде ағымдағы сигнал пайда болғаннан кейін батырманы басып, 7 секунд ұстап тұру арқылы сигналды өзгертуге болады. Эдепкі бойынша «btt» орнатылады.

24 сағат/12 сағат үақыт форматы: Әдепті - 24 сағаттық формат орнатылады. Егер сіз 12 сағаттық форматты қаласаныз, немесе түймесін 5 секунд басып тұрыңыз. Формат өзгеріп, дұбыстық сигнал шығады. Керінше жағдайда да осылай жасауға болады.


Автоматты түрде құат үнемдеу(APS): APS режимі зауыттық параметрлердің қатарына жатпайды. Егер күн үақытынан басқа кез келген деректерді көрсету қажет болмаса, режимді орнатсаңыз, құрылғы автоматты түрде өшіріледі. Осы опцияны іске қосуышын пернені басып, жұмыс істемейтін режимде 5 секунд, үстап тұрыңыз. Тәулік үақыты экранында бірнеше секундқа "PS ON" (құат үнемдеу режимі қосулы) деген жазу жанады және дыбыс сигналы естіледі. Опцияны сол сияқты жоюға да болады. Тәулік үақыт экранында "PS OFF" деген жазу жанады (энергия үнемдеу режимі өшірілген).

POC400PM-E00 қосылу схемасы

КУАТ ЖЕПСІ




IIH



Духовканы DE-603 басқару панелі

КҮТУ РЕЖИМІ ЭКРАНЫ



Сандық экран сағаттары




Аналогты экран сағаттары

Бірде-бір дайындық бағдарламасы іске қосылмаған кезде Күту режимі экраны дисплейде пайда болады. Күту режиміндегі экранда пештің уақыты, күні және күйі көрсетіледі (немесе).

Осы негізгі белгішелермен қатар, балалардан қорғау белгісі (егер құлыптау қосылған болса) және оятқыш орнатылған кезде немесе таңбалар да пайда болуы мүмкін.

БАСТЫ МӘЗІР ЭКРАНЫ



Негізгі мәзірде 4 негізгі бөлім бар: ПАРАМЕТРЛЕР, ДАБЫЛ, ДАЙЫНДАУ және ДАЙЫНДАУФА АРНАЛҒАН ҰСЫНЫМДАР.

Мәзірдің негізгі экранына түймені басу арқылы қол жеткізіледі, егер ешқандай бағдарлама басталмаса, айналдыру үшін түймелер арқылы іске асады. Экранда пайда болатын негізгі мәзір бөлімін батырманың көмегімен таңдауға болады. Қосымша нұсқаулар төменде Негізгі мәзір бөлімдерінде берілген.

және түймелерді бассаңыз, сізді күту режим экранына қайтарады.

ҚОСУ (ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІН ҚАЛПЫНА КЕЛТИРУ)

Қосылған кезде таймер күту режимінде болады (жарық аз). Пештің басқару элементі құлыпталған (пеш белсенді емес), ол дисплейде жыптылтытын таңбамен көрсетіледі. Таймерді және/немесе пешті пайдалану үшін келесі әрекеттерді орындаңыз: Таймерді іске қосу үшін

алдымен батырманы басыңыз, сонда экран жарқырайды(бағдарламашының нұсқасына байланысты логотиппен экран пайда болуы мүмкін), содан кейін қол режиміне ету үшін түймесін басыңыз. Таңба таңбаға өзгереді. Белгіше таңбаға ауысады, бұл пештің белсенді

режимге өткенін және белгіленген бағдарламалар мен температура реттегіштерінің ережелеріне сәйкес

ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік мақсатында таймерді қосқан кезде, бағдарламаларды таңдау реттегішін өшіреді және үрмелі шкаф жұмыс істемейді. Пешті пайдалану үшін таймерді қосу үшін  түймесін басыңыз, содан кейін пешті іске қосу үшін  басыңыз.

2 минуттан артық электр қуатын өшіру алдын-ала орнатылған пісіру бағдарламасы мен дабылды өшіреді

қолмен орнатуға болатындығын білдіреді.

ЕСКЕРТУ!

Қоректендіру желісін 48 сағаттан артық бірінші қосу немесе ажырату кезінде экрандағы уақыт пен күн дәл емес болуы мүмкін. Параметрлер мәзіріне кіріп, оларды түзетіңіз.

ӨШІРУ

НЕГІЗГІ МӘЗІР БӨЛІМІ






ДАЙЫНДАУ



ЧПісіруді бастау үшін негізгі мәзірден ( ) түймелерін басып ПІСІРУ бөлімін таңдап, () батырмасымен растаңыз. Осы бөлімнің мәзірінде тағам қажетті/белгіленген уақытқа дайын болу үшін дайындау ұзақтығын (максималды ұзақтығы – 10 сағат), кейінге қалдырылған старт (максимум – 1 күн) орнатуға болады.

1. КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛМАҒАН ДАЙЫНДАУ БАСТАУ (ЛЕЗДІК БАСТАУ):

Төменде ұзақтығы 1 сағат 15 минут дайындау бағдарламасының мысалы. Бағдарлама ұзақтығы орнатылғаннан кейін және дайындаудың басталу уақытын таңдағаннан кейін бірден іске қосылады.









ЕСКЕРТУ!

Бағдарламаны таңдау реттегіші және температура реттегіші "бағдарлама жұмыс істейді" деген жазу пайдаланғанда дейін немесе бірден қажетті жағдайға келтірілуі тиіс. Егер бұл жасалмаса, бағдарлама орындалмайды.

2. КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН ДАЙЫНДАУДЫ БАСТАУ

Сіз сондай-ак белгілі бір уақыт өткеннен кейін белгілі бір тағам пісірудің үзақтығы бағдарламасын тәңшей аласыз. Кейінге қалдырылған бастау уақыты дайындықты аяқтау уақыты негізінде автоматты түрде есептеледі. Басқаша айтқанда, пісіру үзақтығы мен қажетті аяқтау уақытын белгілеу керек және осы қоңдырылғарға сәйкес пеш өзі бағдарламаны қашан бастау керек екенін есептейді. Аяқталу уақыты (тағамның дайындық уақыты) ағымдағы уақыттан артық емес плюс 23 сағат 59 минут.

Кейінге қалдырылған бастау функциясын пайдалану өте оңай жоғарыдағы параграфта сипатталғандай, дайындау үзақтығын орнатыңыз және "дайындауды кейінге қалдыру" функциясын таңдаңыз. Тәмендегі мысал жоғарыда сипатталған (үзақтығы 1 сағат 15 минут) дайындау бағдарламасын 12:50-де аяқтау үшін қалай кейінге қалдыруға болатынның көрсетеді. Бағдарлама (ағымдағы уақыт 10:30-да кезінде) 11:35-те басталады, 1 сағат 15 минут ішінде орындалады және 12:50-де аяқталады.



Бағдарламаны іске қосқаннан кейін  белгішінде осы  белгішеге өзгереді, бұл пештің қазіргі уақытта жұмыс істемейтіні (дайындау кейінгі қалдырылғандықтан) және дайындаудың басталу уақытын күтеді.

Тағамдарды пісіру кезінде экранның төмөнгі жағында пісіруді бастау уақыты, пісіру уақыты және пісіру аяқталу уақыты сияқты ақпарат экранның астынғы жағында пайда болады, ақ түспен белгіленген қазіргі уақытта өзекті болып табылатынын көрсетеді.

ЕСКЕРТУ!

Бағдарламаны таңдау реттегіші және температура реттегіші "бағдарлама жұмыс істейді" деген жазу пайда болғанға дейін немесе бірден қажетті жағдайға келтірілуі тиіс. Егер бұл жасалмаса, бағдарлама орындалмайды.



ЕСКЕРТУ!

Тағам пісіру бағдарламасы жұмыс істеп тұрған кезде, оятарды пісіру бағдарламасына төуелсіз орнату үшін оятқыш мәзіріне кіру үшін  түймесін басыңыз. Толығырақ сипаттама ОЯТАР тарауында.

Дайындау бағдарламасын ӨЗГЕРТУ немесе ЖОЮ


Жұмыс дайындау бағдарламасын кез келген кезеңде өзгерту немесе болдырмау үшін алдымен  басыңыз

бағдарламаны кідірту үшін, содан кейін қол жетімді опциялардың кез келгенін таңдаңыз – бағдарламаны жалғастыру, аяқтау немесе өзгерту.




Бұл опциялар дисплейде 10 секунд ішінде көрсетіледі және бірде-бір опция таңдалmasa, бағдарлама жалғасады. 10 секунд ішінде бағдарламаны жалғастыру үшін  – бағдарламаны болдырмау үшін немесе өндөу мәзіріне өту үшін  басыңыз.

Бағдарламаны жалғастыру үшін:



Бағдарламаны өзгерту үшін:




Өндөдеуден кейін дайындау бағдарламасы жаңа бағдарлама ретінде көрсетіледі. Экранның төменгі жағындағы барлық ақпарат жаңа бағдарламаға қатысты болады.

ДАЙЫНДАУ БАҒДАРЛАМАСЫН АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ АЯҚТАУ

Дайындау бағдарламасы орындалғаннан кейін (дайындау уақыты аяқталғаннан кейін) дисплейде сол жақтағы мысал реттегішін пайдаланып, жаңа бағдарламаға қатысты болады. және таңбалар жыптылықтайтын және құлақтандыру сигналы таратылады.

Сигналды өшіру үшін кез келген түймені басыңыз, таймерді қалпына келтіру және қолмен басқару режиміне




Бағдарламаны жою үшін:



10 секунд ішінде әрекет болмаған жағдайда бағдарлама жалғасады

ЕСКЕРТУ: жұмыс істеп тұрған дайындау бағдарламасын өзгерту үшін алдымен оны басу арқылы тоқтатыңыз, содан кейін өндөу мәзіріне ету үшін басыңыз.

үрмелі шкафты аудару үшін, түймесін басыңыз. Содан кейін символ пайда болады және үрмелі шкаф бағдарламалар мен температура реттегішінің белгіленген ережесіне сәйкес жұмыс режиміне өтеді. Үрмелі шкафты өшіру үшін бағдарлама реттегішін (ӨШІРУ) қалпына келтіріңіз.



Хабар 10 секундтан кейін жоғалады.

ЕСКЕРТУ! Экранда белгіше пайда болған кезде, пеш температура реттегішінің күйіне байланысты қызыды бастау мүмкін. Үрмелі шкафты өшіру үшін **ӨШІРУ** реттегішке ауыстырыңыз.

ТЕРМОЩУПТІ ҚОЛДАНЫП ПІСІРУ



Термощуп – тағам ішіндегі температуралының бақылауға арналған құрылғы. Температуралық зондты қосатын розетка пештің ішінде, қыздыру комодтерде сол жағында, сол жақ қаулықтың үстінде Розетка серіппелі металл абылған.



Термощупты етке орнатыныз, (сүйекке тигізбей, өнімнің ортасынан) ұзын ұшы бар штімен. Термощуптің екінші ұшын розеткаға қосыңыз. Егер ол дұрыс қосылған болса, онда пештің жаңындағы **ДАЙЫНДАУ** мәзірінде термощуп белгісі

пайда болады. Пісіру ұзақтығы немесе аяқталу уақыты сияқты уақыт параметрлерін өзгерту мүмкін емес, сіз пісіру аяқталатын температуралыны өзгерте аласыз.

1. Термощупті қосқаннан кейін, мәзірде **ДАЙЫНДАУ** функциясын таңдаңыз. Термощуп параметрлері пайда болады. Сол жақ температура индикаторында термощуппен



ДАЙЫНДАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР



ҰСЫНУ мәзірінде

Пісіру кезінде ұсынылатын тағамдардың біреуін таңдауға болады, ол үшін пісіру парагының тиісті режимі, температурасы мен позициясы автоматты түрде


орнатылады. Бағдарлама сондай-ақ қарсы қолайлар жағдайды ұсынады. Негізгі мәзір экранынан ҰСЫНЫСТАР мәзірін таңdap, содан кейін түймелерінің көмегімен бар тағамдардың барлық тізімін айналдырыңыз.



Мысалы, ҚЫЗЫЛ ЕТ дайындау режимін таңдағанда:

Экранның сол жағында ұсынылған пісіру режимі (Режимдердің реттегішін осы қалыпта ауыстыру қажет) мен температура параметрлері (Температура реттегішін пайдаланып, тиісті температуралы орнатуыңыз қажет) көрсетілген, экранның он жағында ұсынылған пісіру парагының орны көрсетілген.

ДАЙЫНДАУ мәзіріне өту үшін  басыңыз, онда сіз бұрын келтірілген сипаттамаға сәйкес дайындау уақытын таңдай аласыз.




НЕМЕСЕ :

 Басыңыз және барлық қажетті параметрлер үшін Мәндерді көрсете арқылы сіз дайындау ұзақтығы бойынша ұсыныстар аласыз.




(Сұраған жағдайда) Тағам толығымен дайындалатынын немесе бірнеше бөліктен тұратынын көрсетініз (тек кейбір өнімдерге жарамды), тағамның жалпы салмағы (тек кейбір өнімдерге жарамды) көрсетіңіз, барлық ақпаратты енгізгеннен кейін тағамды дайындау уақыты бойынша ұсыныс пайда болады.

Осы кезеңде сіз пісіру уақытын өзгертіп (өз қалауызыға сәйкес)  пернесін басып, ДАЙЫНДАУ мәзіріне тікелей аудиса аласыз



НЕМЕСЕ

Сіз ұсынылған пісіру уақытын қабылдап, пернесін басып таңдауыңызды растай аласыз, содан соң пісіру сатысына өтесіз.



Екінші тармақта сіз бірден дайындалуға кірісken кезде мысал сипатталғанын ескеріңіз, алайда кейінгे



қалдырылған старт режимінде дайындау да мүмкін (жоғарыда КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН БАСТАУ бөліміндегі сипаттауды қараңыз).

ОЯТҚЫШ




Құрылғы дайындау режиміне немесе бағдарламаға байланысты емес оятқышпен жабдықталған. Оятқыш

сөнетін уақытты 5 секундтық қадаммен сағат, минут және секунд форматында орнатуға болады. 5 минут 15 секундқа орнатылған оятқыштың мысалы төменде көрсетілген.



Орнату кезінде экранның төменгі оң жақ бұрышында оятқыштың ойнау бастау уақыты көрсетіледі.

Төмендегі мысалда оятқышты 10 минуттан артық уақытқа қалай қою керектігі көрсетілген:



Оятқыштың қалған уақыты 10 минуттан аз болса, ескертуге дейінгі уақыт

бейнебеттің жоғарғы жағында (алдынғы жағында) көрсетіледі. Егер қалған оятқыш уақыты 10 минуттан асса,

оятқыш уақыты экрандағы таңбаның жаңында (алдынғы жағында) көрсетіледі.

ЕСКЕРТУ. Оятар кез келген басқа белгіленген уақытқа қарамастан жұмыс істейді. Осылайша, оятар қосылған кезде пісіру бағдарламасын орнатуға болады және көрінше.

Оятар уақыты мәзірмен жұмыс істеу кезінде аяқталғанда, оятар дыбысымен бірге төмендегі суреттегі сияқты таңба пайда болады. Бас тарту үшін кез келген түймені басыңыз.



Оятар жұмысын болдырмау


Бұрын орнатылған оятар режимін тоқтату үшін, жоғарыда көрсетілгендей, оятар параметрлері мәзіріне кіріп, жұмыс ұзақтығын 0-ге өзгертиңіз.

Дыбыстық сигналды тоқтату үшін (пісіру уақытынан кейін немесе орнатылған ояту уақытынан кейін) кез келген түймені басыңыз. Әйтпесе, сигнал 7 минут естілетін болады.



ПАРАМЕТРЛЕР



Бұл мәзірді пайдаланып уақытты, күнді, тілді, экрандағы сағаттардың (сандық немесе аналогтық) түрін және дыбыстарды балтауға болады. Басты мәзір экранындағы Параметрлер мәзірін таңдағап, түймелерді басу арқылы өзгертуге арналған параметрді таңдаңыз. Орнатқаннан кейін, мәндер құрылғы жадына енгізіледі және құат желісінен өшірілген жағдайда жоғалмайды.



немесе сандық пішімде үйқы режимі кезінде пайда болуы мүмкін.




2. ТІЛ

Таңдау үшін бірнеше тіл қол жетімді.





ЕСКЕРТУ. Параметрлер мәзірі кез - келген дайындау бағдарламасы кезінде қол жетімді емес.


1. ЭКРАНДЫҚ САФАТ



Ағымдағы күн уақыты экранда қалауыңызға байланысты аналогтық








2. УАҚЫТ




3. ҚҰНІ

ЕСКЕРТУ: Оятқышты кері санақ қосылғанда уақыт параметрлері қол жетімді емес.




4. ДЫБЫСТАР

Опцияны таңдау және растау кезінде дыбыстық ескерту тек оятқыш іске қосылған кезінде және/немесе пісіру аяқталған кезде іске қосылады. Опцияны таңдау  барлық қосымша ескертудерді іске қосады.





БАЛАЛАРДАН ҚҰЛЫПТАУ

Құлыштауды іске қосу үшін кез келген баптау режимінен шығып,   бір уақытта басыңыз.




Құлыштау функциясы белсенді болған кезде, экрандағы кез келген түймені басу арқылы келесі жазба пайда болады:

Құлпын ашу үшін бір уақытта 3 секунд   басып тұрыңыз.








Хабар экранның 10 секундтық әрекетсіздігінен кейін жоғалады.



ҚАТЕЛІК ХАБАРЛАРЫ

Құрылғы қателердің 5 түрін ажыратады. Егер қате пайда болса, экранда қысқа хабарлама пайда болады.



3 қате: үрмелі пештің температурасы. Құрылғы қоректену блогының температуралық қорғанысының электр схемасымен жабдықталған. Егер температура 85°C жетсе немесе 0°C дейін төмендесе, ескерту хабары пайда болады. Бұл қате пешті және электрондық платаны қорғау үшін ағымдағы пісіру бағдарламасын өшіреді.

4 қате: температура сенсорының қатесі.

5 қате: жиілік қатесі. Ағымдағы уақытты немесе дұрыс емес жиілікті есептеу үшін құрылғының жұмыс жиілігі дұрыс емес. Бұл автоматты қате және ол өзін түзетеді. Егер қате қайталанса, бұл ағымдағы уақытты санауға арналған құрылғының жұмысындағы қатеге байланысты.

1 қате: құрылғы жұмысында қате ағымдағы уақытты санау үшін. Құрылғының ішкі байланысы үзілген ағымдағы уақытты жеке модульмен есептеу үшін. Үрмелі шкафты өшіріп, қосыңыз да, қайтадан көрініз немесе қызмет көрсету қызметіне қонырау шалыңыз.

2 қате: қайта бағдарламаланған құрылғының қатесі. Құрылғы чипінде жазу/оқу үшін жады жеткіліксіз. Қатені жою үшін құрылғыны өшіріп, қосыңыз немесе қызмет көрсету қызметіне қонырау шалыңыз.

Духовканы DE-604, DG-602 басқару панелі

Таймер



Электрондық бағдарламашының функциялары.

1. Электрондық сағат.
2. Ескеरту функциясы. Таймер. (ең көп орнату уақыты 23:59).
3. Автоматты бағдарламалуа (пісірудің басталу және аяқталуы). Үрмелі газ пештерінде қолданылмайды.
4. Жартылай автоматты бағдарламалуа (тек пісірудің басталуы немесе аяқталуы). Үрмелі газ пештерінде қолданылмайды.

Бағдарламалаушы құрал электр желісіне қосылған кезде ғана жұмыс істейді.

Тоқ көзін қосу

Қуат қосылған кезде, жыпылықтайтын сандар мен AUTO белгішесі пайда болады, бірақта пеш жұмыс істемейді. Қол режиміне оралу үшін M түймесін басыңыз.

Ағымдағы уақытты орнату:

1. Жабдықты электр желісіне қосу.
2. Қол режимін таңдау.
3. Сағатты көрсету режимін (AM, PM) 1 түймесін басып таңдау.
4. 1 мен 2 түймешелерінің арасындағы нүктеге жыпылықтамағанша басып тұру
5. 3 немесе 4 түймелерін басып, ағымдағы уақытты орнату.



Таймерді орнату:

1. Таймерді таңдау үшін 2 түймесін пайдаланыңыз (қоңырау белгішесінің көрінісі).
 2. Таймер жұмыс істейтін уақытты орнату үшін 3 немесе 4 батырмаларын пайдаланыңыз.
- Осы функцияның көмегімен таймерді бағдарламалай аласыз, сізге сигнал беріледі.



Дыбыстық сигналды болдырмау:



Бағдарламаланған уақыт аяқталғанда, сигнал беріледі. Кез келген түйменің басылуы сигналды болдырмайды.

Түймелердің дыбысын қосу және өшіру:

1. 2 түймесін басып, ұстап тұрыңыз.

Артқы жарық режимін езгерту:

1. 3 түймесін басып, ұстап тұрыңыз.
2. 3 түймесімен дисплейдің артқы жарығы қалаған режимін қою.

Таймердің дыбысын өзгерту:

1. 4 түймесін басып, ұстап тұрыңыз.
2. Таймерге қажетті дыбысты таңдау үшін 4 батырмасын пайдаланыңыз.

Балалардан қорғау.

Қолмен қосылған кезде пеш және таймер пернелері бұғатталады. Пісіру бағдарламасын іске қосқан кезде тек пернелер бұғатталады.

1. 2 дыбыс сигналын естігенше 3 және 4 түймелерін 1 секунд бойы басып тұрыңыз.
2. Экранда кілт белгісі пайда болады, құлыштау белсенді.
3. Құлыштауды өшіру үшін, кілт белгісі жоғалғанша 3 және 4 түймелерін басып тұрыңыз.



Құлыштау кезінде дыбыс сигналын кез келген түйме арқылы өшіруге болады.

Каталитикалық тазарту функциясы (DE-602, DE-603)

Каталитикалық тазарту-төмен температурада пиролиздің әсері. Бұл функцияны пайдалану үшін пештен барлық табаларды, торларды және телескоптық бағыттағыштарды алып тастау керек. Содан кейін 1 сағатқа 250°C температурасын орнатыңыз. Үрмелі шкафты сұытқаннан кейін күлді дымқыл шүберекпен (тұрмыстық химияны қолданбай) алып тастау керек. Пештің орнына барлық табаларды, торларды және телескоптық бағыттағыштарды өз орнына қойыңыз. Арнайы каталитикалық эмаль DE-602 және DE-603 үрмелі шкафтарды пайдаланудың барлық мерзіміне арналған.

ГИДРОЛИЗДІ ТАЗАРТУ

- Гидролизді тазарту жұмсартылған кірді тазартуға мүмкіндік береді бір-екі, образующемуся пеш.
1. Жойыңыз барлық аксессуарлар бірі-жарақтар “ бойынша духовкалар.
 2. Науға жарты литр су құйыңыз және Науаны қазандықтың түбіне салыңыз.
 3. Термостатты 70 ° С-қа орнатыңыз градус және пешті 30% қосыңыз минут.
 4. Пеш 30 минут жұмис істегеннен кейін пештің есіктерін ашыңыз және ішін дымқыл шүберекпен сұртіңіз.
 5. Ұйдыс жуатын сұйықтықты, жылы суды және жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз қатты ластану үшін, содан кейін тазартылған кеңістікті құрғақ құргатыңыз шүберекпен тазаланады.

Тағамды дайындау уақытының кестесі



Духовканың ең тәменгі сөрөсі – 1-ші сәре.

Көрсетілген мәндер зертханалық жағдайларда алынған. Сіздің қажеттілігізге сәйкес келетін мәндер, көрсетілген мәндерден өзгеше болуы мүмкін.

Тағам	Үйдис	Сәре	Температура (°C)	Дайындау уақыты (мин) (мәлшермен)
Формада піскен кекс	Кекске арналған форма 18 ... 22 см	1 ... 2	170–180	30...40
Печенье	Духовкаға арналған қаңылтыр табақ	2	170–190	25 ... 35
Кіртілдек қатпарлы қамыр	Духовкаға арналған қаңылтыр табақ	2	180–190	25 ... 35
Тәтті бөліш	Духовкаға арналған қаңылтыр табақ	2	170–180	25 ... 35
Бәліштер	Духовкаға арналған қаңылтыр табақ	1 ... 2	200	40 ... 50
Ашытқылы қамыр	Духовкаға арналған қаңылтыр табақ	1 ... 2	200	35 ... 45
Тоқаштар	Духовкаға арналған қаңылтыр табақ	1 ... 2	180 ... 190	25 ... 35
Пицца	Духовкаға арналған қаңылтыр табақ	1 ... 2	200 ... 220	15 ... 20
Бифштекс	Духовкаға арналған қаңылтыр табақ	1 ... 2		100 ... 110
Қозының саны	Духовкаға арналған қаңылтыр табақ	1 ... 2	15 мин. Макс»	90 ... 100
Күрылған тауық	Духовкаға арналған қаңылтыр табақ	1		60 ... 70
Индейканың бір бөлігі	Духовкаға арналған қаңылтыр табақ	1	25 мин. 220»	180 ... 240
Балық	Духовкаға арналған қаңылтыр табақ	1 ... 2	200	15 ... 25
Мин.макс, » одан соң 150°C-ты орнатыңыз				

Грильді пайдалану

Ұстық сыртқы беттерінен қолдың күйіп қалуы мүмкін. Грильді пайдаланған кезде духовканың есігін жауып қойыңыз.

Грильді пайдаланған кезде, таймердің реттегішін қолдың белгісіне қарай бұрыңыз (егер ондай бар болса).

Грильді қосу

- 1) Қызметтің реттегішті грильдің тандалып алынған белгісіне келтіріп орнатыңыз.
- 2) Одан соң грильдің қажетті температурасын орнатыңыз.
- 3) Қажет болған жағдайда мәлшермен 5 минут бойы алдын-ала қыздыруды орындаңыз.

>> Температура шамы жанады.

Грильді өшіру

Қызметтің реттегішті өшірілген (жоғарыға қарап түрган) жағдайға келтіріңіз.

Грильде дайындау уақытының кестесі.

Электрлік гриль

Тағам	Сөре	Мангалда дайындау мерзімі (мөлшермен)
Балық	3	30 ... 40 мин*
Бөлшектелген тауық еті	3	40 ... 50 мин
Жанышылған қозы еті	3	25 ... 35 мин
Бифштекс	3	25 ... 35 мин*
Жанышылған бұзау еті	3	25 ... 35 мин*

* қалыңдығына қарай

6) Күтім жасау және тазалау

Жалпы мәліметтер

Үнемі тазалап отырган жағдайда құралдың қызмет ету мерзімі ұзарады және жиі кездесетін мәселелер азаяды.

- Электр тоғының соғу қаупі!
- Тазалауды бастар алдында, электр тоғы соқпас үшін құралды тоқ көзінен ажыратыңыз.
- Ұстық сыртқы беттері қолды қүйдіріп тастауы мүмкін!
- Тазалардан бұрын құралдың сұығанын тосыңыз.
- Әрбір пайдаланғаннан соң құралды мұқият тазалау керек. Осылайша құралды келесі жолы пайдаланған кезде тамақтардың қалдықтарының күйіп кетуінен сақтауга болады.
- Құралды тазалау үшін арнайы тазалағыш құралды пайдаланудың қажеттілігі жоқ. Құралды ыдысты жууға арналған жуғыш зат қосылған жылы суға малынған шүберекпен немесе ысқышпен жуып, құрғақ шүберекпен құрғатып сұртініз.
- Тазалау толық аяқталғаннан соң тамақты дайындау кезінде шашыраған сұйықтық пен тағамдардың қалдықтары толықтай кетірілгендейінше көз жеткізіңіз.
- Құрамында қышыл немесе хлор бар tot баспайтын немесе тотықпайтын сыртқы беттеді, сондай-ақ тұтқаларды тазалауға арналған тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз. Жұмсақ сабынды шүберекпен және сұйық тазалағышпен (түкті емес) бір бағытта тазалауға тырысыңыз.
- Кейбір ұнтақтар немесе тазалағыш құралдар сыртқы бетті булдіріп тастауы мүмкін. Тұрпілі ұнтақтарды, тазалағыш кремдерді немесе өткір заттарды пайдаланбаңыз.
- Булайтын тазалагыш құралдарды пайдаланбаңыз.


Басқару панелін тазалау

Панельді және бақылау реттегіштерін дымқыл шүберекпен тазалаңыз да, құргақ шүберекпен құрғатып сүртіңіз.

- Басқару панелін бұлдіріп алмауға тырысыныңыз!

Духовканы тазалау

Духовканы тазалау үшін қандай да бір духовкаға арналған тазалагыш құралды немесе арнайы жуғыш құралдарды пайдалану міндетті емес. Ұсынылады







Духовканың есігін тазалау және шешіп алу

Духовканың есігін тазалау үшін түкті тазалагыш құралдарды немесе металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, ондай құралдар сырқты бетті тырнап тасауы және әйнегін бұлдіруі мүмкін.



Ішкі әйнегін тазалау үшін, оны көрсетілген бағыт бойынша көтеріңіз.

Тазалауды аяқтағаннан соң әйнектің алдымен төменгі бөлігін, одан соң жоғары бөлігін орнатыңыз. Берік қысылғандығына көз жеткізіңіз.



Духовканың есігін шешіп алу

А тетігін 1-суретте көрсетілгендей бағытта бұрыңыз.

А тетігін 2-ші нөмірлі суретте көрсетілгендей етіп В тетігіне орналастырыңыз.

Есікті бағыт бойынша алға жылжыта отырып, оны 3-суретте көрсетілгендей етіп өзініңзге қарай тартыңыз.

Духовканың шамын ауыстырыу

Ыстық сыртқы беттер қолды күйгізуі мүмкін!

1. Духовканың есігін ашыңыз.

Духовканың шамын ауыстырадың алдында құралды электр тоғынан ажырату және электр тоғы соғып кетуін болдырмау үшін құрал сұығанша тоса түру керек.

- Духовканың шамы – ол 300 °C температураға төзімді, арнағы электр шамы.
- Духовканың шамын қызмет көрсету орталықтарынан сатып алуға болады.
- Шамның қалпы суреттегі көрсетілгендеңдіден өзгеше болуы да мүмкін.

Егер сіздің духовканызыда домалақ шам орнатылған болса,

1. Құралды қуат көзінен ажыратыңыз.
2. Әйнекті қақпағын сағат тіліне қарсы бағытқа айналдыра отырып шешіп алыңыз.
3. Духовканың шамын сағат тіліне қарсы бағытқа бұрап шешіп алыңыз да, жаңасына ауыстырыңыз.
4. Әйнекті қақпағын орнына қойыңыз.



7) Құрал жұмыс істемейді деген мәселені шешуге

Арналған ұсыныстар

- Құралдың айыры розеткаға (жерге қосылған) кірмейді. Айырдың розеткаға қоюылғанына көз жеткізіңіз.
- Сақтандырыш дүрүс жұмыс істемеуі немесе іске қосылып кетуі мүмкін. Сақтандырыштарды сақтандырыш салынған қорапта тексеріп алыңыз. Егер сақтандырыш іске қосылып кетсе, оны қайтадан жұмыс істейтін қалыпқа келтіріңіз.
- Бәлкім желіде тоқ кернеуінің ауытқып тұруы орын алды. Айырды жұлдып алыңыз да розеткага қайтадан тағызыз.

Жұмыс істеп тұрған кезде духовкадан бу шығады.

- Бұдың пайда болуы духовканың қалыпты жұмыс істеп тұрғандығын бідіреді. Бұл ақаулық болып саналмайды.

Құралды қыздырған және сутқан кезде металдан дыбыс шығады

- Қыздырған кезде металл бөлшектері қызып кетеді де, дыбыс беруі мүмкін. Бұл ақаулыққа себеп болып саналмайды.

Духовка қызбайды.

- Электр тоғы келмей тұр. Үйде электр тоғының бар екендігін тексеріңіз және қорапта сақтандырыштардың бар екендігіне көз жеткізіңіз. Қажет болған жағдайда сақтандырыштарды қайта іске қосыңыз.
- Таймер баптаулары орындалмаған болуы мүмкін. Уақытын реттеңіз немесе қолдың белгісін қолмен орнатыңыз.
- Қызметін немесе температурасын баптаулар орындалмаған болуы мүмкін. Қызметін немесе температурасын баптаулар орындаңыз.

Духовканың шамы жанбайды.

- Электр тоғы келмей тұр. Үйде электр тоғының бар екендігін тексеріңіз және қорапта сақтандырыштардың бар екендігіне көз жеткізіңіз. Қажет болған жағдайда сақтандырыштарды қайта іске қосыңыз.
- Духовканың шамы дұрыс жұмыс істемей түруы мүмкін. Духовканың шамын ауыстырыңыз.

Егер сізге осы берілген ұсыныстардың көмегімен олқылықтарды жою мүмкін болмagan жағдайда, өзініз осы құралды сатып алған дилерге немесе сервистік орталыққа жүргініңіз.

Құралды өз бетінізben жөндеуге үмтүліys жасауға тыйым салынады.

8) Кепілдік

Біз осы электр духовка шкафтарына сатып алу күнінен бастап үш жылдық кепілдік береміз. Егер сіз бұйымды осы нұсқаулыққа сай қолдансанызы, бірақ бұзылу бәрібір орын алса, ең жақын сервистік орталыққа хабарласыңыз. Кепілдік бойынша қызмет көрсетілуі үшін сатушы сату кезінде міндетті түрде толтырыу керек кепілдік талонымен бірге тұрмыстық құрылғыны сатып алу чегін беру керек. Кепілдік талонын толтыруды талап етіңіз. Әйтпесе, кепілдік бойынша міндеттемелер жарамсыз болады.

Келесі жағдайларда кепілдік қолданылмайды:

- Осы нұсқаулықта немесе кепілдік талонында көрсетілген талаптар бұзылған.
- Духовка шкафы өндірістік мақсаттарда қолданылған.
- Кепілдік мерзімі біткен.
- Сапалы емес орнату, дұрыс емес қолдану орын алды.
- Желінің электр кернеуі духовка нұсқаулығының талаптарына сай емес.
- Духовка шкафы өкілетті емес сервистік бекетте жөндеуден өткен немесе жөндеу кезінде басқа өндірушінің қосалқы бөлшектері қолданылған. Кепілдік мерзімі біткеннен кейін барлық регламенттік жұмыстар, жөндеу және қосалқы бөлшектерді ауыстыру ақылы болып табылады.

Бұйым европалық стандарттарға сай өндірілген және сертификаттаудан өткізілген.



Бұйымды пайдалану мерзімі — 7 жыл.

Бұл нұсқаулық тұрмыстық кірістірлөтін духовка шкафтарының келесі үлгілеріне арналған:
DG-602, DG-602BL, DG-602WH, DG-604, DG-604BL, DG-604WH, DG-604IV,
DG-607BL, DG-607IV; DE-602, DE-603, DE-604, DE-604BL, DE-604WH,
DE-606BL, DE-606IV, DE-607BL, DE-607IV, DE-610, DE-612BL, DE-612WH, DE-612IV.

Құрметті сатып алушы,

«MBS» сауда белгісінің өнімін таңдағанының үшін рақмет.

Өндіруші

RE-MA METAL TEKSTIL INS. GIDA SAN. TIC. LTD STI

(РЕ-МА МЕТАЛ ТЕКСТИЛЬ ИНС. ГИДА САН. ТИК. ЛТД СТИ)

АДРЕС: ОРГАНАЙЗ САНАЮ БОЛГЕЗИ 9 КАДДЕ НОМЕР 17, КАЙСЕРИ, ТУРКИЯ.
МБС СТАРС ГРУП АГ ҮШІН.

Импорттаушы

ООО «Развитие»

Митрофаньевское шоссе, дом 29, лит. П, пом. 16, 196084, Санкт-Петербург, Россия

Сериялық идентификациялық нөмір

(Кепілдік талонында, мотордағы жапсирмада, қораптағы жапсирмада көрсетілген).

17-07-889562-0001



1 – жыл

2 – апта

3 – бүйімның сериялық нөмірі

Модель	DE-602	DE-603	DE-604 DE-604BL DE-604WH	DE-606BL DE-606IV	DE-607BL DE-607IV	DE-610	DE-612BL DE-612WH DE-612IV
Страна изготовления	Турция						
Технические характеристики							
Материал	металл/стекло						
Цвет	черный	черный	металлик черный белый	черный бежевый	черный бежевый	металлик	черный белый бежевый
Объем	62 л						
Питание от сети	220-240В, AC 50/60Гц						
Мощность подключения	2,4 кВт						
Сила тока	11 А						
Класс энергопотребления	A						
Класс защиты от поражения электрическим током	1						
Соответствует требованиям ТР РС	004/2011, 020/2011						
Вес нетто/брutto (кг)	31,1 / 33,2	30,8 / 32,9	30 / 32,1	30,9 / 33	27,9 / 30	28,9 / 31	29,2 / 31,3
Размер коробки (мм)	670 x 670 x 650						
Гарантия	36 месяцев						
Срок службы	7 лет						

Изделие требуется устанавливать в соответствии с инструкцией об эксплуатации. В случае неправильной эксплуатации изделия возможно возникновение пожара, термического и/или электрического поражения.

Модель	DG-602 DG-602BL DG-602WH	DG-604 DG-604BL DG-604WH DG-604IV	DG-607BL DG-607IV
Страна изготовления	Турция		
Технические характеристики			
Материал	металл/стекло		
Цвет	металлик черный белый	металлик черный белый бежевый	черный бежевый
Номинальная тепловая мощность	2,0 кВт		
Тип газа			
G20 (NG – природный, магистральный)	20 мБар		
Расход G20:	0,232 м ³ /ч		
G30 (LPG – сжиженный, баллонный)	30 мБар		
Расход G30:	162 г/ч		
Категория:	II2H3B/P		
Питание от сети	220-240В, AC 50/60Гц		
Сила тока	0,23 А		
Общее потребление электроэнергии	макс. 50 Вт		
Освещение	25 Вт		
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Соответствует требованиям ТР РС	016/2011, 004/2011, 020/2011		
Объем	62 л		
Вес нетто/брутто (кг)	31,1 / 33,4	29,9 / 32	30,3 / 32,4
Размер коробки (мм)	665 x 670 x 640	665 x 670 x 650	665 x 670 x 650
Гарантия	36 месяцев		
Срок службы	7 лет		

Изделие требуется устанавливать в соответствии с инструкцией об эксплуатации. Использование изделия допускается только в проветриваемом помещении.

В случае неправильной эксплуатации изделия возможно возникновение пожара и/или взрыва, отравление угарным газом, термического и/или электрического поражения.



CE ISO9001 : 2000 ER