

Руководство пользователя

Вызывная видеопанель DRC-40K



www.commax.com


COMMAX Co.,Ltd.




- Thank you for purchasing COMMAX products.
- Please carefully read this User's Guide (in particular, precautions for safety) before using a product and follow instructions to use a product exactly.
- The company is not responsible for any safety accidents caused by abnormal operation of the product.




1. Внешний вид




2. Подключение и установка



1. Зафиксируйте кронштейн на стене при помощи саморезов [рисунок 2].
2. Подключите разъемы 1, 2, 3, 4 на тыльной стороне вызывной панели с разъемами монитора как показано на рисунке 1 (№1: аудио, №2: заземление, №3: DC12В, №4: видео).
3. Отрегулируйте размещение панели на стене, проверив изображение на мониторе и зафиксируйте ее.
4. Подключите реле замка как показано на рисунке 1.
5. Закрепите панель на кронштейне винтом снизу как показано на рисунке 2.



► Размещение вызывной панели





3. Комплектация



(DRC-40K)



Кронштейн



Заглушка
на регулятор
громкости



Разъем (4PX200)



Саморезы для
крепления
кронштейна



Винт
для крепления
панели



Руководство
пользователя



4. Спецификация

Модель	DRC-40K			
Номинальное напряжение	DC 12 В (от монитора)			
Подключение	4 провода к монитору (соблюдайте полярность) 2 провода к реле замка			
Матрица	CMOS			
Стандарт передачи видео	NTSC или PAL			
Коммуникация	одновременная			
Минимальное освещение	0.1 люкс (на расстоянии 300 мм)			
Подсветка	светодиодная встроенная (включается в темное время суток)			
Угол обзора	по горизонтали 82°, по вертикали 66.5°			
Регулировка угла обзора	верх / вниз на 12 градусов			
Рабочие температуры	-10 С (тестировался при -40°С) ~ +40°С			
Вес (г)	400 г			
Размеры (мм)	96(Ш) x 155(В) x 32.5(Г)			
Расстояние от вызывной панели до монитора	диаметр (pie)	0.5	0.65	0.8
	расстояние (м)	28 м	50 м	70 м
Гарантия	1 год			
Условия хранения	температура	-40°С до 50°С		
	влажность	менее 90 %		
Срок эксплуатации	10 лет			

COMMAX

COMMAX Co.,Ltd.

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Int'l Business Dept. : Tel.; +82-31-7393-540~550 Fax.; +82-31-745-2133
Web site : www.commax.com