

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящие обязательства исполняются на основании Гражданского Кодекса РФ. На данное изделие распространяется гарантия Kopfgescheit - 12 месяцев. Гарантийные обязательства относятся только к оригинальным деталям и комплектующим. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ и требуемых запчастей). Гарантия распространяется только к производственным или сырьевым дефектам изделий.

## ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ

Гарантийное обслуживание не распространяется на неисправности, вызванные посредством некачественного монтажа, неправильными эксплуатацией или обслуживанием. Гарантия не распространяется на приборы, подключенные к системе без фильтров тонкой очистки. Гарантийные обязательства не относятся к элементам электропитания, резиновым прокладкам и другим уплотнительным, герметизирующим материалам. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший при эксплуатации данного прибора. Неисправные узлы прибора, в течение гарантийного срока, бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение о замене или ремонте узла прибора принимается Сервисным центром. Замененные детали переходят в собственность Сервисного центра.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН. Модель: Kopfgescheit KG-UVC15WT5.

Произведена предпродажная проверка прибора.

К внешнему виду и комплектации прибора претензий нет.

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Печать и подпись продавца: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

(Данной подписью покупатель заверяет свое согласие с условиями гарантийного и послегарантийного обслуживания)

\*Подробные условия гарантийного обслуживания находятся на официальном сайте [www.kopf.ru](http://www.kopf.ru)



RUS

# БАКТЕРИЦИДНЫЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ ОТКРЫТОГО ТИПА БЕЗ ОЗОНА

## KOPFGESCHEIT KG-UVC15WT5



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор изделия компании **Kopfgescheit**. Этот прибор отвечает современным стандартам качества и гарантирует высокую эффективность и безопасность в эксплуатации. Подробную информацию об этом и других изделиях Kopfgescheit Вы сможете получить на официальном сайте [www.kopf.ru](http://www.kopf.ru)

## НАЗНАЧЕНИЕ

Бактерицидный облучатель представляет собой УФ-лампу, установленную в кронштейн из легкого алюминиевого сплава.

Облучатель крепится к стене или потолку и предназначен для дезинфекции и стерилизации помещений (больничные палаты, операционные, манипуляционные комнаты, кухонные зоны, столовые, ванные и туалетные комнаты, чистые комнаты и т. п.) площадью до 40 кв.м.

УФ-излучение с длиной волны 253,7 нм делает облучатель эффективным инструментом в борьбе с широким спектром бактерий и вирусов, а также спорами плесневых грибов. Подобные облучатели регулярно применяются в ковидных госпиталях.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 1. Кронштейн – держатель для лампы | 1 шт. |
| 2. УФ-лампа                        | 1 шт. |
| 3. Крепеж                          | 2 шт. |
| 4. Провод                          | 1 шт. |
| 5. Заглушка                        | 1 шт. |

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ультрафиолет опасен для большинства живых существ. Поэтому УФ-облучатель открытого

типа нельзя использовать в присутствии людей и животных.

## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ (СанПиН 3.3686-21)

Стекланные поверхности бактерицидных ламп протирают в выключенном состоянии салфеткой, смоченной 70% раствором этилового спирта или другого дезинфицирующего средства, разрешенного к применению, не реже 1 раза в неделю.

## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЯ. РУКОВОДСТВО Р 3.5.1904-04)

7.3. Бактерицидные установки с открытыми и комбинированными облучателями могут использоваться в повторно-кратковременном режиме тогда, когда на время облучения (тэ) в пределах 0,25–0,5 ч люди из помещения удаляются. При этом повторные сеансы облучения должны проводиться через каждые 2 ч в течение рабочего дня.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Тип лампы:                      | ультрафиолетовая           |
| Выделение озона:                | <b>без выделения озона</b> |
| Назначение:                     | бактерицидная              |
| Форма:                          | трубчатая                  |
| Тип колбы:                      | T5                         |
| Мощность:                       | 15 Вт                      |
| Напряжение:                     | 220 В                      |
| Цоколь:                         | G5                         |
| Длина волны:                    | 253,7 нм                   |
| Мощность бактерицидного потока: | 3,6 Вт                     |
| Длина:                          | 461 мм                     |
| Диаметр лампы:                  | 15 мм                      |
| Срок службы:                    | 8000 часов                 |
| Ширина кронштейна с лампой:     | 20 мм                      |
| Высота кронштейна с лампой:     | 37 мм                      |
| Вес нетто:                      | 0,1 кг                     |

Доказана эффективность в отношении бактерий, вирусов, простейших организмов.