

инженерная
система:

поликарбонатные
термошайбы
NOVATTRO
с уф-защитой

safplast.ru


для правильного
монтажа
поликарбоната

Термошайбы Novattro : Ассортимент

Тип	Варианты упаковки	Ассортимент цветов	Штрих-код	Min заказ
Термошайба без ножки с УФ-защитой	1 коробка = 10 пакетов по 50 шт. = 500 термошайб	прозрачный	4604638001338	1 коробка (500 шт.)
		бронза	4604638001543	
		терракот	4604638001321	
		зеленый	4604638001550	
		синий	4604638001536	
		желтый	4604638001567	
		гранат	4604638001574	
		бирюза	4604638001581	
	1 коробка = 1 500 термошайб	прозрачный, бронза, терракот, зеленый, синий, желтый, гранат, бирюза	-	1 коробка (1 500 шт.)

Термошайба в сборе

Комплект: 1. термошайба 2. уплотнитель 3. заглушка



Сборка

Внешний вид



Ассортимент цветов

прозрачный



бронза



терракот



зеленый



зеленый



гранат



бирюза



желтый



Термошайбы Novattro : Вариант упаковки №1


**DIY упаковка:
Удобно размещать на
торговом оборудовании**



**1 коробка = 10 пакетов по 50 термошайб
=
500 термошайб**



Ярлык на коробке



Для удобного размещения в торговом зале:




Термошайбы Novattro : Вариант упаковки №2

Экономичная упаковка:
Для продажи
оптом и поштучно



1 коробка
=
1 500 термошайб



Комплект:

1. термошайба
2. заглушка
3. уплотнитель


Термошайбы Novattro :

Инструкция по применению


Схема крепления термошайбы:



диаметр отверстия должен быть на 2мм больше внешнего диаметра самореза



Расход термошайб:



Свойства термошайб:

- ✓ позволяют учитывать термическое расширение поликарбоната при перепаде температур
- ✓ уплотнительная шайба делает крепление неуязвимым для внешней среды
- ✓ надежное крепление панелей при воздействии сильного ветра
- ✓ термошайбы эстетичны и просты в использовании

Остались вопросы?

8 (843) 233-05-33

info@safplast.ru



качество от **ведущего**
российского **производителя**
прозрачных **полимерных изделий**



www.safplast.ru