Комплектность

 Прибор
 1 шт.

 Руководство по эксплуатации
 1 шт.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие техническим условиям при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

В случае выхода прибора из строя в течении гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изготовитель осуществляет его бесплатный ремонт или замену.

Изготовитель:

ООО «ФЭА» г. Самара. т/ф. (846) 273-49-36 http://www.fea-samara.ru.



Свидетельство о приёмке

Прибор УЗГ «ГРОМ», зав. №		
соответствует ТУ 5156-001-54012749-2006	И	признан
годным к эксплуатации.		
Дата выпуска		
Подпись и штамп ОТК		
Дата продажи		

Комплектность

 Прибор
 1 шт.

 Руководство по эксплуатации
 1 шт.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие техническим условиям при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

В случае выхода прибора из строя в течении гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изготовитель осуществляет его бесплатный ремонт или замену.

Изготовитель:

ООО «ФЭА» г. Самара. т/ф. (846) 273-49-36 http://www.fea-samara.ru.



Свидетельство о приёмке

Прибор УЗГ «ГРОМ», зав. № соответствует ТУ 5156-001-54012749-2006 годным к эксплуатации.	И	признан
Дата выпуска		
Подпись и штамп ОТК		
Дата продажи		

ОКП 51 5680 РОСС RU.MЛ04.H00045



Отпугиватель грызунов УЗГ «Гром»



Паспорт Руководство по эксплуатации

ОКП 51 5680 POCC RU.MЛ04.H00045



Отпугиватель грызунов УЗГ «Гром»



Паспорт Руководство по эксплуатации

Назначение

Отпугиватель грызунов УЗГ "Гром" предназначен для защиты помещений от обитания грызунов (крыс, мышей и др.).

Прибор устанавливается в складах, овоще и зернохранилищах, подвальных, бытовых и производственных помещениях, домах отдыха, турбазах, птицеводческих и животноводческих комплексах, дачах, трюмах кораблей, торговых предприятиях, отделениях связи, телефонных станциях, офисах.

Технические характеристики

Напряжение питающей сети 50 Гц, В	220±15%
Максимальная потребляемая мощност	ь от сети
переменного тока, не более, Вт	5
Диапазон излучаемых частот, кГц	18-70
Частота перестройки ультразвука, Гц	2,5-10
Уровень ультразвукового давления	
на расстоянии 1 м, дБ, не менее	98
Масса, не более, кг	0,5
Габаритные размеры, мм	
Рабочая температура, °С	
Эффективная площадь, кв. м	до 200
= = :	

Работа прибора

УЗГ «Гром» прост в эксплуатации. Для того, чтобы ультразвуковой отпугиватель грызунов начал работать, достаточно вставить вилку в сеть.

При включении происходит тестирование прибора, сопровождающееся характерным звуком, генерируемым отпугивателем в области слышимых частот, переходящим в ультразвук. Во время работы на лицевой панели мигает светодиодный индикатор работы и в такт ему прослушивается

Назначение

Отпугиватель грызунов УЗГ "Гром" предназначен для защиты помещений от обитания грызунов (крыс, мышей и др.).

Прибор устанавливается в складах, овоще и зернохранилищах, подвальных, бытовых и производственных помещениях, домах отдыха, турбазах, птицеводческих и животноводческих комплексах, дачах, трюмах кораблей, торговых предприятиях, отделениях связи, телефонных станциях, офисах.

Технические характеристики

Напряжение питающей сети 50 Гц, В220±15%
Максимальная потребляемая мощность от сети
переменного тока, не более, Вт5
Диапазон излучаемых частот, кГц18-70
Частота перестройки ультразвука, Гц2,5-10
Уровень ультразвукового давления
на расстоянии 1 м, дБ, не менее98
Масса, не более, кг
Габаритные размеры, мм59x105x12,5
Рабочая температура,°С20+50
Эффективная площадь, кв. мдо 200

Работа прибора

УЗГ «Гром» прост в эксплуатации. Для того, чтобы ультразвуковой отпугиватель грызунов начал работать, достаточно вставить вилку в сеть.

При включении происходит тестирование прибора, сопровождающееся характерным звуком, генерируемым отпугивателем в области слышимых частот, переходящим в ультразвук. Во время работы на лицевой панели мигает светодиодный индикатор работы и в такт ему прослушивается

звук характерного «тиканья».

При установке отпугивателя в помещении необходимо учитывать следующие факторы: ультразвуковые волны хорошо отражаются от твёрдых материалов (бетон, стекло) и поглощаются мягкими материалами (шторы, ковровые покрытия, одежда и т.п.). Если помещение заставлено предметами с мягкой обивкой, рекомендуется для повышения эффективности поднять УЗГ над ними.

При установке двух или более УЗГ необходимо обеспечить расстояние между ними не менее 5 метров, чтобы исключить их взаимодействие.

Первоначально УЗГ «Гром» необходимо держать включенным в течение 3-4-х недель. В дальнейшем (для исключения возврата грызунов или появления новых) прибор рекомендуется включать на 3-4 дня ежемесячно.

УЗГ «Гром» имеет автоматическое переключение частоты модуляции и частоты ультразвука в указанном диапазоне. Это не позволит грызунам привыкнуть к излучению прибора.

Меры безопасности

Отпугиватель грызунов должен эксплуатироваться в помещении с нормальной влажностью без содержания агрессивных веществ в воздухе.

Запрещается эксплуатация отпугивателя грызунов с механическими повреждениями корпуса или сетевого шнура, а также со снятой крышкой корпуса.

Прибор необходимо устанавливать вдали от источников тепла, а также исключить возможность попадания влаги, агрессивных или горючих жидкостей.

Не рекомендуется длительное пребывание людей в непосредственной близости от работающего прибора.

звук характерного «тиканья».

При установке отпугивателя в помещении необходимо учитывать следующие факторы: ультразвуковые волны хорошо отражаются от твёрдых материалов (бетон, стекло) и поглощаются мягкими материалами (шторы, ковровые покрытия, одежда и т.п.). Если помещение заставлено предметами с мягкой обивкой, рекомендуется для повышения эффективности поднять УЗГ над ними.

При установке двух или более УЗГ необходимо обеспечить расстояние между ними не менее 5 метров, чтобы исключить их взаимодействие.

Первоначально УЗГ «Гром» необходимо держать включенным в течении 3-4-х недель. В дальнейшем (для исключения возврата грызунов или появления новых) прибор рекомендуется включать на 3-4 дня ежемесячно.

УЗГ «Гром» имеет автоматическое переключение частоты модуляции и частоты ультразвука в указанном диапазоне. Это не позволит грызунам привыкнуть к излучению прибора.

Меры безопасности

Отпугиватель грызунов должен эксплуатироваться в помещении с нормальной влажностью без содержания агрессивных веществ в воздухе.

Запрещается эксплуатация отпугивателя грызунов с механическими повреждениями корпуса или сетевого шнура, а также со снятой крышкой корпуса.

Прибор необходимо устанавливать вдали от источников тепла, а также исключить возможность попадания влаги, агрессивных или горючих жидкостей.

Не рекомендуется длительное пребывание людей в непосредственной близости от работающего прибора.