

Специальные материалы и технологии изготовления для высокой прочности, гибкости и мягкости в холодной воде

## Перчатки 2Hands 230C Open Sea

Герметичные перчатки с защитой руки до плеча, для работы с мокрыми и скользкими предметами. Высокая защита от механических повреждений, масел, жиров, кислот и щелочей. Комфорт и долговечность.

- Специальный состав ПВХ для мягкости и гибкости, даже в ледяной воде
- Улучшенная защита за счет большого веса (более 450 грамм) и толщины (более 2,15 мм), рабочая перчатка увеличенной длины (300 мм)
- Герметичный припаянный рукав анатомической формы на трикотажной основе с покрытием ПВХ/ПУ для эластичности и прочности
- Высокая стойкость к агрессивным средам: соответствуют требованиям EN374
- Гранулы на ладонной части для надежного захвата скользких предметов и сохранения чувствительности/низкой утомляемости
- Дизайн и крепление рукава перчатки для комфорта и полной защиты руки
- Созданы с учетом многолетнего опыта использования 2Hands 5K30 и с применением специализированных материалов и технологий

Перчатки 2Hands 230C Open Sea (230C Открытое море)	EN 388	EN 374
Основная перчатка - Interlock/тройное покрытие ПВХ, припаянный рукав - синтетический трикотаж покрытый ПВХ/ПУ, на ладони и пальцах крошка ПВХ. Обе перчатки соединены широкой эластичной лентой для удобного крепления на спине.	4121	JKL
Обилая длина 880 мм, размеры 10 и 11		
















## Применение

- Обработка замороженных продуктов
- Ловля и разделка рыбы
- Работы в солёной воде
- Работы в холодной воде
- Работы со скользкими и замасленными предметами
- Работы с агрессивными жидкостями, ядохимикатами
- Защита от микроорганизмов
- Сбор и сортировка мусора, в том числе опасные отходы
- Нефтехимия
- Для механической защиты всей руки, например, при пескоструйных работах
- Могут использоваться в комбинации с дополнительной перчаткой/вкладышем по выбору пользователя (как 2Hands 2000)



Многоканальный тел./факс: +7 (812) 325-57-77 Бесплатный звонок по России: 8 (800) 444-35-77 Бесплатный звонок по России с мобильного: \*3577