

Гарантийные обязательства

1. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену узлов и деталей, в которых обнаружен производственный дефект.
2. Гарантия не распространяется на расходные материалы, сменные насадки и на любые другие части, имеющие естественный ограниченный срок службы (ударники, штоки, манжеты, уплотнения, шестерни, зубчатые колеса, зажимы и пр.).
3. Гарантия не распространяется на естественный износ инструмента.
4. Условия гарантии не предусматривают выезд мастера к месту эксплуатации инструмента с целью подключения, настройки, консультаций.
5. Гарантия не распространяется на поломки, связанные с нарушением режима смазки.
6. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие паспорта изделия, документов, подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
 - при наличии признаков самостоятельного ремонта;
 - при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие загрязнений внутренних и наружных.
7. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный талон

Дата продажи _____ Продавец _____

Гарантия недействительна в случае:

- нарушения правил эксплуатации
- обнаружения следов коррозии или механических повреждений
- нарушения целостности корпуса или пломбы

Срок гарантии – 6 месяцев с даты продажи.

С условием гарантии согласен _____

М.П. _____

Руководство по эксплуатации и паспорт изделия

Тележка инструментальная (JTC-5021) 4 секций с набором инструментов (279 предмета)



Благодарим вас за использование профессиональных инструментов
и оборудования JTC Auto Tools.

Общие положения

В данном руководстве Вы найдете инструкции по эксплуатации, технике безопасности и техническому обслуживанию тележки инструментальной с набором инструментов (279 предмета).

Инструмент относится к разделу каталога - ТЕЛЕЖКИ И ЛОЖЕМЕНТЫ.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ И СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ, А ТАКЖЕ ОТКАЗУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



Комплектация

- Тележка для инструмента JTC-5021

Описание

- Оборудована большой прочной пластиковой ручкой.
- Корпус тележки оснащен защитными бортами, что сводит к минимуму риск повреждения оборудования и нанесение травм автомеханикам во время перемещения по СТО.
- Одновременно может быть открыт только один ящик. Конструкция ящика учитывает все требования по безопасности эксплуатации
- Роликовые направляющие с функцией автоматического возврата обеспечивают плавность открывания/закрывания секций.
- Колеса размером 5"x2", изготовленные из термопластичного каучука, обеспечивают легкое и бесшумное перемещение тележки.
- Выдвижные ящики оснащены нескользящими вкладками. В комплекте предусмотрен верхний коврик из АБС, предназначенный для удобного хранения различных мелких деталей.
- Перфорированные боковые стенки с квадратными отверстиями предоставляют возможность разместить дополнительные аксессуары для хранения инструментов.
- Применяется с серией подвесных приспособлений JTC-3218.
- Размеры ящика: 580x377x75 мм. (154 мм. два нижних)
- Размеры собранной тележки: 485x720x1020 мм.



Комплектация

- 4 секции с инструментами (279 шт.):

• 1 секция

K2732

- JTC-22504-14; головки 1/4" 6 граней : 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм. - 12 шт.
 - JTC-224532-12; головки 1/4" 6 граней : 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" - 12 шт.
 - JTC-25204-14; глубокие головки 1/4" 6 граней : 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм. - 12 шт.
 - JTC-22004-10; головки TORX 1/4": E4, E5, E6, E7, E8, E10 - 6 шт.
 - JTC-23603-08; головки с насадкой HEX 1/4": H3, H4, H5, H6, H7, H8 - 6 шт.
 - JTC-23706-40; головки с насадкой TORX 1/4": T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - 11 шт.
 - JTC-23900-03; головки с насадкой Phillips 1/4": PH.0, PH.1, PH.2, PH.3 - 4 шт.
 - JTC-23840-65; головки с насадкой SL 1/4": 4, 5.5, 6.5 - 3 шт.
 - JTC-3606-07; удлинитель 1/4": 2", 4" - 2 шт.
 - JTC-3741; удлинитель гибкий 1/4": 6" - 1 шт.
 - JTC-3719; соединитель карданный 1/4" - 1 шт.
 - JTC-3740; вороток-отвертка 1/4" - 1 шт.
 - JTC-3716; вороток с плавающей головкой 1/4" - 1 шт.
 - JTC-3602B; трещотка 1/4" (резиновая рукоятка) - 1 шт.
- Общее количество предметов: 73 шт.

K3082

- JTC-1202; динамометрический ключ 3/8" с диапазоном затяжки 10-80 FT/LB - 1 шт.
 - JTC-3812A; трещотка (резиновая рукоятка) - 1 шт.
 - JTC-3017A; трещотка укороченная (резиновая рукоятка) - 1 шт.
 - JTC-3619, JTC-3622; удлинитель плавающий под ключ 3/8", 1-3/4", 10" - 2 шт.
 - JTC-4730; головка для свечей зажигания 3/8" (с пружинным фиксатором) 14 мм. - 1 шт.
 - JTC-4812, JTC-4813; головка для свечей зажигания 3/8" (с пружин. фиксатором) 16, 21 мм. - 2 шт.
- Общее количество предметов: 8 шт.

K3232

- JTC-33206-22; 6-гр. головки 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм - 16 шт.
 - JTC-3606-3608; удлинители 3/8": 1-3/4", 3", 6" - 3 шт.
 - JTC-3720; переходник карданный 3/8" - 1 шт.
 - JTC-3717; вороток с плавающей головкой 3/8" - 1 шт.
 - JTC-3715; вороток с шарниром 3/8" - 1 шт.
 - JTC-3603B; трещотка (резиновая рукоятка) - 1 шт.
- Квадрат присоединения 3/8".
- Общее количество предметов: 23 шт.

K3411

- JTC-33004-18; 3/8" DR Цоколь (Звезда): E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18 - 11 шт.
 - JTC-36004-18; 3/8" DR глубокая головка (Звезда): E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18 - 11 шт.
 - JTC-34908-50; 3/8" DR Гнездо Бит (Звезда): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 - 11 шт.
 - JTC-34703-10; 3/8" DR с шестигранным углублением Бит: H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10 - 8 шт.
- Общее количество предметов: 41 шт.

• 2 секция

K4082

JTC-3613-6: удлинитель под ключ 1/2": 2", 3", 5", 10" - 4 шт.

JTC-3721: переходник карданный 1/2" - 1 шт.

JTC-3617: 1/2" вороток с шарниром 15" - 1 шт.

JTC-3718: 1/2" вороток с плавающей головкой 12" - 1 шт.

JTC-3604 В: трещотка 1/2" (резиновая рукоятка) - 1 шт.

Общее количество предметов: 8 шт.

K4221

Артикулы JTC-43808-32: головки 6-гранные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32 мм. - 22 шт.

Квадрат присоединения 1/2".

Общее количество предметов: 22 шт.

K4251

JTC-45520-60; головки TORX 1/2": T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 - 9 шт.

JTC-45604-14; головки HEX 1/2": H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H12, H14 - 9 шт.

JTC-45705-12; головки Spline 1/2": M5, M6, M8, M10, M12 - 5 шт.

JTC-1367; ударная головка Spline 1/2": M16H - 1 шт.

JTC-1368; ударная головка Spline 1/2": M14 - 1 шт.

Общее количество предметов: 25 шт.

K7101

JTC-3463-3478: отвертки силовые SL: 3x75 мм., 5.5x75 мм., 6.5x38 мм., 6.5x100 мм., 8x150 мм.; PH: 0x75 мм., 1x75 мм., 2x38 мм., 2x100 мм., 3x150 мм. - 10 шт.

Общее количество предметов: 10 шт.

• 3 секция

K6082

JTC-PE0809-2224; ключи накидные 45°: 8x9, 10x12, 11x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23, 22x24 мм. - 8 шт.

Общее количество предметов: 8 шт.

K6172

JTC-AE2406-AE2423: ключ рожково-накидной (европейский стандарт) 6 мм., 7 мм., 8 мм., 9 мм., 10 мм., 11 мм., 12 мм., 13 мм., 14 мм., 15 мм., 16 мм., 17 мм., 18 мм., 19 мм., 21 мм., 22 мм., 23 мм. - 17 шт.

Общее количество предметов: 17 шт.

K6084

Артикулы JTC-AE2424-AE2432: ключ рожково-накидной (европейский стандарт) 24 мм; 25мм; 26 мм; 27 мм; 28 мм; 29 мм; 30 мм; 32 мм. - 8 шт. Общее количество предметов: 8 шт.

K6102

JTC-5103-51111. Ключи разрезные (Евро-тип) - 8x9, 10x12, 11x13, 14x17, 16x18, 17x19, 3/8"x7/16, 1/2"x9/16 - 8 шт.

JTC-1939-1940. Ключи разрезные с покрытием - 10x11, 10x12 мм. - 2 шт.

Общее количество предметов: 10 шт.

• 4 секция

K5031

JTC-350810: ключ разводной 10" - 1 шт.

JTC-342810: клещи переставные 10" - 1 шт.

JTC-10WR: клещи с фиксатором 10" - 1 шт.

Общее количество предметов: 3 шт.

K5043

JTC-34238: Утконосы 8" - 1 шт.

JTC-34248: Утконосы загнутые 8" - 1 шт.

JTC-34257: Бокорезы 7" - 1 шт.

JTC-34278: Пассатижи слесарные 8" - 1 шт.

Общее количество предметов: 4 шт.

K8051

JTC-3409: молоток металлический 1-1/2P - 1 шт.

JTC-3422A: ножницы 8" - 1 шт.

JTC-3511: магнитный держатель 3.5LBS - 1 шт.

JTC-19387: отвертка торцевая с гибким стержнем 7 мм. - 1 шт.

JTC-2511: съемник для клипс - 1 шт.

Общее количество предметов: 5 шт.

K8141

Выколотки: 1.6, 2.3, 3.2, 4.0, 4.8, 5.5, 6.4, 8.0 мм. - 8 шт.

Зубила: 10x140 мм., 12x150 мм., 16x170 мм., 19x200 мм., 22x200 мм. - 5 шт.

Кернер автоматический. Артикул JTC-3927 - 1 шт.

Общее количество предметов: 14 шт.

Производитель

- «Джей ТиСи Тулс Компани ЛТД». Тайвань Тайчунг, Ист Дистрикт, Дунг Гуанг Ян Род, 146. Сделано в Тайване.

Поставщик

- Импортер и официальный представитель: ООО «Авто-Альянс», Россия, 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 14, стр 2, часть пом. 40, тел.: 8-800-555-0877
- Товар не подлежит обязательной сертификации. Срок службы не ограничен.

JTC-5021+279

K5031



K5043



K8051



K8141



K4082




K4221




K4251




K7101



K6082



K6172



K6084



K6102



K2732



K3232



K3082



K3411

