ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

RoxelPro 522114 Универсальный клей

Описание

Цвет:

Быстро отверждающийся Универсальный клей, который, по сравнению с обычными универсальными клеями нечувствителен к сложным поверхностям и может применяться без активатора.

Физические свойства (неотвержденный продукт)

Цианоакриловая кислота-

Химическая основа: этиловый эфир

прозрачный/ бесцветный 20 - 40 МПа при

Вязкость: 25°C

1.05 г/см ³ DIN 51757 Плотность: Точка возгорания: 87°C DIN 55213

12 месяцев при комнатной

Срок годности: температуре

Время схватывания:

Алюминий / Алюминий: 20-30 секунд

стирол-бутадиеновый каучук / стирол-

бутадиеновый каучук: 2-4 секунд Поликарбонат / Поликарбонат: 3-6 секунд

Этилен-пропилен-диен-каучук /

Этилен-пропилен-диен-каучук: 1-3 секунд

24 часа Полная фиксация:

Физические свойства (отвержденный продукт)

Растягивающее усилие на круглых

резиновых профилях:

стирол-бутадиеновый каучук / стирол-

> 2000 H бутадиеновый каучук ø18мм:

стирол-бутадиеновый каучук / стирол-

> 1850 H бутадиеновый каучук 10 Tage/70°C:

Этилен-пропилен-диен-каучук /

250 H Этилен-пропилен-диен-каучук ø16мм:

Этилен-пропилен-диен-каучук / Этилен-пропилен-диен-каучук 10

240 H Tage/70°C:

30°C до +80°C Тепловой Диапазон:

+165°C Температура плавления:

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ

Информация, содержащаяся в настоящем документе, предлагается добросовестно и считается точной. Однако, поскольку условия и методы использования наших продуктов находятся вне нашего контроля, эта информация не должна использоваться для замены тестов клиента, чтобы гарантировать, что продукты ROXELPRO безопасны, эффективны и полностью удовлетворительны для предполагаемого конечного использования. Единственная гарантия ROXELPRO заключается в том, что продукт будет соответствовать спецификациям продаж ROXELPRO, действующим на момент отгрузки. Ваше исключительное средство правовой защиты в случае нарушения такой гарантии ограничивается возвратом покупной цены или заменой любого продукта, показанного не в соответствии с гарантией. Кислинг специально отказывается от любых других явных или подразумеваемых гарантий пригодности для определенной цели или товарной пригодности. Если ROXELPRO не предоставит вам конкретное, должным образом подписанное подтверждение пригодности к использованию, ROXELPRO не несет ответственности за любые случайные или косвенные убытки. Предложения об использовании не должны восприниматься как побуждение к нарушению какого-либо конкретного патента.