



Инструкция по эксплуатации


Наименование: Защитный комбинезон из нетканого материала

Артикулы: JPC66, JPC65, JPC60, JPC600, JPC650 **Состав:** 55% полиэтилен, 45% полипропилен

Защитные свойства

К50, Щ20, 3, Пн, Пс, Пм, Вн, Ву, Тип 5, Тип 6

Комбинезоны предназначены для защиты от химических факторов (от кислот концентрацией до 30%, от щелочей концентрацией до 10 %, от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (нетоксичной пыли), воды (струи воды).



Область применения

Комбинезоны предназначены для защиты от опасных веществ: от твердых частиц, взвешенных в воздухе (Тип 5), брызг/выплесков жидкости (Тип 6), в зависимости от токсичности и условий воздействия. Область применения: фармацевтическая отрасль; лабораторные работы; сельское хозяйство; окрасочные работы; работа со стекловолокном; судостроение; горнорудная промышленность.

Вид средства индивидуальной защиты согласно приложению 1 к ТР ТС 019/2011

Средство индивидуальной защиты от химических факторов: одежда специальная защитная.

Стандарты и сертификация

Продукт изготовлен и сертифицирован согласно техническому регламенту ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной за щиты» и полностью соответствует требованиям Евразийского экономического союза. Данные изделия были испытаны на соответствие стандартам:

EN ISO 13982-1: 2004 + А1: 2010, Тип 5

EN 13034: 2005 + А1: 2009, Тип 6

Ограничения по применению и сведения о способах безопасного применения средства индивидуальной защиты

Следует проявлять осторожность при снятии загрязненной одежды, чтобы не загрязнить пользователя какими-либо опасными веществами. Если комбинезон или какая-либо его часть загрязнены, следует очистить (провести деконтаминацию) комбинезона или его части, а затем снять комбинезон.

Ношение защитной химической одежды длительное время может вызвать тепловой удар, если не уделять этому фактору должного внимания при определении тяжести и продолжительности работ. Для минимизации фактора перегрева необходимо использовать одежду, надеваемую под комбинезон. в соответствии с конкретными условиями труда.

Определение пригодности комбинезонов для конкретных работ целиком и полностью является ответственностью пользователя. Комбинезоны рекомендованы для однократного применения. При наличии следов износа, загрязнения или повреждения одежда должна быть снята и утилизирована надлежащим образом в кратчайшие сроки.

В случае использования комбинезонов с другими СИЗ пользователь должен самостоятельно принимать решение о правильности с очетания полностью защищающего тело комбинезона и вспомогательных средств защиты (перчаток, ботинок, респиратора и пр.) и о продолжительности использования одного и того же комбинезона для конкретной работы с учетом его защитных характеристик, удобства ношения одежды и тепловой нагрузки.

В случае обнаружения дефектов перед использованием - не используйте комбинезон.

Размерный ряд

Размер	Рост, см	Обхват груди, см
S	164-170	84-92
M	170-176	92-100
L	176-182	100-108
XL	182-188	108-116
XXL	188-194	116-124
XXXL	188-194	124-132
4XL	194-200	132-140

Условия хранения, эксплуатации, транспортировка и утилизация

Хранить в сухом месте при температуре не более 50°C при относительной влажности не более 90%, избегать прямых солнечных лучей.



Срок хранения — 5,5 лет.

Дата изготовления указана на ярлыке изделия.

Транспортировка должна происходить в крытом транспорте при соблюдении требований настоящего руководства по эксплуатации.

Транспортировать продукт следует только в упаковке.

Использованные комбинезоны утилизируются как промышленный или бытовой мусор, в соответствии с региональными правилами.

Гарантии изготовителя при использовании изделия по назначению

Полный гарантийный срок составляет 5,5 лет с момента изготовления. В случае несоблюдения требований данной инструкции по какому-либо пункту, производитель снимает с себя ответственность за эффективность продукции.

Изготовитель: "AMPOWER ENTERPRISE CO.,LTD". Место нахождения: Room 4, Floor 19, Building 6, Oceanwide Soho Town, Huaihai Road, Jianghan District, Wuhan City, Hubei, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченный импортер: ООО «АВТОграф Сейфти». Адрес: 197183 Россия, Санкт-Петербург, ул.Заусадебная, д.15, литера Д, помещение 19