



ТЕЛ.: 8(499)124-00-33, 124-77-17, WWW.MEBELIK.RU 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.15, корп.5, офис 508

вешалка костюмная "Клоун"

FAC


ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 24 месяца со дня приобретения. СРОК СЛУЖБЫ при правильной эксплуатации - не менее 5 лет Почта для отзывов: bez-braka@mail.ru

Комплектация

- 1. Основание 1шт.
- 2. Стойка передняя 2шт.
- 3. Стойка задняя 2шт.
- 4. Перекладина 1шт.
- 5. Плечики 1шт.
- 6. Шляпка 1шт. (2 части)
- 7. Шарик с резьбой 1шт.
- 8. Перекладины 3шт.
- 9. Шарики 3шт.
- 10. Ботинок 2шт. (прав. и лев.)



Сборка



Приклейте к низу основания подпятники (14).

- 1. При помощи винтов (12) и ключа (15) прикрутите передние (2) и задние (3) стойки к основанию (1), предварительно вставив их в ботинки (10). Винты затягивать не нужно, для того, чтобы вставить перекладины 4 и 8; Обратите внимание на то, что отверстия в задних стойках должны смотреть друг на друга;
- 2. Возьмите перекладины (8), отсортируйте по длине, наденьте на них шарики (9). Вставьте перекладины в отверстия задних стоек (короткая перекладина сверху, далее по возрастанию). При помощи винтов (11) прикрутите плечики (5) к задним перекладинам. Закройте отверстия заглушками (16);
- 3. Наденьте на передние стойки перекладину (4), после чего затяните до упора винты, которыми прикручены стойки;

Внимание! Очень сильное закручивание не придаст жёсткости конструкции, но может вызвать поломку крепёжного узла.

4. Возьмите шпильку (13), вкрутите её в трубку (см. рисунок 4). Наденьте на шпильку элементы шляпки (6) и накрутите сверху шарик с резьбой (7).

Максимальная распределённая нагрузка на перекладину - 2кг. Максимальная распределённая нагрузка на плечики - 4кг.