ДОМИНАНТ

ДОМИНАНТ

Общество с ограниченной ответственностью
«Доминант»
8-800-333-40-62
Изделия Из Нержавеющей Стали

ИНН 2635100925
КПП 263501001
Р/сч 40702810160100010584
в Отделении №5230
Сбербанка России г. Ставрополь
БИК 040702615
К/сч 30101810907020000615

г. Ставрополь, ул. 2-я Промышленная, 31А
Тел./факс: +7 (8652) 940-150, 566-888
E-mail: dominante@inbox.ru
www.dominant-st.ru

г. Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 4Б, стр. 3
Тел./факс: +7 (495) 12345-11
E-mail: info@dominant-msk.ru
www.dominant-msk.ru

Свидетельство о приемке
Поручень для раковины с креплением в пол и в стену из нержавеющей стали марки AISI 304 «D-M2/01»
Признано годным к эксплуатации

Дата выпуска «___» _____ 20 г.
Контроль ОТК ООО «Доминант»
Дата реализации «___» _____20 г.

ПАСПОРТ

Поручень для раковины с креплением в пол и в стену

Артикул «D-M2/01»

г. Ставрополь

1. Общие указания.

1.1. Поручень для раковины с креплением в пол и в стену из нержавеющей стали марки AISI 304 «D-M2/01» разработан и предназначен для установки в санитарных узлах для маломобильных групп населения.

1.2. Крепление поручня производится по месту на предусмотренные с нижней стороны опорные фланцы при помощи шурупа глухаря 8,*75 (А2) и дюбель КРН ф12*80, обеспечивающие жесткое и устойчивое положение изделия в проектном положении. Крепежный элемент в комплект поставки не входит.

1.3. Элементы поручня образуют сборную конструкцию посредством соединения аргонно-дуговой сваркой, которая обеспечивает пространственную жесткость конструкции.

2. Технические данные.

2.1. Поручень выполнен из нержавеющей трубы Ø38х1,5 мм AISI 304 (08Х18Н10) – поверхность полированная.

2.2.Опорные фланцы для поручня выполнены из нержавеющего листа S=3,0мм марки AISI 304 (08Х18Н10) – поверхность полированная.

Артикул: «D-M2/01»

Наименование	***Габаритные размеры поручня***	***Масса, кг***
Поручень для раковины с креплением в пол и в стену из нержавеющей стали марки AISI 304 «D-M2/01»	*730х550х750 мм*	*4,3*

3. Транспортировка, эксплуатация.

3.1.Транспортировка может осуществляться любым видом транспорта при соблюдении требований к защитной упаковке.

3.2.Уход за изделием должен производиться без использования чистящих средств, включающих в свой состав абразивные компоненты.

3.3. Правила эксплуатации изделий из нержавеющей стали:

-не использовать твердые мелкозернистые абразивные вещества, которые могут повредить оксидную пленку хрома и изделие будет подвергнуто риску появления коррозии;

-не использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат песок, хлор, кислоты и соду;

-не использовать грубые и жесткие губки, щетки и другие предметы способные поцарапать поверхность и уничтожить защитный слой;

-не использовать предметы и оборудование из железа или обычной стали совместно с изделиями из нержавеющей стали;

-соблюдать необходимый уход с использованием мягких тканей, а также специальных составов и нейтральных моющих средств, предназначенных для изделий из нержавеющей стали и стекла;

-использовать чистое от пыли и грязи оборудование и вспомогательные инструменты;

-во время проведения ремонтных работ изделия из нержавеющей стали накрывать полиэтиленом и другими плотными материалами.

4. Гарантии изготовителя.

4.1. Изготовитель гарантирует исправное состояние поручня при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

4.2. Гарантия не распространяется в случаях:

-не соблюдения Заказчиком правил эксплуатации изделий из нержавеющей стали;

-механических повреждений;

-повреждений в результате воздействия агрессивных веществ, огня, негативного атмосферного воздействия и других неблагоприятных факторов;

-действий третьих лиц или непреодолимой силы.

4.3. Срок гарантийного обслуживания поручня 5 лет со дня реализации.

5. Комплект поставки.

Поручень (в сборе) – 1 шт.

Паспорт изделия – 1шт.