ПАСПОРТ – РУКОВОДСТВО

на колодка-розеточная ТМ «V.I.-ТОК»

	модели	1 Y	2-0		У3-	-0	\mathbf{y}_4	1-0] У5-	-0				
	У2-Е		y 3.	-E	;	У3-Ев	к	\mathbf{y}	4-E		y:	5-E		У6-Евк	
НАЗНАЧЕНИЕ – Предназначена для подключения нескольких электроприборов одновременно.															
Технические характеристики:															
• Материал корпуса														ударопрочный полистирол	
• Суммарная максимальная мощность нагрузки														2,2-3,5кВт	
• Срок с	• Срок службы														
Требова	ние к безопа	сност	ги:												
 Запрещается подключать нагрузку большей мощности, чем указано на упаковке. Не допускается попадание влаги. Не использовать изделие с механическими повреждениями корпуса. При подключении максимальной нагрузки провод должен быть размотан на всю длину. 															
Условияхранения, перевозки: Храните удлинители в сухих и хорошо проветриваемых помещениях. Не допускайте попадания влаги. Осуществляйте перевозку в герметичной упаковке и не допускайте сильной тряски.															
Правила утилизации: по истечении срока службы или в случае возникновения неисправностей утилизировать как бытовой отход.															
В случае обнаружения любых неисправностей немедленно прекратить эксплуатацию!															
На изделие предоставляется гарантия 3 года.															
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3464-004-76268969-2006.															
Изготовитель: ООО«Сочувствие», 199155, г.Санкт-Петербург, Уральская ул. д.13 литера И, помещ. 5H офис 504.															
Претензии, ремонт и техобслуживание: ООО «Сочувствие», Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, промышленная зона Пески. ул. Магистральная, д.1															
E-mail:info@vi-tok.ru															
Гарантийныйталон															
Место і	штампа магаз	ина								Дат	га пр	родах	ки		
										« <u></u>	>	·		Γ	