

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Ящик для песка



Производитель ООО ТПК «Татполимер»

Российская Федерация, Республика Татарстан, 422982, г. Чистополь, ул. Мира, д. 44 «В»,
тел./факс (84342) 5-84-13, 5-84-25

www.tatpolimer.ru

1. Назначение изделия

Ящик для песка применяется для хранения песка, пескосоляной смеси, противогололедных реагентов и других сыпучих материалов.

2. Технические характеристики

Технические характеристики приведены в таблице 1. Основные размеры приведены на рис. 1.
Таблица 1

Размеры, мм	420×240×330
Объём, л	21
Материал	полипропилен, устойчивый к метеоусловиям, ударам и УФ излучению
Масса, кг	1,7
Температурный диапазон эксплуатации	от -40°С до +50°С

3. Состав изделия и комплектность

Ящик инструментальный состоит из следующих основных узлов (рис. 1):

1. Корпус;
2. Крышка;
3. Защелка.

Внешний вид товара и его конструкция может отличаться от представленного на рисунках. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его качество.




Рис. 1 – Габаритные размеры

4. Особенности конструкции

Особенности конструкции:

- возможность размещения логотипа компании на крышке ящика;
- крышка ящика закрывает корпус внахлест и препятствует попаданию пыли и влаги;




Рис. 2 – Ящик для песка в сборе

5. Техническое обслуживание

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

Ящики для песка нельзя использовать при температурах, неговоренных в техническом паспорте.

6. Условия хранения и транспортировки

- изделия должны транспортироваться и храниться в упаковке предприятия-изготовителя;
- при транспортировании и хранении изделие должно быть защищено от воздействия прямых солнечных лучей и влаги;
- изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта;
- при железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе;
- обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

7. Свидетельство о приемке

Представитель ОТК

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

(число, месяц, год)

8. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ящиков для песка при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок на ящик составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты.

Выполнение гарантийных обязательств производится только при наличии оригинала данного технического паспорта с отметкой торгующей организации.

Данная гарантия не распространяется:

- на повреждения, возникшие в результате монтажа и условий эксплуатации с нарушением требований настоящего паспорта;
- при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или температурных повреждений.

9. Сведения о рекламациях

Номер и дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые предприятием-изготовителем