Техническая информация



Готовый клей PUFAPRO GLS

Высококачественный готовый к применению обойный клей для всех видов стеклотканевых и флизелиновых обоев. Экологически чистый, без растворителей, нейтральный по запаху. Обладает высокой клейкостью. Высыхает прозрачным.

Область применения:

Готовый клей PUFAPRO GLS Используется при подготовке стен и потолков под покраску в сухих и влажных помещениях. Обеспечивает легкость корректировки. Обладает высокой клеящей способностью в начале при фиксации полотна и повышенной прочностью приклеивания по высыханию. Влагостоек, подходит для ванных комнат и кухонь, не подвержен плесени. Прозрачный после высыхания. Рекомендуется для наклеивания всех видов стеклообоев плотных стеклотканей. Легко наносится кистью, валиком или шпателем.

Технические данные:

Сырьевая основа: Водно-дисперсионная полимерная композиция, крахмал, загуститель, вспомогательные вещества, антисептик, не содержит растворителей, вредных и токсичных веществ, пожаро-, взрыво-, экологически безопасный.

Расход: 200-250 г/м²

Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, ровным, чистым и сухим. Очистить основание от старых обоев, клеевой краски и отслаивающейся побелки. Основания с сильно впитывающей способностью, осыпающиеся или меловые предварительно обработать *REMO Грунтовкой Универсальная*.

Применение:

Готовый клей PUFAPRO GLS равномерно нанести на стену на участок поверхности, который будет оклеен в течение прим. 10-15 мин. Равномерно нанести клей на оклеиваемое основание шириной в 1-2 полосы валиком, кистью или шпателем. Полотна наклеить встык. Площадь нанесения определите из расчета времени наклеивания полосы стеклохолста в течении 10-15 минут. Окраску стекловолокна дисперсионными красками проводить только после полного высыхания клея.

Рекомендации: Возможные излишки клея на лицевой стороне обоев сразу осторожно удалить влажной чистой губчатой салфеткой или тряпкой.

Инструменты после применения сразу промыть водой, по возможности,

Хранение:

Хранить ёмкость плотно закрытой! Клей МОРОЗОСТОЙКИЙ! Может

храниться и транспортироваться от -25 до 35°C.

Если произошло замерзание продукта, дать оттаять при

комнатной температуре и затем хорошо размешать! Срок годности - минимум 36 мес. со дня изготовления.

Расфасовка: Пластмассовые вёдра по 5 л и 10 л

Номер артикула: 10 л - 775033 5 л - 775040