



Декларация о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-РУ.ЫЖ01.В.07639/18**  
Действительна по 19.12.2021 г.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТРТС 025/2012 ГОСТ16371-14 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 201 г.

ДАТА ПРОДАЖИ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

#### Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.

2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.

4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.

5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.



7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

Версия 2018(1)


Изготовитель: ООО «Премьер Мебель», Россия, 347386 Ростовская обл. г. Волгодонск ул 7-ая Заводская, 124-а  
Изготовлено для: ООО Торговый Дом Три Я, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1

## Стеллаж модульный

Литл  
тип 1





Приобретается отдельно\*



Приобретается отдельно\*\*

## ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.


## Состав изделия

| № | Наименование детали           | Кол-во | Пакет |
|---|-------------------------------|--------|-------|
| 1 | Панель вертикальная 318x349   | 2      | 1     |
| 2 | Панель горизонтальная 350x350 | 2      |       |
| 3 | Стенка задняя 346x346         | 1      |       |
| 4 | Пакет с фурнитурой            | 1      |       |

## Фурнитура


| A         | B            | C                    | D      | E        | F     | G        |
|-----------|--------------|----------------------|--------|----------|-------|----------|
|           |              |                      |        |          |       |          |
| Коннектор | Шуруп 3,5x16 | Стяжка межсекционная | Гвоздь | Подвеска | Опора | Заглушка |
| 8 шт.     | 20 шт.       | 1 шт.                | 12 шт. | 2 шт.    | 4 шт. | 12 шт.   |

## Требуемый дополнительный инструмент




Конструкционные материалы для изготовления изделия  
 - основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;


## ШАГ 18






## ШАГ 19





# ШАГ 16




# ШАГ 17





# ШАГ 1




# ШАГ 2




# ШАГ 3




# ШАГ 4




# ШАГ 14






# ШАГ 5





# ШАГ 15








## ШАГ 12







|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 6  | Фасад ящика 312х155         | 2 |
| 7  | Стенка ящика правая 300х116 | 2 |
| 8  | Стенка ящика левая 300х116  | 2 |
| 10 | Стенка ящика задняя 258х116 | 2 |
| 11 | Дно ящика 307х288           | 2 |
| 12 | Пакет с фурнитурой          | 1 |





## ШАГ 13




## ШАГ 6



## ШАГ 7








## ШАГ 8



## ШАГ 9




Дверь  
(приобретается отдельно!)





5

## ШАГ 10



## ШАГ 11



6