

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. Не разрешайте детям виснуть на ящиках стола.

Гарантийный талон



Декларация о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.00267/21**
Действительна по 24.10.2026 г.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТРТС 025/2012 ГОСТ 16371-14** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 202 г.

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 202 г.


ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2020(1)
КО



Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1



Стол письменный тип-5



ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ




Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.
Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!
Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.


Состав изделия

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Крышка стола откидная 710x550	1	1
2	Стойка правая 696x503	1	
3	Стойка левая 696x503	1	
4	Стойка поворотная 480x706	1	
5	Крышка стола 577x550	1	
6	Основание 400x503	1	
7	Стойка задняя 177x730	1	
8	Фасад вертикальный 177x712	1	
9	Фасад ящика 396x176	4	
10	Стенка ящика левая 120x350	4	
11	Задняя стенка полки 142x136	2	
12	Панель вертикальная 480x136	2	
13	Стенка ящика правая 120x350	4	
14	Основание полки 142x464	2	
15	Распорка 100x368	1	
16	Стенка ящика задняя 120x310	4	
17	Стенка задняя ДВП 710x398	1	
18	Дно ящика ДВП 340x357	4	
	Фурнитурный пакет	1	

ШАГ 15 x4




ШАГ 16






ШАГ 14

		
3,5x16	3,5x30	
D x4	V x4	T x2







Фурнитура

A  Евровинт 7x50	B  Стяжка эксцентриковая	C  Шкант 8x30	D  Саморез 3,5x16	G  Ключ шестигранный	H  Гвоздь 1,6x25	J  Заглушка евровинта	K  Шариковая направляющая 350 мм
35 шт.	22 шт.	36 шт.	64 шт.	1 шт.	60 шт.	8 шт.	4 к.


N  Заглушка эксцентрика	O  Опора H19020	P  Саморез 3,0x20	Q  Подпанель	R  Ограничитель стола	S  Опора колесная h=54мм	T  Петля карточная	U  Ручка+винт	V  Саморез 3,5x30
10 шт.	4 шт.	2 шт.	1 шт.	2 шт.	1 шт.	4 шт.	5 шт.	4 шт.

ШАГ 15 x4



			
A x4	B x2	C x4	G x1
			
			U x1



Требуемый дополнительный инструмент



PH-2








Конструкционные материалы для изготовления изделия:

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал стенок задних и дна ящика-плита древесноволокнистая(твердая) с лакокрасочным покрытием(ДВП) ГОСТ 8904-14.





ШАГ 1

	x4		x16		x4к
--	----	--	-----	--	-----








ШАГ 12

	x2		x12		x1		x8
--	----	--	-----	--	----	--	----




ШАГ 13


	x12		x2
	x2		




ШАГ 9




ШАГ 2




ШАГ 3




ШАГ 10




ШАГ 11




ШАГ 4




ШАГ 5



ШАГ 6




B	x6




5


ШАГ 7






A	x4	G	x1



ШАГ 8



3,5x16		H	x20
D	x4		



6