Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

- 1.Мебель может быть использована только по своему прямому назначению в соответствии с ее функциональными характеристиками.
- 2.Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже $+2^{\circ}$ C и относительной влажности воздуха от 45до70%.
- 3.При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
- 4.Не рекомендуется устанавливать изделия в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности, во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
- 5.Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней. 6.Не допускается нагревать ,резать, царапать острыми предметами мягкую обивку, сидеть на мебели с обивкой в одежде, которая может повредить поверхность отдельными элементами (заклепки, металлические элементы), ронять детали с обивкой-это может привести к порче изделия.
- 7. Не допускайте сидеть на мебели в одежде, которая может окрасить изделие. 8. Уход за мебельной обивкой из искусственной кожи, удаление бытовых загрязнений, пыльного налета и грязи заключается в протирании ее полимерной поверхности мягкой тканью или губкой, смоченной в слабом растворе мыла или моющего средства для стирки изделий из шерсти, шелковых и синтетических тканей (температура раствора не выше 35 градусов), не допуская намокания изнаночной стороны кожи. Остатки моющего средства снимают увлажненной тканью, избыток влаги-сухой хлопчато-бумажной тканью, обязательно протерев насухо. Застарелые пятна органического происхождения удаляются очистителями для натуральной кожи, согласно инструкциям по их применению.

Не допускается химчистка, чистка с использованием хлорки, нельзя гладить. 9.Превышение допустимых нагрузок на изделие (согласно ГОСТ 19917-2014 статическая прочность 100даН).

ГАРАНТИИНЫИ ТАЛОН

Пуф тип 3 изготовлен на ИП Красноперов А.Е гарантирует соответствие требованиям ТР ТС 025/2012



«О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 19917-2014, Мебель для сидения и лежания. ГОСТ 16317-2014, »Мебель бытовая. Технические условия». ТО 31.09.12-001-311617416500033-2017. Декларация о соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.96544/22 действительна по 25.08.2027

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Изготовитель гарантирует соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев.

Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет производителя.

- 2.Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- -фактическое истечение гарантийного срока:
- -если имеет следы вмешательства или была попытка ремонта;
- -если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- -если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях,для которых оно не предназначено.
- 3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- -вызванные стихией,пожаром,бытовыми факторами;
- -вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.


\sim	_		4.0
Chor	CHIVANEL	изделия	_ 1() пдт

ШТАМП МАГАЗИНА

ДАТА ВЫПУСКА	"	"	202
ДАТА ПРОДАЖИ	"	"	202

Изготовитель:ИП Красноперов А.Е,Россия,Ростовская область,г.Волгодонск,ул. 6-я Заводская 35А.

Изготовлено для ООО Торговый дом ТриЯ,Россия, Ростовская область,г.Волгодонск, ул.Портовая 1. тру



«Пуф тип 3»


Паспорт изделия

Состав изделия

1	Каркас	1шт
2	Крышка	1шт

Фурнитура (уже установлена)

3	Кронштейн	1к-т
4	Опора	4 шт
5	Винт М6х20	8шт



ПРИМЕЧАНИЕ.

Конструкционные материалы:

- -Плита древесностружечная ГОСТ 10632-2014;
- -Обивочный материал-ГОСТ 24220-80.Ткани мебельные. Общие технические условия:

Пенополиуретан соответствует требованиям нормативных документов ТУ 2254-001-72399953-2005 «Пенополиуретан эластичный листовой.Технические условия» изм №14. Норма токсичности соответствует ГОСТ Р53485-2009.