

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже + 2С и не выше +40С и относительной влажности воздуха от 45 до 75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.
 2. В процессе эксплуатации мебель необходимо оберегать от прямого воздействия солнечных лучей и длительного воздействия горячего воздуха. Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежания разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок. Колебания влажности и температуры, а также близкое расположение источников тепла вызывает ускорение старения покрытий, разбухание, коробление и деформацию элементов мебели.
 3. Поверхности изделий необходимо предохранять от попадания агрессивных жидкостей: спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей, масел и т.д.
- Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от бережной эксплуатации и правильного ухода за ней.**

Гарантийный талон

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 пп.2.2.29, 2.2.30, 3.5, ГОСТ 19917-2014 пп.2.2.15, 3.5, при соблюдении условия хранения, транспортировки, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 (двадцать четыре) месяца - на мебельные изделия, 3 (три) месяца - на комплектующие и материалы (набивные, обивочные, элементы декора).

Условия гарантии

1. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии этикетки с упаковки, заполненного гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели, а также документа подтверждающего покупку (товарный чек).

Дефектами мебели не являются:

- незначительная разнооттеночность и разнофактурность облицовочных тканей и кожзаменителей, “бликование” их при изменении освещенности;
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой;
- потертости мебельных покрытий, возникшие в результате эксплуатации мебели.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- фактическое истечение гарантийного срока;
- невыполнение правил и несоблюдение рекомендаций по эксплуатации и уходу за мебелью;
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 5 лет.

Дата выпуска “___” _____ 202__ г. Дата продажи “___” _____ 202__ г.

Штамп СКК



Штамп магазина

Декларация о соответствии


ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.23341/21
действительна по 09.11.2026г.



Изготовлено по заказу
ООО “Торговый Дом ТриЯ” 347360,
Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Портовая 1

Изготовитель: ИП Будинова О.Н Россия, 347360 Ростовская обл., г.Волгодонск, Романовское шоссе, 6.

Комод со встроенной гладильной доской



Паспорт

Изготовлено по: ТО 5617-007-614302073742-15
соответствует ГОСТ 16371-2014

Уважаемый покупатель!

Конструкция изделия предполагает проведение сборки собственными силами покупателя в домашних условиях без привлечения специалистов и использования сложного оборудования. Для снижения риска повреждений при доставке мы поставляем изделия в разобранном виде в специальной упаковке. Руководствуясь данным паспортом по сборке, Вы сможете легко собрать изделие собственными силами. Поэтому мы не включаем стоимость сборки в цену изделия.

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с содержанием данного паспорта, аккуратно распакуйте все пакеты, проверьте их комплектность и целостность всех деталей. Информация о комплекте требуемых пакетов и их содержимого предоставлена в разделе Комплектность. Сохраняйте упаковку до окончания сборки. В случае нехватки каких-либо деталей или обнаружения критичных дефектов, таких как: поломанные/разбитые детали, глубокие царапины и т.п., обратитесь в магазин, в котором вы приобрели данное изделие, за заменой бракованной детали.

Сборку изделия необходимо осуществлять строго в порядке, установленном настоящей инструкцией! Гарантия производителя не распространяется на случаи возникновения поломок при нарушении последовательности сборки. Сборка должна производиться в сухом теплом помещении на ровном чистом полу вдвоем.



Во избежание возникновения повреждений запрещается производить сборку на твердом покрытии (бетонном, каменном и т.п.). При необходимости кантования (перекладывания) изделия во время сборки – под него желательно подстелить мягкий толстый материал (одеяло, ковер, гофрокартон, оставшийся от упаковки, и т.п.).



Требуемый дополнительный инструмент:





О мерах безопасности при работе с инструментом следует узнавать из документации производителя данного инструмента.



















Состав пакета ТРИЯ.45.ГП1

№ п\п	Код детали	Наименование	Размер	Кол-во	Примечание
1	ТРИЯ.45.001	Фасад ящика	242x748	3	
2	ТРИЯ.45.101	Крышка	754x436	1	
3	ТРИЯ.45.201	Боковая стенка левая	830x416	1	
4	ТРИЯ.45.202	Боковая стенка правая	830x416	1	
5	ТРИЯ.45.203	Планка	718x96	2	
6	ТРИЯ.45.204	Планка	718x96	2	
7	ТРИЯ.45.205	Задняя стенка ящика	660x128	3	
8	ТРИЯ.45.206	Боковина ящика левая	400x128	3	
9	ТРИЯ.45.207	Боковина ящика правая	400x128	3	
10	ТРИЯ.45.208	Планка	750x80	2	
11	ТРИЯ.45.209	Планка	384x80	1	
12	ТРИЯ.45.210	Планка	384x74	1	
13	ТРИЯ.45.211	Боковина опорная	350x160	1	
14	ТРИЯ.45.301	Дно ящика ДВП	690x398	3	
15	ТРИЯ.45.302	Задняя стенка ДВП	748x392	2	
16	ТРИЯ.45.303	Доска гладильная в сборе	1250x350	1	
17		Брус соединительный	714	1	
18		Фурнитура		1	КОМ-КТ
19					
20					

Состав фурнитурной сумки ТРИЯ.45.ФС1

 вин-конфирмат 7x50 001 18 шт.	 стяжка межсекционная (D=5) 16x10 009 1 компл.	 саморез 3,5x16 (оксид) 003 40 шт.	 Опора наконечник 043 4 шт.	 Гвоздь 1,2x25 041 75 шт.
 заглушка еуровинта 016 12 шт.	 4 мм 005 1 шт	 кронштейн барный 076 1 шт	 Шкант металлический 066 1 компл.	
 037 направляющие L=400 мм 3 компл.		 петля рояльная L=200 мм 1 шт.		
 саморез 3,5x30 (цинк) 049 4 шт.	 007 стяжка эксцентриковая 10 шт.	 шкант 8x30 004 24 шт.		
 полкодержатель металлический 015 6 шт.	 192 ручка 042 3 шт.	 петля картонная 073 2 шт		