

ЗАМКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ



Федеральная сервисная поддержка бренда Kale Kilit

8 (800) 350-00-65





KALE KILIT

В 2023 году Kale Kilit отметит 70-летний юбилей.

Крупнейшее в Европе производство полного цикла замков и цилиндрических механизмов, а также дверей, сейфов и систем для окон из алюминиевого и ПВХ профиля.



Один из самых известных брендов в Турции и России



Единственный в Турции завод по производству интегрированных систем безопасности



Производственная мощность 150.000 замков и 80.000 цилиндров в день



Общая численность сотрудников – 1800 человек

Продукция Kale Kilit

- Замочные изделия
- Цилиндрические механизмы
- Доводчики
- Электронные замки
- СКУД для гостиниц и офисов
- Оконная фурнитура
- Сейфы
- Двери



Общая площадь
120 тыс. м²

Завод Kale Kilit



Экспорт продукции осуществляется в более чем 100 стран мира



Входит в TOP-500 крупнейших компаний Турции



Имеется корпоративный центр исследований и разработок с государственной аккредитацией



В 8 из 10 домовладений Турции используется продукция Kale Kilit

Головной офис в Стамбуле

Общая площадь 10 тыс. м²

Шоурум 450 м²





SET 1 И 2

SET 3

SET 4

► 257 L



4^{KA}

► 257 LX



4^{KA}

► 447 L



4^{KA}

► 252 RL



4^{KA}

► 252 RL



4^{KA}

► 442 L



4^{KA}

4^{KA}

— КЛАСС ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ



Kale Kilit впервые на рынке представляет сеты из двух сувальдных замков с одним комплектом ключей.

Ключи подходят как к нижнему, так и верхнему замку.

Сеты 1 и 2 исполнены в двух вариантах – для дверей с обычными и толстыми полотнами.

Сет 3 предусматривает ночную задвижку.

Сет 4 имеет большой бэксет и идеально подходит как для дверей с одним-двумя контурами утепления, так и для многоконтурных и с терморазрывом.




► 505 K


Варианты сетов	Состав сета	Код	Ключи	Ширина лицевой планки	Упаковка	В коробке
Сет 1 252 RLT 5K128 FP35 SET CR PB 252RLT00004	257 L 5K128 FP35 CR	00183025	5 шт., L=75 мм	35 мм	пакет	6
	252 RL 5K128 FP35 CR		5 шт., L=75 мм			
Сет 2 252 RLT SET CR PB	257 L CR	00183028	5 шт., L=60 мм	28 мм	пакет	6
	252 RL CR		5 шт., L=60 мм			
Сет 3 252 RLTX SET CR PB	257 LX CR	00183029	5 шт., L=60 мм	28 мм	пакет	6
	252 RL CR		5 шт., L=60 мм			
Сет 4 442 LT SET CR PB	447 L CR PB	00183031	5 шт., L=60 мм	30 мм	пакет	6
	442 L CR PB		5 шт., L=60 мм			

Замки ответными планками не комплектуются

► 257 L



► 252 R



Замки 252 R и 257 L

Замок Kale Kilit 257 L


врезной сувальдный универсальный.

Бэксет 60 мм, без защелки, без задвижки, хромированная прямоугольная лицевая планка толщиной 3 мм, три круглых ригеля диаметром 16 мм и вылетом в 4 оборота на 36 мм, без тяг, без отверстий под ручки, с каленой бронепластиной.

Замок Kale Kilit 252 R CR

врезной цилиндровый универсальный.

С переустанавливаемой защелкой диаметром 18 мм, без задвижки, прямоугольная лицевая планка 3 мм, три круглых ригеля диаметром 16 мм и вылетом в 3 оборота на 34,5 мм, без тяг, с подшипником, с отверстием под ручки 8x8 мм, межосевое расстояние 85 мм, бэксет 60 мм.




С 2021 года оба замка будут выпускаться также во вкладном исполнении, без лицевой планки.

Варианты комплектации	Наименование	Код	Ключи	Ширина лицевой планки	Упаковка	В коробке
Пара 1	257 L CR PB 257L0000029	00144133	5 шт., L=60 мм	28 мм	пакет	16
	252 R CR PB 252R0000078	00144148	нет		пакет	16
Пара 2	257 L 5K128 CR PB 257L0000035	00175121	5 шт., L=75 мм	28 мм	пакет	16
	252 R CR PB 252R0000078	00144148	нет		пакет	16
Пара 3	257 L 5K128 FP35 CR PB 257L0000037	00175123	5 шт., L=75 мм	35 мм	пакет	16
	252 R FP35 CR PB 252R0000117	00175125	нет		пакет	16
Пара 4	257 L CR PB без лицевой планки	с апреля 2021 г.	5 шт.	28 мм		
	252 R CR PB без лицевой планки		нет			


Замки ответными планками не комплектуются



► 257



► 252 RL



Замок Kale Kilit 257

врезной цилиндровый универсальный.


Без защелки, без задвижки, хромированная прямоугольная лицевая планка 3 мм, три круглых ригеля диаметром 16 мм и вылетом в 3 оборота на 34,5 мм, без тяг, без отверстий под ручки, бэксет 60 мм.

Замок Kale Kilit 252 RL

врезной сувальдный универсальный.

С переустанавливаемой защелкой диаметром 18 мм, без задвижки, хромированная прямоугольная лицевая планка 3 мм, три круглых ригеля диаметром 16 мм и вылетом в 4 оборота на 36 мм, без тяг, с подшипником, с отверстием под ручки 8x8 мм, межосевое расстояние 85 мм, бэксет 60 мм, с каленой бронепластиной.

► 505 K




С 2021 года будет выпускаться также во вкладном исполнении, без лицевой планки.


Варианты комплектации	Наименование	Код	Ключи	Ширина лицевой планки	Упаковка	В коробке
Пара 1	257 CR 25700000080	00144149	нет	28 мм	коробка	12
	252 RL CR 252RL000026	00144131	5 шт., L=60 мм		коробка	12
NEW	252 RL CR без лицевой планки	С апреля 2021 г.	5 шт.	нет		
Замки ответными планками не комплектуются						



► 447 L



► 442




Замки 442 и 447 L

Замок Kale Kilit 442

врезной цилиндровый универсальный.

С переустанавливаемой защелкой диаметром 18 мм, без задвижки, с хромированной прямоугольной лицевой планкой 3 мм, три круглых ригеля диаметром 16 мм и вылетом в 2 оборота на 27 мм, без тяг, без подшипника, с отверстием под ручки 8x8 мм, межосевое расстояние 85 мм, бэксет 67,5 мм.

► 505 K



Замок Kale Kilit 447 L


врезной сувальдный универсальный.

Без защелки, без задвижки, с хромированной прямоугольной лицевой планкой 3 мм, три круглых ригеля диаметром 16 мм и вылетом в 2 оборота на 27 мм, без тяг, без отверстий под ручки, бэксет 67,5 мм.


Варианты комплектации	Наименование	Код	Ключи	Ширина лицевой планки	Упаковка	В коробке
Пара 1	447 L CR PB 447L0000008	00144134	5 шт., L=60 мм	30 мм	пакет	20
	442 CR PB 44200000004	00169631	нет		пакет	12
Пара 2	447 L 5K128 CR PB 447L0000011	00175122	5 шт., L=75 мм	30 мм	пакет	20
	442 CR PB 44200000004	00169631	нет		пакет	12
Пара 3	447 L 5K128 FP35 CR PB 447L0000012	00175124	5 шт., L=75 мм	35 мм	пакет	20
	442 FP35 CR PB 44200000006	00175126	нет		пакет	12

Замки ответными планками не комплектуются

► 447



► 442 L



Замки 442 L и 447

Замок Kale Kilit 442 L

врезной сувальдный универсальный.


С переустанавливаемой защелкой диаметром 18 мм, без задвижки, хромированной прямоугольной лицевой планкой 3 мм, три круглых ригеля диаметром 16 мм и вылетом в 2 оборота на 27 мм, без тяг, без подшипника, с отверстием под ручки 8x8 мм, межосевое расстояние 85 мм, бэксет 67,5 мм.

Замок Kale Kilit 447

врезной цилиндрический универсальный.


Без защелки, без задвижки, с хромированной прямоугольной лицевой планкой 3 мм, три круглых ригеля диаметром 16 мм и вылетом в 2 оборота на 27 мм, без тяг, без отверстий под ручки, бэксет 67,5 мм.

► 505 K




Варианты комплектации	Наименование	Код	Ключи	Ширина лицевой планки	Упаковка	В коробке
Пара 1	447 CR 44700000004	00144151	нет	30 мм	коробка	12
	442 L CR PB 442L0000006	00144135	5 шт., L=60 мм 		коробка	16
Замки ответными планками не комплектуются						

► 257 LX



► 257 X



Замки 257 LX и 257 X с задвижкой

Замок Kale Kilit 257 LX

врезной сувальдный универсальный.


Без защелки, с задвижкой диаметром 14 мм, бэксет 60 мм, хромированная прямоугольная лицевая планка толщиной 3 мм, три круглых ригеля диаметром 16 мм и вылетом в 4 оборота на 36 мм, без тяг, без отверстий под ручки, с каленой бронепластиной.

Замок Kale Kilit 257 X

врезной цилиндрический универсальный.

Без защелки, с задвижкой диаметром 14 мм, бэксет 60 мм, с хромированной прямоугольной лицевой планкой толщиной 3 мм, три круглых ригеля диаметром 16 мм и вылетом в 3 оборота на 34,5 мм, без тяг, без отверстий под ручки.


► 505 K




Варианты комплектации	Наименование	Код	Ключи	Ширина лицевой планки	Упаковка	В коробке
Пара 1	257 LX CR 257LX000006	00183036	5 шт., L=60 мм	28 мм	коробка	12
	252 R CR PB 252R0000078	00144148	нет		пакет	16
Пара 2	257 X CR 257X0000002	00183037	нет	28 мм	коробка	12
	252 RL CR 252RL000026	00144131	5 шт., L=60 мм		пакет	16

Замки ответными планками не комплектуются

► 282 RD



► 287 D



Замки 282 RD и 287 D с поворотными ригелями

Замок Kale Kilit 282 RD

врезной цилиндрический универсальный.

С защелкой диаметром 18 мм, без задвижки, хромированная прямоугольная лицевая планка 3 мм, три поворотных ригеля вылетом в 2 оборота на 26 мм и диаметром в широкой части 28 мм, без тяг, с подшипником, с отверстием под ручки 8x8 мм, межосевое расстояние 85 мм, бэксет 60 мм, с ответной планкой (или без).

Замок Kale Kilit 287 D

врезной цилиндрический универсальный.


Без защелки, без задвижки, хромированная прямоугольная лицевая планка 3 мм, три поворотных ригеля вылетом в 2 оборота на 26 мм и диаметром в широкой части 28 мм, без тяг, с подшипником, без отверстий под ручки, бэксет 60 мм, с ответной планкой (или без).

Варианты комплектации	Наименование	Код	Ключи	Ширина лицевой планки	Упаковка	В коробке
Пара 1	257 L CR PB 257L0000029	00144133	5 шт., L=60мм	28 мм	пакет	16
	282 RD CR WB 282RD0000016	00180610	нет		коробка	12
	282 RD CR с ответной планкой 282RD0000003	00177311				
Пара 2	257 LX CR 257LX0000006	00183036	5 шт., L=60мм	28 мм	коробка	12
	282 RD CR WB 282RD0000016	00180610	нет		коробка	12
	282 RD CR с ответной планкой 282RD0000003	00177311				
Пара 3	287 D CR 287D0000020	00144146	нет	28 мм	коробка	12
	287 D CR с ответной планкой 287D0000003	00177312				
		252 RL CR 252RL0000026	00144131		5 шт., L=60мм	коробка


Замки, кроме указанных, ответными планками не комплектуются

Замки, кроме указанных, ответными планками не комплектуются

▶ 292 R



▶ 297



Замки с противоотжимными ригелями
292 R и 297

Замок Kale Kilit 292 R

врезной цилиндрический универсальный с противоотжимными
ригелями.

С переустанавливаемой защёлкой диаметром 18 мм, без задвижки, хромированная прямоугольная лицевая планка 3 мм, два крючкообразных противоотжимных ригеля вылетом 34,5 мм в три оборота ключа, без тяг, с подшипником, с отверстием под ручки 8x8 мм, межосевое расстояние 85 мм, бэксет 60 мм, с прямоугольной хромированной ответной планкой в комплекте.



Замок Kale Kilit 297

врезной цилиндрический универсальный с противоотжимными
ригелями.

Без защёлки, без задвижки, хромированная прямоугольная лицевая планка 3 мм, два крючкообразных противоотжимных ригеля вылетом 34,5 мм в три оборота ключа, без тяг, без отверстий под ручки, бэксет 60 мм, с прямоугольной хромированной ответной планкой в комплекте.

Варианты комплек- тации	Наименование	Код	Ключи	Ширина лицевой планки	Упаковка	В коробке
Пара 1	257 L CR PB 257L0000029	00144133	5 шт., L=60 мм 	28 мм	пакет	16
	292 R CR с ответной планкой	00183396	нет		коробка	12
Пара 2	257 L 5K128 CR PB 257L0000035	00175121	5 шт., L=75 мм 	28 мм	пакет	16
	292 R CR с ответной планкой	00183396	нет		коробка	12
Пара 3	297 CR с ответной планкой	00183397	нет	28 мм	коробка	12
	252 RL CR 252RL0000026	00144131	5 шт., L=60 мм 		коробка	12

Замки, кроме указанных, ответными планками не комплектуются

▶ **262 R**▶ **267**

Замки с противоотжимными ригелями 262 R и 267

Замок Kale Kilit 262 R

врезной цилиндрический универсальный с противоотжимными ригелями.

С переустанавливаемой защёлкой диаметром 18 мм, без задвижки, хромированная прямоугольная лицевая планка 3 мм, два крючкообразных противотжимных ригеля вылетом 26 мм, отверстие под ручки 8х8 мм, межосевое расстояние 85 мм, бэксет 60 мм, без тяг, с подшипником, с прямоугольной хромированной ответной планкой в комплекте.

Замок Kale Kilit 267


врезной цилиндрический универсальный с противоотжимными ригелями.

Без защёлки, без задвижки, хромированная прямоугольная лицевая планка 3 мм, два крючкообразных противоотжимных ригеля вылетом 26 мм, без тяг, без отверстий под ручки, бэксет 60 мм, с прямоугольной хромированной ответной планкой в комплекте.


Варианты комплек- тации	Наименование	Код	Ключи	Ширина лицевой планки	Упаковка	В коробке
Пара 1	257 L CR PB 257L0000029	00144133	5 шт., L=60 мм 	28 мм	пакет	16
	262 R CR с ответной планкой 262R0000012	00183398	нет		коробка	12
Пара 2	257 L 5K128 CR PB 257L0000035	00175121	5 шт., L=75 мм 	28 мм	пакет	16
	262 R CR с ответной планкой 262R0000012	00183398	нет		коробка	12
Пара 3	267 CR с ответной планкой 26700000007	00179679	нет	28 мм	коробка	12
	252 RL CR 252RL0000026	00144131	5 шт., L=60 мм 		коробка	12

Замки, кроме указанных, ответными планками не комплектуются

► 276



► 277



Замки с противоотжимными ригелями 276 и 277

Замок Kale Kilit 276

врезной цилиндровый универсальный с противоотжимными и круглым ригелями.

С переустанавливаемой защёлкой диаметром 18 мм, без задвижки, хромированная прямоугольная лицевая планка 3 мм, два крючкообразных противоотжимных ригеля вылетом 32 мм, один круглый ригель диаметром 8 мм и вылетом 15 мм, без тяг, с подшипником, с отверстием под ручки 8x8 мм, межосевое расстояние 85 мм, бэксет 68 мм, с прямоугольной хромированной ответной планкой в комплекте.

Замок Kale Kilit 277

врезной цилиндровый универсальный с противоотжимными и круглым ригелями.

Без защёлки, без задвижки, хромированная прямоугольная лицевая планка 3 мм, один крючкообразный противоотжимный ригель вылетом 32 мм, один круглый ригель диаметром 8 мм и вылетом 15 мм, без тяг, без отверстий под ручки, бэксет 68 мм, с прямоугольной хромированной ответной планкой в комплекте.


Варианты комплектации	Наименование	Код	Ключи	Ширина лицевой планки	Упаковка	В коробке
Пара 1	447 L CR PB 447L0000008	00144134	5 шт., L=60 мм	30 мм	пакет	20
	276 CR с ответной планкой 27600000003	00183400	нет		коробка	6
Пара 2	447 L 5K128 CR PB 447L0000011	00175122	5 шт., L=75 мм	30 мм	пакет	20
	276 CR с ответной планкой 27600000003	00183400	нет		коробка	6
Пара 3	277 CR с ответной планкой 27700000004	00179680	нет	30 мм	коробка	6
	442 L CR PB 442L0000006	00144135	5 шт., L=60 мм		коробка	16
Замки, кроме указанных, ответными планками не комплектуются						



KALE KİLİT

► 252 RAV

AUTO M A T I C



Замок 252 RAV

с функцией автоматического запирания


С защёлкой, без задвижки, хромированная прямоугольная лицевая планка 3 мм, три круглых ригеля вылетом 32 мм, без тяг, с подшипником, с отверстием под ручки 8x8 мм, межосевое расстояние 85 мм, бэксет 60 мм, с прямоугольной хромированной ответной планкой в комплекте.

Замок с автоматической функцией запирания может использоваться как с обычными цилиндровыми механизмами, так и с электронными, а также совместно с электронными замками в качестве механического запирающего устройства.


Варианты комплектации	Наименование	Код	Ключи	Ширина лицевой планки	Упаковка	В коробке
Пара 1	257 L CR PB 257L0000029 ИЛИ 257 L 5K128 CR PB 257L0000035	00144133 00175121	5 шт., L=60 мм  5 шт., L=75 мм 	28 мм	пакет	16
	Замок врезной Kale Kilit 252 RAV CR с функцией автоматического запирания с ответной планкой 252RAV00004	00183399	нет		коробка	12
Замки, кроме указанных, ответными планками не комплектуются						



► 476 LR



► 472 LR



Замки с перекодировкой и тягами 472 LR и 476 LR

Замок Kale Kilit 476 LR

врезной двухсистемный универсальный с функцией перекодировки.

Объединяет в одном корпусе сувальдный и цилиндрический механизмы, а также защелку. Цилиндрический механизм является блокирующим для сувальдного механизма. В случае, когда ригель цилиндрического механизма полностью выдвинут на два полных оборота, сувальдный механизм нельзя открыть или закрыть. Спереустанавливаемой защелкой, без задвижки, с прямоугольной лицевой планкой 3 мм шириной 35 мм, четыре круглых ригеля диаметром 18 мм и вылетом в 4 оборота на 40 мм, с тягами, с отверстиями под ручки 8x8 мм, межосевые расстояния «цилиндр-ручка-сувальдная ключевина» 85 мм, бэксет 68 мм.



Замок Kale Kilit 472 LR

врезной сувальдный универсальный с функцией перекодировки.

С переустанавливаемой защелкой, без задвижки, с хромированной прямоугольной лицевой планкой 3 мм шириной 35 мм, четыре круглых ригеля диаметром 18 мм и вылетом в 4 оборота на 40 мм, с тягами, с отверстиями под ручки 8x8 мм, межосевое расстояние 85 мм, бэксет 68 мм.

Варианты комплектации	Наименование	Код	Ключи	Ширина лицевой планки	Упаковка	В коробке
Пара 1 Два сувальдных замка	447 L 5K128 FP35 CR PB 447L0000012	00175124	5 шт., L=75 мм	35 мм	пакет	20
	472 LR CR 472LR0000001	00162386	5+1 шт., L=60 мм		коробка	6
Пара 2 Два сувальдных замка	447 L 5K128 FP35 CR PB 447L0000012	00175124	5 шт., L=75 мм	35 мм	пакет	20
	472 LR K128 CR	С мая 2021 г.	5+1 шт., L=75 мм		коробка	6
Двухсистемный перекодируемый замок	476 LR CR 476LR0000001	00174492	5+1 шт., L=60 мм	35 мм	коробка	5
Двухсистемный перекодируемый замок	476 LR K128 CR	С мая 2021 г.	5+1 шт., L=75 мм	35 мм	коробка	5

Замки ответными планками не комплектуются

▶ **456 L**▶ **452 L**

Замки с тягами 456 L и 452 L

Замок Kale Kilit 456 L


врезной двухсистемный универсальный.

Объединяет в одном корпусе сувальдный и цилиндровый механизмы, а также защелку. Цилиндровый механизм является блокирующим для сувальдного механизма. В случае, когда ригель цилиндрического механизма полностью выдвинут на два полных оборота, сувальдный механизм нельзя открыть или закрыть. Спереустанавливаемой защелкой, без задвижки, с прямоугольной лицевой планкой 3 мм шириной 35 мм, четыре круглых ригеля диаметром 18 мм и вылетом в 4 оборота на 40 мм, с тягами, с отверстиями под ручки 8x8 мм, межосевые расстояния «ручка-сувальдная ключевина-цилиндр» 85-120 мм, бэксет 66 мм.

Замок Kale Kilit 452 L

врезной сувальдный универсальный
с функцией перекодировки.

С переустанавливаемой защелкой, без задвижки, с хромированной прямоугольной лицевой планкой 3 мм шириной 35 мм, четыре круглых ригеля диаметром 18 мм и вылетом в 4 оборота на 40 мм, с тягами, с отверстиями под ручки 8х8 мм, межосевое расстояние 85 мм. бэксет 66 мм.



Варианты комплектации	Наименование	Код	Ключи	Ширина лицевой планки	Упаковка	В коробке
Пара 1	447 L 5K128 FP35 CR PB 447L0000012	00175124	5 шт., L=75 мм 	35 мм	пакет	20
	452 L CR 452L0000001	00162384	5 шт., L=60 мм 		коробка	6
Двухсистемный замок	456 L CR 456L0000001	00162385	5 шт., L=60 мм 	35 мм	коробка	5

Замки ответными планками не комплектуются



► 252 RYM



► 276 T



► 256



► 256 G



Kale Kilit предлагает комплекты замков с девиаторами, тягами, ответными планками и втулками вылета тяг. На двери комплектное решение запирающей группы выглядит законченным и смотрится очень привлекательно.

Наименование	Код	Ширина лицевой планки	Упаковка	В коробке
Комплект замков Kale Kilit 252 RYM CR	00183431	28 мм	коробка	6
Комплект замков Kale Kilit 276 T CR	00183432	30 мм	коробка	4
Комплект замков Kale Kilit 256 CR	00183433	30 мм	коробка	4
Комплект замков Kale Kilit 256 G CR	00183434	30 мм	коробка	4



Система блокировки интеллектуальная серии X10 Kale Kilit KD049/10-200 для апартаментов

Открывается и закрывается пультом ДУ (в составе комплекта - 2 шт.) запатентованная система кодирования Keylock.

Система может быть совмещена сигнализацией серии X10 Kale Kilit KD049/20-100, которая состоит из одного или нескольких датчиков магнитоконтактных серии X10 Kale Kilit KD049/20-111 и датчиков инфракрасных серии X10 Kale Kilit KD049/20-112.

В качестве механического устройства запираения используется цилиндровый замок с автоматической системой запираения (ригеля выдвигаются при срабатывании дополнительной защёлки).



Интеллектуальная система блокировки может быть совмещена с блоком считывания отпечатков пальцев серии X10 Kale Kilit KD049/30-100, который приобретается отдельно.

В блоке также используется фирменная система кодирования Keylock. Объем памяти – 200 отпечатков пальцев. Корпус блока имеет OLED-дисплей 0,96". Литиевая аккумуляторная батарея – перезаряжаемая.

Наименование	Код
Система блокировки интеллектуальная Kale Kilit X10 KD049/10-200	00153874
Блок считывания отпечатков пальцев серии X10 Kale Kilit KD049/30-100	00153875


Петля регулируемая Kale Kilit 3D универсальная

Петля предназначена для металлических дверей внешнего и внутреннего открывания.

Часть петли, которая должна являться частью полотна, неразборна и приваривается к металлическим деталям полотна.

Ответная часть петли, являющаяся частью коробки – разборная.

Полотно с приваренной частью петли синими элементами вставляется в ответную часть петли, установленную на коробку, и закрепляется винтами.



Далее специальными винтами осуществляется регулировка полотна в трех плоскостях.

Шарики-подшипники отвечают за плавный и беззвучный ход створки.


Две петли способны держать полотно весом 250 кг.

Наименование	Код	Упаковка	В коробке
Петля регулируемая Kale Kilit 3D универсальная 60MNTS00001	00145439	пакет	15



KALE KİLİT

Цилиндровые механизмы



164SX

164SNC/SMC

164BN/BM

**Серия 164SX
со штоком**



латунные с 5 перфоключами, с 6 латунными пинами.
Секретность – 91000 комбинаций. С защитой от отмычек, от вырывания и от высверливания.

Серия 164SNC/SMC



латунные с 5 перфоключами, SNC – «ключ-ключ», SMC – «ключ-вертушка», с 6 латунными пинами, с 4 калёными штифтами, запрессованными в корпус.
Секретность – 91000 комбинаций. С защитой от отмычек, от вырывания и от высверливания.

Серия 164BN/BM




латунные с 5 перфоключами, BN – «ключ-ключ», BM – «ключ-вертушка», с 10 латунными пинами. С защитой от отмычек, от вырывания и от высверливания.

Секретность – 5 000 000 комбинаций. С защитой от отмычек, от вырывания и от высверливания.



Все цилиндрические механизмы доступны в цветах золото (латунь) и никель (вертушка хромированная).



Kale Kilit – европейский лидер по производству латунных механизмов секретности различного типа (евроцилиндры и крестовые) с классами взломостойкости от 2 до 4, высшего. Цилиндры производятся с различным типом ключей, со штоками, с вертушками и без, в цвете латунь-золото и никель-хром. Линейки отличаются между собой набором пинов и рядов, наличием дополнительных средств защиты в виде калёных штифтов, блокирующих пинов, U-образных калёных вставок вдоль корпуса, количеством вариантов секретных комбинаций. Есть цилиндры с сигнализацией, перекодировкой, картами секретности. Большинство линеек позволяют выстраивать многоуровневые мастер-системы, изготовление которых удобнее и дешевле специально заказать на заводе.