

100%

**УНИКАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ!**

ВСТРЕЧАЙТЕ

WOOD



**РАЗРАБОТАННЫЙ
НА ЛЬНЯНОМ
МАСЛЕ
НОВИНКА!**

ЗАЩИТНО КРАСЯЩИЙ СОСТАВ З В 1 **EXTRA**

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Полуматовая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для наружных и внутренних работ. Предназначен для обработки старых и новых деревянных поверхностей: фасады, окна, двери, элементы интерьеров и т.д., а так же по любым материалам на основе древесины(ДВП, ДСП, фанера, kleеный брус).

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

кисть, валик, распыление, облив/окунание

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

межслойная сушка -12 часов, полное высыхание - 24 часа

РАСХОД В 1 СЛОЙ

для строганой древесины: 1л на 10-16 м²
для пиленой древесины: 1л на 5-9 м²

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

внутри помещения – 1-2 слоя
снаружи помещения – 2-3 слоя

РАЗБАВЛЕНИЕ

допускается, но не более 15% от общей массы
состава растворителем (Уайт-спирит).
При разбавлении возможно использование как
грунтовочного состава

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ
(СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ)

не менее 8 лет

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ
(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

Не ограничен (в случае правильно
подготовленной поверхности)

СРОК ГОДНОСТИ

3 года в заполненной герметичной таре

ФАСОВКИ

0,9л ; 3л ; 9л



ЗАЩИТНО КРАСЯЩИЙ СОСТАВ З В 1 **EXTRA**

ЯРКИЙ ДИЗАЙН!



Преимущество
«Содержит натуральный воск»

Преимущество
«На основе льняного масла»

Место для стикера
для обозначения цвета покрытия

Расход

Преимущество
«Содержит наносеребро»

Срок службы покрытия

Преимущества
покрытия на лицевой стороне этикетки

ЗАЩИТНО КРАСЯЩИЙ СОСТАВ З В 1 **EXTRA**



Слой краски на льняном масле до 6 раз тоньше, чем слой алкидных или латексных материалов, таким образом расход краски значительно меньше. Молекулы льняного масла, благодаря своим малым размерам, глубже впитываются в дерево (до 1,5 мм), в то же время дерево может свободно дышать. Качественное покрытие "Wood Extra" долговечно - поверхность краски на льняном масле не трескается и не облезает, как это происходит с синтетическими красками

Ag

Надежная защита древесины -
наносеребро уничтожает болезнетворные
микроорганизмы: бактерии, вирусы и грибки



Содержит карнаубский натуральный воск, признанный
лучшим в мире. Воск в составе покрытия обеспечивает
водо- и грязеотталкивающие свойства. Обработанная
поверхность устойчива к перепадам температур,
воздействию дождя, снега, мороза.



Подходит для потемневшей и ранее окрашенной
древесины




ЗАЩИТНО КРАСЯЩИЙ СОСТАВ З В 1

EXTRA



возможна
колоровка



полуматовый



Розовая пудра



Рябина



Орех



Сосна



Каштан




Дуб



Красное дерево



Калужница



Тик



Орегон



Палисандр



Груша



Белый



Утренний туман



Олива



Ваниль



Бесцветный
состав



ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО УТОЧНИТЬ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ

центральный офис ABC FARBEN

Россия, 394036 г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1,

тел.: (473) 300-37-36;

youtube: Видеоканал о ремонте от ABCFARBEN

e-mail: info@abcfarben.ru

instagram: [@abc_farben](https://www.instagram.com/abc_farben)

горячая линия 8 800 500 70 80

www.abcfarben.ru

