



Палатка сварщика 2,5х2,5м (GZ925)

Паспорт с инструкцией по сборке

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Благодарим вас за то, что вы выбрали продукцию торговой марки «Сварог», созданную в соответствии с принципами безопасности и надежности. Высококачественные материалы и современные технологии, используемые при производстве нашей продукции, гарантируют надежность и простоту в техническом обслуживании.

Информация, содержащаяся в данной публикации, является верной на момент поступления в печать. В интересах развития компания оставляет за собой право изменять спецификации и комплектацию, также вносить изменения в конструкцию оборудования в любой момент времени без предупреждения и без возникновения каких-либо обязательств. Производитель не несет ответственности за травмы, ущерб, упущенную выгоду или иные убытки, полученные в результате неправильной эксплуатации оборудования или самостоятельного изменения конструкции оборудования, а также возможные последствия незнания или некорректного выполнения предупреждений, изложенных в паспорте.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Палатка сварщика ТМ «Сварог» 2,5х2,5м (GZ925) предназначена для защиты людей и оборудования при проведении сварочно-монтажных и прочих работ в сложных метеоусловиях.




Рис. 1. Общий вид палатки сварщика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Палатка сварщика ТМ «Сварог» 2,5х2,5м (GZ925) представляет собой сборный металлический каркас без дна, на который крепится тентовое укрытие на основе нитей из полиэтилентерефталата с двусторонней огнеупорной поливинилхлоридной пропиткой (Сертификат соответствия: № АПБ.СН.ОС007/З.Н.00321).

Усиленный каркас изготовлен из стальной трубы, имеет нижнее основание и покрыт порошковой краской. Нижнее основание и верхняя обвязка служат для повышения прочности конструкции.

Пожаробезопасность материала:

- Группа горючести – Г1;
- Группа распространения пламени – РП1.

Габаритные размеры: 2500х2500х2500 мм.

Масса палатки: не более 58 кг.

Изготовлено по техническому заданию. Соответствует требованиям нормативных документов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Сборка каркаса:

- Соединить Опору низ (поз. 1) и Опору верх (поз. 2).
- Соединить Опору низ (поз. 1) и Крепление №1 (поз. 6).
- К каждой полученной подсборке присоединить Крепление №1 (поз. 7) и собрать под сборки между собой.
- Соединить Крепление верх №2 (поз. 3) и Крепление верх №1 (поз. 4) между собой.
- Вставить полученное колено в трубу Опоры верх (поз. 2).
- Соединить колено палатки с Крестовиной (поз. 5).
- Зафиксировать тентовое укрытие с помощью ремней на собранном каркасе.




Рис. 2. Общий вид каркаса палатки сварщика.

- 1) Опора низ – 4 шт. 2) Опора верх – 4 шт. 3) Крепление верх №2 – 4 шт.
4) Крепление верх №1 – 4 шт. 5) Крестовина – 1 шт. 6) Крепление №1 – 8 шт.
7) Крепление №2 – 8 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Кол-во
Каркас сборно-разборный	1 шт.
Чехол защитный	1 шт.
Тент палатки	1 шт.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

После окончания срока службы продукция подлежит утилизации на основании Федерального закона «Об отходах производства и потребления».

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Палатка сварщика ТМ «Сварог» 2,5х2,5м (GZ925) для проведения сварочно-монтажных и прочих работ соответствует техническим условиям завода-изготовителя.

Дата выпуска	Отметка ОТК о приемке
	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данную продукцию устанавливается гарантия **6 месяцев** со дня продажи.

По вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, обращайтесь продавцу или поставщику. В течение срока гарантии покупатель продукции торговой марки «Сварог» получает право бесплатно устранять дефекты товара путем его ремонта или замены дефектных частей на новые, при условии, что дефект возник по вине Производителя.

Обязательно наличие оригинала гарантийного талона с печатями поставщика и продавца. Копии талонов не дают права на гарантийный ремонт.

Техническое освидетельствование продукции на предмет установления гарантийного случая осуществляет поставщик. Если неисправность возникла по вине покупателя, гарантия аннулируется.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поставщик: ООО «ИНСВАРКОМ», г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, к. 1, оф. 801.
Тел.: +7 (812) 325-01-05, факс: +7 (812) 325-01-04; www.svarog-rf.ru, info@svarog-rf.ru.

Производитель: «QINGDAO PORSCAN INDUSTRIES CO., LTD.», Китай.

Произведено по заказу ГК «Сварог».

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

- **Санкт-Петербург:** ИП Свиридов А.В., Мебельная ул., д. 11Д; тел.: +7 (812) 326-62-38;
- **Москва:** ООО «Битрейд», 1-й Варшавский проезд, д. 2, стр. 9А; тел.: +7 (495) 666-33-06.



ВНИМАНИЕ! Информацию о сервисных центрах можно узнать по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-555-68-34 или на сайте: svarog-rf.ru. Для перехода на сайт отсканируйте QR-код (для сканирования QR-кода необходим смартфон с камерой и программа-сканер QR-кода)*.



* Для сканирования QR-кода необходим смартфон с камерой и программа-сканер QR-кода.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон № _____		
 Печать поставщика	Палатка сварщика 2,5х2,5м (GZ925)	Печать фирмы-продавца
	Фирма-продавец:	
	Дата продажи:	

заполняется представителем фирмы-продавца

Отрывной талон 3 (Гарантийный талон № _____)

Палатка сварщика 2,5х2,5м (GZ925)	Дата приёма в ремонт:		Подпись представителя СЦ _____ М.П. Сервисного центра
Дата продажи:	Дата выдачи из ремонта:		
Фирма-продавец:	Сервисный Центр:		
заполняется представителем СЦ			

Отрывной талон 2 (Гарантийный талон № _____)

Палатка сварщика 2,5х2,5м (GZ925)	Дата приёма в ремонт:		Подпись представителя СЦ _____ М.П. Сервисного центра
Дата продажи:	Дата выдачи из ремонта:		
Фирма-продавец:	Сервисный Центр:		
заполняется представителем СЦ			

Отрывной талон 1 (Гарантийный талон № _____)

Палатка сварщика 2,5х2,5м (GZ925)	Дата приёма в ремонт:		Подпись представителя СЦ _____ М.П. Сервисного центра
Дата продажи:	Дата выдачи из ремонта:		
Фирма-продавец:	Сервисный Центр:		
заполняется представителем СЦ			

