

Козырёк для входной двери

Паспорт



Описание:

Козырек над входной дверью для дома, дачи, гаража, магазина и других помещений, имеет размер 115x80x37 см. Козырек выполнен из оцинкованной и снаружи и внутри профильной трубы 20x20 мм, что предотвращает коррозию, выдержит значительные осадки. Сверху смонтирован поликарбонат толщиной 6мм плотностью 0,8-0,86 кг/м².

Преимущества АКТИВАГРО.РФ

- Мощный каркас козырька
- Оцинкованная профильная труба 20x20 мм
- Защитные пластиковые наконечники
- Поликарбонат толщиной 6мм.

Технические характеристики

Общие	
Форма козырька	Односкатный
Материал	Металл, Поликарбонат
Габариты и вес	
Ширина, мм	800
Высота, мм	370
Вес с упаковкой, г	6700
Дополнительные	
Тип	Козырек над крыльцом
Цвет	Коричневый
Бренд	Активагро
Страна-изготовитель	Россия

Комплектация

Поз.1	Боковина	2шт
Поз.2	Рама	1 шт
Поз.3	Заглушки (20x20)	6 шт,
Поз.4	Болт (6x50)	4 шт,
Поз.5	Гайка М6	4шт,
Поз.6	Шайба 6	10 шт,
Поз.7	Анкер (8x85)	6 шт,
Поз.8	Саморезы кровельные (5,5x25)	16 шт,
Поз.9	Поликарбонат (115x80 см)	1 шт.




Рисунок 1. Комплектация



Рисунок 2. Габаритные размеры Козырька

Требования к условиям эксплуатации:

- Диапазон температур эксплуатации от – 50 до + 50 С.
- Применение абразивных и химических средств для очистки козырька не допускается.

Гарантийные обязательства.

- Предприятие-изготовитель несёт ответственность за полноту комплектации козырька.

Срок предъявления претензий – 12 месяцев со дня покупки.

Условия гарантийных обязательств:

- Гарантийные обязательства исполняются при соблюдении покупателем правил, изложенных в инструкции, соблюдении правил эксплуатации.
- Гарантийные обязательства не распространяются на случаи: наводнения, ураганы, другие стихийные бедствия.

Дата продажи:

С условиями эксплуатации

ознакомлен:

(подпись покупателя.)



*Лучшие решения инженерной
мысли в Вашем распоряжении*



QR-код
(используйте камеру смартфона)

Сайт: www.aktivagro.ru

E-mail: aktivagro.rf@mail.ru

Телефон: +7 (4742) 717-017