



ПАСПОРТ

Накладная кухонная мойка
из нержавеющей стали

Гарантия

5

лет

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции UKINOX.




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАКЛАДНЫХ КУХОННЫХ МОЕК

ДЛЯ УСТАНОВКИ КУХОННОЙ МОЙКИ РЕКОМЕНДУЕМ ОБРАТИТЬСЯ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

При работе обязательно использовать перчатки.

- 1) Вверните, не затягивая, 4 самореза по краям тумбы с внутренней стороны боковых стенок, отступив 1 см сверху и не доворачивая до конца на 3 мм (рис. 1);
- 2) Положите мойку на тумбу (рис. 2);
- 3) Наденьте на саморезы 4 прижима и движением прижимов по саморезам, вдоль наклонного паза, зафиксируйте мойку на подстолье (рис. 3);
- 4) Установите смеситель на мойку;
- 5) В случае отсутствия в мойке отверстия для установки смесителя, проделайте отверстие при помощи пробойника для отверстий радиусом 35 мм;
- 6) Установить выпуск, перелив и сифон в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией.

ВНИМАНИЕ: При монтаже мойки остерегайтесь острых кромок.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МОЙКОЙ

- Каждый раз после использования ополаскивайте мойку водой с использованием жидкого моющего средства и протирайте насухо;
- Большинство пятен удаляются жидкими неабразивными средствами для мытья посуды, для удаления известкового налета следует использовать средства, предназначенные для чистки кухонных моек из нержавеющей стали. Применять чистящее средство следует согласно инструкции.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не ставьте на поверхность мойки раскаленные предметы. Кастрюли, сковороды и другие сильно разогретые изделия необходимо помещать на специальные подставки;
- Не оставляйте на длительное время на поверхности мойки пищевые продукты (лимонный сок, соль, уксус и т.д.) и мокрые предметы из металлов, подвергающихся коррозии. Они могут привести к появлению пятен на мойке;
- Не выливайте в мойку бензин, ацетон и другие растворители и агрессивные химические вещества (концентрированные щелочи, кислоты и т.п.), также запрещается использование мелких моющих средств с содержанием щелочи выше 5%;
- При падении тяжелых или острых предметов с высоты поверхности мойки может быть повреждена. Не используйте для ухода за мойкой жесткие мочалки, металлические щетки и скребки, абразивные моющие средства, в том числе соду. Они могут привести к появлению глубоких царапин и ухудшению внешнего вида мойки.

ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА В СЛУЧАЯХ:

- Появления дефектов, вызванных повреждениями при транспортировке мойки после момента передачи покупателю;
- Несоблюдения требований к монтажу, обслуживанию и уходу;
- Повреждений, возникших в процессе естественной эксплуатации мойки;
- Появления загрязнений и пятен, возникших вследствие ненадлежащего ухода, небрежной эксплуатации и хранения;
- Повреждений, вызванных воздействием раскаленных, острых, тяжелых предметов;
- Повреждений, вызванных агрессивными химическими веществами.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантия на коррозионную стойкость изделия-5 лет.

Гарантия не распространяется на дефекты, признанные изготовителем производственными, при условии соблюдения покупателем инструкции по монтажу и рекомендации по уходу.

Внешний вид и комплектность товара должны быть проверены покупателем в месте покупки при получении в присутствии продавца. Претензии по внешнему виду и комплектности мойки после ее приобретения покупателем не принимаются.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в продукцию изменения, которые считает нужными и полезными (в том числе и в интересах потребителя), которые не влияют на функциональные характеристики и безопасность изделия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении изделия должны находиться в горизонтальном положении (если это не оговорено иначе манипуляционными знаками на упаковке) на ровной, жесткой поверхности. При транспортировке должны быть предприняты меры, предупреждающие нарушение заводской упаковки, механические и другие воздействия на изделие и комплектующие.

Хранение должно быть в сухом проветриваемом помещении.

КОНТАКТЫ:

Телефон: +7 (495) 252-05-15

E-mail: info@tekar.ru

Адрес склада: 142155, Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, мкр. Львовский, проезд Metallургов, д. 6в

График работы: понедельник-пятница, с 08:00-17:00. Суббота, воскресенье — выходные дни.

