


Полка стационарная усиленная TLK-SHFC



Паспорт

1. Назначение

Изделие предназначено для установки или поддержки тяжелого оборудования в напольных телекоммуникационных шкафах и стойках.


2. Описание

Полка стационарная усиленная (далее изделие) изготовлена из конструкционной стали. Снизу изделие укреплено продольными и поперечными усиливающими ребрами. Поверхность изделия имеет перфорацию для лучшей вентиляции оборудования. Цветовое исполнение: черный ВК (RAL 9005), Светло-серый GY (RAL 7035).

3. Технические данные

Параметры	Артикул					
	TLK-SHFC-660F-BK	TLK-SHFC-660F-GY	TLK-SHFC-860F-BK	TLK-SHFC-860F-GY	TLK-SHFC-1060F-BK	TLK-SHFC-1060F-GY
Высота U, мм	1U / 44					
Ширина, мм	436					
Глубина (Г*), мм	660		860		1060	
Диапазон регулировки кронштейна (Г1max/Г1min*), мм	672/392		872/592		1072/792	
Материал	Листовая сталь 1,5 мм					
Покрытие	Порошковое полиэфирное					
Статическая нагрузка, кг	150					

* Технический эскиз



Технический эскиз


4. Проверка комплектации

После распаковки изделия проверьте целостность изделия и наличие комплекта крепежа, согласно упаковочного листа.

Внимание! Сохраняйте упаковку изделия до окончания монтажа и проверки работоспособности. Отсутствие упаковки может являться основанием для отказа в гарантии.

Список компонентов приведен в разделе комплект поставки.

5. Комплект поставки



№	Наименование комплекта	Кол-во, шт.
1	Полка	1
2	Кронштейн левый	2
3	Кронштейн правый	2
4	Шайба 5	8
5	Шайба гр.5	8
6	Винт М5х12	8
	Комплект крепления FPFP (Винт М6х16; Шайба 6 пластик; Гайка М6 закладная)	8
	Паспорт	1
	Инструкция по сборке	1
	Упаковочный лист	1

6. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортировать на любые расстояния в заводской упаковке. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

7. Свидетельство о приемке



Изделие признано годным к эксплуатации.

8. Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение со дня продажи технических характеристик данного изделия в течение **12 месяцев** при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 5 лет.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в ГОСТ 15150 и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку данного изделия и паспорта на него.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Вашего удобства скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте:

<http://www.tlk-rc.ru/resources/>



© TLK. Reliable Constructives

Web: www.tlk-rc.ru, e-mail: info@tlk-rc.ru

Произведено по заказу компании ООО «Тайле Рус» Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе д. 41

Тел/факс: 8 800 600-72-65.

Изготовитель: ООО НПО «ТЛК», Россия, Ярославская область, Гаврилов-Ям, ул Комарова д.1, корп. 8, помещение/этаж 1